

# FLEX

this is proformance

2025.09.16 – 2026.02.15.

[www.originalflex.hu](http://www.originalflex.hu)



A termékfotóban szereplő képek illusztrációk!  
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!  
Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk!



DESIGN  
AWARD  
2025

## GE6 X EC Karbonvázás excenter-falcsiszoló Giraffe<sup>®</sup>

szénkefementes motorral!

- Az excenter mozgás ideális a felületen történő irányított polírozáshoz és finom csiszolási mintázathoz
- Optimális súlyelosztás a teljes csiszolón (a gép nem „fejnehéz”)
- Tökéletes vezetés a felületen a súlyelosztásnak köszönhetően
- Lapos, kardánra szerelt csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal
- Kopásmentes, érintésmentes mágneses örvényáramú fék a felülettel való szabályozott érintkezésért
- A szénkefementes motor 30%-kal erősebb, és 10x hosszabb az élettartama, mint a szénkefés változatnak
- Innovatív, hátlappal ellátott csiszolófej
- Speciális hátlap furatminta
- Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel
- Textil hordtáska a gépnek és a tartozékoknak,
- Porvédett ki-/be kapcsoló

összesen:  
**2,9 kg**



Új termék



500 mm hosszú hosszabító cső  
(opcionális kiegészítő)

Részletek a 18. oldalon



Made in Germany

Termékeinket Németországban fejlesztik és tesztelik!



flextoolshungary



flextoolshungary

**GPS 35 18.0 EC**  
**2.5 Ah szett**

Kiemelt ajánlat

Akkus metszőolló



**Bruttó ár:** 129.990 Ft  
**Nettó ár:** 102.354 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18 V  
**Akku kapacitás** 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
**Max. vágás vastagság** 35 mm  
**Tömeg akku nélkül** 0,9 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/2.5 2 db  
CA 18.0 töltő 1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 79.990 Ft **Nettó ár:** 62.984 Ft

Rendelési szám: 531.279

**Rendelési szám:** 535.133

**GCS 35 2x18.0 EC**  
**8.0 Ah szett**

Kiemelt ajánlat

Akkus láncfűrész



**Bruttó ár:** 249.990 Ft  
**Nettó ár:** 196.843 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 2 x 18 V  
**Akku kapacitás** 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
**Láncvezető hosszúság** 350 mm  
**Láncsebesség** 12 m/s  
**Lánckiosztás** 3/8"  
**Vészleállítás** 0,12 s  
**Olajtartály** 150 ml  
**Hangnyomás** 104 dB (A)  
**Tömeg akkuk nélkül** 3,86 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/8.0 2 db  
CA 18.0 töltő 1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 119.990 Ft **Nettó ár:** 94.480 Ft

Rendelési szám: 531.276

**Rendelési szám:** 535.186

**GBL 790 18.0 EC**  
**5.0 Ah szett**

Kiemelt ajánlat

Akkus lombfúvó



**Bruttó ár:** 149.990 Ft  
**Nettó ár:** 118.102 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18 V  
**Akku kapacitás** 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
**Üresjárat fordulatszám** 10 000 - 18 000 /perc  
**Légsebesség** 151 km/h  
**Légtömeg** 790 m<sup>3</sup>/h  
**Sebesség fokozatok** 3 + turbó mód  
**Tömeg akku nélkül** 1,8 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/5.0 2 db  
CA 18.0 töltő 1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 69.990 Ft **Nettó ár:** 55.110 Ft

Rendelési szám: 531.278

**Rendelési szám:** 535.134

**GHT 55 18.0 EC**  
**5.0 Ah szett**

Kiemelt ajánlat

Akkus sövényvágó



**Bruttó ár:** 149.990 Ft  
**Nettó ár:** 118.102 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18 V  
**Akku kapacitás** 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
**Vágáshossz** 550 mm  
**Max. vágás vastagság** 25 mm  
**Löketszám** 2800 /perc  
**Vészleállítás** 0,3 s  
**Tömeg akku nélkül** 2,9 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/5.0 2 db  
CA 18.0 töltő 1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 73.990 Ft **Nettó ár:** 58.260 Ft

Rendelési szám: 531.275

**Rendelési szám:** 535.135

**GLT 35 18.0 EC**  
**5.0 Ah szett**

Kiemelt ajánlat

Akkus fűkasza



**Bruttó ár:** 159.990 Ft  
**Nettó ár:** 125.976 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18 V  
**Akku kapacitás** 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
**Vágószélesség** 30-35 cm  
**Teljes géphossz** 1815 mm  
(szétszedve szállítható)  
**Tömeg akku nélkül** 4,3 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/5.0 2 db  
CA 18.0 töltő 1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 82.990 Ft **Nettó ár:** 65.346 Ft

Rendelési szám: 531.277

**Rendelési szám:** 535.136

**GPH 18 EC**

Kiemelt ajánlat

Akkus fűszegélynyíró és fűkasza



**Bruttó ár:** 65.990 Ft  
**Nettó ár:** 51.961 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18 V  
**Akku kapacitás** 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  
**Teljes géphossz** 1750 mm  
**Tömeg akku nélkül** 3,8 kg

**Rendelési szám:** 532.799

**GPS-A + GEX-A**

Kiemelt ajánlat

Multi-Tool ágvágó adapter + hosszabító szár

Új termék



**Bruttó ár:** 55.990 Ft  
**Nettó ár:** 44.086 Ft

**Műszaki adatok**

**Vágáshossz** 25,4 cm  
**Láncsebesség** 13 m/s  
**Olajtartály** 120 ml  
**Tömeg** 1,38 kg

**Rendelési szám:** 532.887

**GHT-A**

Kiemelt ajánlat

Multi-Tool sövénynyíró adapter

Új termék



**Bruttó ár:** 52.990 Ft  
**Nettó ár:** 41.724 Ft

**Műszaki adatok**

**Vágás vastagság** 20 mm  
**Vágáshossz** 450 mm  
**Löketszám** 2000/2500/perc  
**Elforgathatóság** +90° / -80°  
**Teljes hossz** 960 mm  
**Tömeg** 2,39 kg

**Rendelési szám:** 532.889

**GBC-A**

Kiemelt ajánlat

Multi-Tool bozótívágó adapter

Új termék



**Bruttó ár:** 49.990 Ft  
**Nettó ár:** 39.362 Ft

**Műszaki adatok**

**Vágószélesség** 23 cm  
**Üresjárat fordulatszám** 4500/5000/perc  
**Tömeg** 1,13 kg

**Rendelési szám:** 532.888

**GEX-A**

Kiemelt ajánlat

Multi-Tool hosszabító szár

Új termék



**Bruttó ár:** 24.990 Ft  
**Nettó ár:** 19.677 Ft

800 mm hosszú hosszabító tengely, mely a sövényvágóhoz (GHT-A) és az ágvágó fűrészhöz (GPS-A) használható.

**Rendelési szám:** 534.804

**CS 45 18.0 EC C**Kompakt akkus körfűrész  
18,0 V védőburávalKiemelt  
ajánlatBruttó ár: **81.990 Ft**  
Nettó ár: 64.559 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	5400 / perc
Fűrész tárcsa Ø	128 mm
Vágómélység	0-46,5 mm
Fűrészlap-befogó	20 mm
Tömeg akku nélkül	2,4 kg

## Alapkészlet

porzsák	1 db
elszívó adapter	1 db
párhuzamos ütköző	1 db
fűrészlap	1 db

Rendelési szám: **517.674****CS 62 18.0 EC  
5.0 Ah szett**

Akkus körfűrész szett

Kiemelt  
ajánlatBruttó ár: **239.990 Ft**  
Nettó ár: 188.969 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Forgás tartomány	0°-50°
Fűrészlap-befogó	20 mm
Vágómélység	0 - 62 mm
Ferde vágás- / vezetősínnel	0 - 38 / 0 - 32 mm
Fűrész tárcsa	165 mm
Szög beállítás	0° / 22,5° / 45° / 50°
Tömeg akku nélkül	3,1 kg

**+ AJÁNDÉK**

vezetősín

GRS 160

359.351

adapter

GR-A 62

467.065

Ajándékok értéke: 73.985 Ft

A termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!Bruttó ár: **141.990 Ft**Nettó ár: **111.803 Ft**Rendelési szám: **417.939**Rendelési szám: **513.326****CS 68 18 EC C**Akkus körfűrész  
védő burával 18 VKiemelt  
ajánlatBruttó ár: **179.990 Ft**  
Nettó ár: 141.724 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	5000 /perc
Max. vágási mélység	68 mm
Forgás tartomány	0-50°
Fűrész tárcsa	190 mm
Vágásmélység (45°)	0 - 50 mm
Tömeg akku nélkül	4,3 kg

## Alapkészlet

fűrészlap Z 24	1 db
porzsák	1 db
párhuzamos ütköző	1 db

Rendelési szám: **532.636****CSM 57 18 EC C**

Akkus fémvágó körfűrész

Kiemelt  
ajánlat

Új termék

Bruttó ár: **129.990 Ft**  
Nettó ár: 102.354 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	4500 / perc
Max. vágási mélység	57 mm
Fűrészlap átmérő Ø	150 mm
Max. anyagvastagság	8 mm
Tömeg akku nélkül	2,4 kg

Rendelési szám: **533.686****SBE 64 18.0 EC**

Akkus szalagfűrész

Kiemelt  
ajánlatBruttó ár: **114.990 Ft**  
Nettó ár: 90.543 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalagsebesség	0 - 192 m/perc
Fűrészszalag mérete	835 × 13 × 0,5 mm
Max. vágástartomány	64 mm
Tömeg	3,3 kg

Rendelési szám: **531.748****SBE 127 18.0 EC**

Akkus szalagfűrész

Kiemelt  
ajánlatBruttó ár: **178.990 Ft**  
Nettó ár: 140.937 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalagsebesség	0 - 192 m/perc
Fűrészszalag mérete	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. vágástartomány	127 mm
Tömeg	5,9 kg

Rendelési szám: **531.749****SMS 190 18.0-EC**Akkus gérvágó fűrész  
18,0 VKiemelt  
ajánlatBruttó ár: **219.990 Ft**  
Nettó ár: 173.220 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	5500 / perc
Fűrész tárcsa Ø	190 mm
Max. vágási mélység	66 mm
Forgási tartomány	48° (bal/jobb)
Tömeg akku nélkül	12,9 kg

Rendelési szám: **500.631****SMS 305**Akkus gérvágó fűrész  
18,0 VKiemelt  
ajánlatBruttó ár: **439.990 Ft**  
Nettó ár: 346.449 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	1900 / 2600 / 4000/perc
Fűrész tárcsa Ø	305 mm
Max. vágási mélység	101 mm
Forgási tartomány	52° / 60° (bal/jobb)
Tömeg akku nélkül	25 kg

Rendelési szám: **532.592****TS 92 18-EC**Akkus asztali körfűrész  
18 VKiemelt  
ajánlatBruttó ár: **419.990 Ft**  
Nettó ár: 330.701 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	2000 - 5000 /perc
Max. vágási mélység	92 mm
Max. dőlésszög	60°
Tömeg akku nélkül	23 kg

Rendelési szám: **532.591**

### DD 2G 12 LD BC 2.5 Ah szett

2 sebességű akkus fúró-csavarozó

Kiemelt ajánlat

Új termék



**Bruttó ár:** 59.990 Ft  
**Nettó ár:** 47.236 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Nyomaték	58/32 Nm
Nyomaték beállítások	20
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-450 / perc
2. sebességben	0-1700 / perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	25 mm
Tömeg akku nélkül	1,09 kg



#### Alapkészlet

bittartó	1 db
övcspesz	1 db
akku AP 12/2.5 Ah	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
műanyag hordtáska	1 db

Rendelési szám: 532.274

### DD 4G 18.0 EC 5.0 Ah szett

4 sebességű akkus fúró-csavarozó 18,0 V

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 243.990 Ft  
**Nettó ár:** 192.990 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték	64/135 Nm
Nyomaték beállítások	11+1
Üresjárat fordulatszám	460 / 910 / 2100 / 4200 / perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	76 mm
Tömeg akku nélkül	1,5 kg

#### Alapkészlet

markolat	1 db
övcspesz	1 db
bit tartó	1 db
BIT tárolóval	1 db
akku AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár: 135.990 Ft**

**Nettó ár: 107.079 Ft**

Rendelési szám: 447.765

Rendelési szám: 482.757

### DD 2G 18.0 EC LD / 2.5 Ah szett

2 sebességű akkus fúró-csavarozó 18,0 V, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 94.990 Ft  
**Nettó ár:** 74.795 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték	35/65 Nm
Nyomaték beállítások	17+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-500 / perc
2. sebességben	0-1800 / perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø falazatba	13 mm
Max. furat Ø fában	52 mm
Tömeg akku nélkül	1,14 kg



#### Alapkészlet

CA 18.0 töltő	1 db
akku AP 18.0/2.5 Ah	2 db
övcspesz	1 db
bit tartó	1 db
műanyag hordtáska	1 db

Rendelési szám: 519.049

### PD 2G 18.0 EC LD / 2.5 Ah szett

2 sebességű akkus ütvefúró-csavarozó 18,0 V, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 99.990 Ft  
**Nettó ár:** 78.732 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték	35/65 Nm
Nyomaték beállítások	23+1
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-500 / perc
2. sebességben	0-1800 / perc
Üresjárat löketség	
1. sebességben	0-8000 / perc
2. sebességben	0-28800 / perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø falazatba	13 mm
Max. furat Ø fában	52 mm
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

#### Alapkészlet

CA 18.0 töltő	1 db
akku AP 18.0/2.5 Ah	2 db
övcspesz	1 db
bit tartó	1 db
műanyag hordtáska	1 db

Rendelési szám: 519.057

### DD 2G 18.0 EC HD / 5.0 Ah szett

2 sebességű akkus fúró-csavarozó 18 V turbó üzemmóddal, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 212.990 Ft  
**Nettó ár:** 167.709 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték	70/158 Nm
Nyomaték beállítások	23
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0-700 / perc
2. sebességben	0-2500 / perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	89 mm
Tömeg akku nélkül	1,7 kg



#### Alapkészlet

markolat	1 db
övcspesz	1 db
BIT tartó	1 db
akku AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár: 117.990 Ft**

**Nettó ár: 92.906 Ft**

Rendelési szám: 531.273

Rendelési szám: 531.274

### PD 2G 18.0 EC HD / 5.0 Ah szett

2 sebességű akkus fúró / ütvefúró gép TURBÓ üzemmóddal, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 214.990 Ft  
**Nettó ár:** 169.283 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Nyomaték	70 / 158 Nm
Nyomaték beállítások	23
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességben	0 - 700 /perc
2. sebességben	0 - 2500 /perc
Üresjárat löketség	0 - 40 000 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	12 mm
Max. furat Ø falazatba	16 mm
Max. furat Ø fában	89 mm
Tömeg akku nélkül	1,7 kg

#### Alapkészlet

markolat	1 db
övcspesz	1 db
bit tartó	1 db
BIT tároló	1 db
akku AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136 táskával	1 db
betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár: 118.990 Ft**

**Nettó ár: 93.693 Ft**

Rendelési szám: 515.671

Rendelési szám: 515.701

**IW 1/2" 400 18.0 EC 5,0 szett**Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V  
szénkefe nélküli motorralKiemelt  
ajánlat
**Bruttó ár:** 217.990 Ft  
**Nettó ár:** 171.646 Ft
**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	400 Nm
Nyomaték beállítások	3 (110 / 224 / 400)
Lazító nyomaték	600 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-100 / 1800 / 2700/perc
Üresjárat löketség	0-3750/perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

**Rendelési szám:** 531.504A termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!**Bruttó ár:** 121.990 Ft**Nettó ár:** 96.055 Ft

Rendelési szám: 531.503

**IW 1/2" 750 18.0 EC / 5,0 Ah szett**Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V  
szénkefe nélküli motorralKiemelt  
ajánlat
**Bruttó ár:** 219.990 Ft  
**Nettó ár:** 173.220 Ft
**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	750 Nm
Nyomaték beállítások	3 (150/200/750)
Üresjárat fordulatszám	0-500 / 1300 / 2300/perc
Üresjárat löketség	0- 2800/perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	1,95 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

**Rendelési szám:** 530.233A termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!**Bruttó ár:** 119.990 Ft**Nettó ár:** 94.480 Ft

Rendelési szám: 530.232

**IW 1/2" 950 18.0 EC 5,0 Ah szett**Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V  
szénkefe nélküli motorralKiemelt  
ajánlat
**Bruttó ár:** 239.990 Ft  
**Nettó ár:** 188.969 Ft
**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	950 Nm
Nyomaték beállítások	3 (280 / 700 / 950)
Lazító nyomaték	1550 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-500 / 1000 / 2100/perc
Üresjárat löketség	1000 / 2000 / 2450/perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	3,05 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

A termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!**Bruttó ár:** 139.990 Ft**Nettó ár:** 110.228 Ft

Rendelési szám: 530.188

**Rendelési szám:** 530.187**IW 1/2" 1500 18.0 EC 5,0 Ah szett**Akkus ütvecsavarozó szett 18,0 V  
szénkefe nélküli motorralKiemelt  
ajánlat
**Bruttó ár:** 266.990 Ft  
**Nettó ár:** 210.228 Ft
**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	1500 Nm
Lazító nyomaték	2000Nm
Sebesség fokozatok	3
Szerszám felfogatás	1/2"
LED lámpa fokozatok	5
Auto stop funkció	Igen
Tömeg akku nélkül	3 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

A termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!**Bruttó ár:** 193.990 Ft**Nettó ár:** 152.748 Ft

Rendelési szám: 532.064

**Rendelési szám:** 532.065**IW 3/4" 18.0 EC 5,0 Ah szett**Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V  
szénkefe nélküli motorralKiemelt  
ajánlat
**Bruttó ár:** 244.990 Ft  
**Nettó ár:** 192.906 Ft
**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0Ah
Max. nyomaték	1060 Nm
Nyomaték beállítások	3 (300 / 590 / 1060)
Lazító nyomaték	1680 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-900 / 1000 / 1700/perc
Üresjárat löketség	0-1800 / 2000 / 2200/perc
Szerszám felfogatás	3/4"
Tömeg akku nélkül	3,3 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!**Bruttó ár:** 144.990 Ft**Nettó ár:** 114.165 Ft

Rendelési szám: 492.620

**Rendelési szám:** 492.647**IW 3/4" 1600 18.0 EC 5,0 Ah szett**Akkus ütvecsavarozó szett 18,0 V  
szénkefe nélküli motorralKiemelt  
ajánlat
**Bruttó ár:** 274.990 Ft  
**Nettó ár:** 216.528 Ft
**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	1600 Nm
Lazító nyomaték	2100 Nm
Sebesség fokozatok	3
Szerszám felfogatás	3/4"
LED lámpa fokozatok	5
Auto stop funkció	igen
Tömeg akku nélkül	3 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!**Bruttó ár:** 204.990 Ft**Nettó ár:** 161.409 Ft

Rendelési szám: 532.073

**Rendelési szám:** 532.074

### FHE 1-16 EC TC 2,5 Ah szett

Akkus ütvefűrő 18,0 V szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 119.990 Ft  
**Nettó ár:** 94.480 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0 - 810 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4500 /perc
Max. furat Ø fában	16 mm
Max. energia löketenként	1,5 J (EPTA)
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Hosszúság	263 mm
Tömeg	1,37 kg

#### Alapkészlet

akku AP 18.0/2.5	2 db
töltő CA 18.0	1 db
műanyag hordtáska	1 db

- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Elektronikus gyorsfék
- Kapcsoló két funkcióval: fűrés, ütve fűrés,
- Robosztus alumínium öntvény házzal

**Rendelési szám:** 531.312

### CHE 18.0 EC 5,0 Ah szett

Akkumulátoros fűrókalapács 18,0 V szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 229.990 Ft  
**Nettó ár:** 181.094 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0 - 1400 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4500 /perc
Max. energia löketenként	1,7 J (EPTA)
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	18 mm
Max. furat Ø fában	20 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plusz
Tömeg akku nélkül	2,0 kg

#### Alapkészlet

markolat	1 db
mélységátaroló átlagos	1 db
akku AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 126.990 Ft **Nettó ár:** 99.992 Ft

Rendelési szám: 430.005

**Rendelési szám:** 461.768

### CHE 2-26 18.0 EC 5,0 Ah szett

Akkumulátoros fűrókalapács 18,0 V szett, szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 244.990 Ft  
**Nettó ár:** 192.906 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0 - 980 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4350 /perc
Max. energia löketenként	2,6 J (EPTA)
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plusz
Befogotokmány	1,5 - 13 mm
Tömeg akku nélkül	3,18 kg

#### Alapkészlet

fűrótkmány BF SDS-plusz CHE2	1 db
markolat	1 db
mélységátaroló átlagos	1 db
akku AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 144.990 Ft **Nettó ár:** 114.165 Ft

Rendelési szám: 478.482

**Rendelési szám:** 478.474

### FBE 30 18 EC C szett

Akkus övreszelő TRINOXFLEX 18 V



Kiemelt ajánlat

Új termék

**Bruttó ár:** 310.990 Ft  
**Nettó ár:** 244.874 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalaghossz	533 mm
Szalagszélesség	4-30 mm
Üresjárat fordulatszám	1700 / 2390 / 3080 /3760 /perc
Tömeg akku nélkül	2,4 kg

#### Alapkészlet

Kiegészítő szalagcsiszolóshoz	1 db
Csiszoló öv ZIRCOFLEX P60	2 db
Csiszoló öv ZIRCOFLEX P120	2 db

**Rendelési szám:** 532.117

### BRE 50 18 EC C szett

Akkus csőcsiszoló TRINOXFLEX 18 V



Kiemelt ajánlat

Új termék

**Bruttó ár:** 343.990 Ft  
**Nettó ár:** 270.858 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalaghossz	533 mm
Szalagszélesség	4 / 9 / 30 mm
Max. használható csőátmérő	50 mm
Üresjárat fordulatszám	1700 / 2390 / 3080 /3760 /perc
Tömeg	2,7 kg

#### Alapkészlet

Kiegészítő csőcsiszolóshoz	1 db
Csiszoló öv ZIRCOFLEX P60	2 db
Csiszoló öv ZIRCOFLEX P120	2 db

**Rendelési szám:** 532.118

### BSE 50 18 EC C Szett

Akkus palástcsiszoló TRINOXFLEX 18 V



Kiemelt ajánlat

Új termék

**Bruttó ár:** 243.990 Ft  
**Nettó ár:** 192.118 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Kefe átmérő	125 mm
Kefe szélesség	50mm
Kefecsiszoló szerszám tartó	19 mm
Üresjárat fordulatszám	1700 / 2390 / 3080 /3760 /perc
Tömeg	2,3 kg

#### Alapkészlet

Kiegészítő palástcsiszolóshoz	1 db
-------------------------------	------

**Rendelési szám:** 532.119

**LB 125 18.0 EC 5.0 Ah szett**Akkumulátoros sarokcsiszoló  
szénkefe nélküli motorral, fékkel, 18.0 VA termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!**Bruttó ár: 134.990 Ft**

Nettó ár: 106.291 Ft

Rendelési szám: 499.315

**Bruttó ár: 219.990 Ft**  
Nettó ár: 173.220 Ft

Műszaki adatok	Alapkészlet
<b>Akku feszültség</b>	18 V
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
<b>Max. korong átmérő</b>	125 mm
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	9000 /perc
<b>Szerszám felfogatás</b>	M14
<b>Tömeg akku nélkül</b>	1,85 kg
	biztonsági védőburkolat 1 db
	markolat 1 db
	rögítőkulcs 1 db
	szorító karima 1 db
	szorítóanya 1 db
	hordtáska L-BOXX® 136 1 db
	táska betét 1 db
	akku AP 18.0/5.0 2 db
	töltő CA 10.8/18.0 1 db

Rendelési szám: 499.331

**LBE 125 18.0 EC 5.0 Ah szett**Fordulatszámabályozó  
akkumulátoros sarokcsiszoló 18.0 V  
szénkefementes motorral, fékkelKiemelt  
ajánlatA termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!**Bruttó ár: 134.990 Ft**

Nettó ár: 106.291 Ft

Rendelési szám: 499.293

**Bruttó ár: 229.990 Ft**  
Nettó ár: 181.094 Ft

Műszaki adatok	Alapkészlet
<b>Akku feszültség</b>	18 V
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 Ah
<b>Max. korong átmérő</b>	125 mm
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	3500 / 4500 / 6500 / 9000 /perc
<b>Szerszám felfogatás</b>	M14
<b>Tömeg akku nélkül</b>	1,85 kg
	biztonsági védőburkolat 1 db
	markolat 1 db
	rögítőkulcs 1 db
	szorító karima 1 db
	szorítóanya 1 db
	akku AP 18.0/5.0 2 db
	töltő CA 10.8/18.0 1 db
	hordtáska L-BOXX® 136 1 db
	táska betét 1 db

Rendelési szám: 499.323

**DGE 25 18.0-EC / 5.0 Ah szett**Akkus egyenescsiszoló 18,0 V  
szénkefe nélküli motorralKiemelt  
ajánlat**Bruttó ár: 263.990 Ft**  
Nettó ár: 207.866 Ft


Műszaki adatok	Alapkészlet
<b>Akku feszültség</b>	18 V
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	10000 / 15000 / 20000 / 25000/perc
<b>Max. korongátmérő Ø</b>	Ø 6 mm, 8 mm, 1/4"
<b>Szerszám felfogatás</b>	50 mm
<b>Tömeg akku nélkül</b>	1,47 kg
	akku AP 18.0/5.0 2 db
	töltő CA 10.8/18.0 1 db
	hordtáska L-BOXX® 136 1 db

A termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!**Bruttó ár: 131.990 Ft**

Nettó ár: 103.929 Ft

Rendelési szám: 518.972

Rendelési szám: 750.670

**L 125 18.0 EC LD 5.0 Ah szett**Akkus sarokcsiszoló  
szénkefe nélküli motorralKiemelt  
ajánlat**Bruttó ár: 139.990 Ft**  
Nettó ár: 110.228 Ft

Műszaki adatok	Alapkészlet
<b>Akku feszültség</b>	18 V
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
<b>Max. korong átmérő</b>	125 mm
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	8500 /perc
<b>Szerszám felfogatás</b>	M14
<b>Tömeg akku nélkül</b>	1,75 kg
	biztonsági védőburkolat 1 db
	markolat 1 db
	rögítőkulcs 1 db
	szorító karima 1 db
	szorítóanya 1 db
	akku AP 18.0/5.0 2 db
	töltő CA 10.8/18.0 1 db
	hordtáska L-BOXX® 136 1 db

- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Szerszám nélkül állítható biztonsági-védőburkolat

Rendelési szám: 534.329

**PP 40 12 2,5 Ah szett**

Akkus csőprés

Kiemelt  
ajánlat**Bruttó ár: 599.990 Ft**  
Nettó ár: 472.433 Ft

Műszaki adatok	Alapkészlet
<b>Akku feszültség</b>	12 V
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 Ah
<b>Max. préselési nyomás</b>	19 kN (1,9 t)
<b>Max. préselési átmérő:</b>	
- műanyag	40 mm
- fém	35 mm
<b>Megengedett környezeti hőmérséklet</b>	-10 °C - 50 °C
<b>Tömeg akku nélkül</b>	1,58 kg
	akku AP 12/2.5 1 db
	töltő CA 12/LD 1 db
	műanyag koffer 1 db

A termék akku és töltő  
nélkül is elérhető!

- Integrált FLEXPRESS applikáció Bluetooth 4.0 Smart kapcsolattal (előzmények és információk naplózása)
- Elfordítható szorító nyak
- Kioldó gomb helytelen préselés esetén
- Préselhető kontúrok: M/V/Th/U/F/ACz/G/MP
- A szorítópofoák a legtöbb forgalmazott márkával kompatibilisek

Rendelési szám: 534.222

**PP 110 18 2,5 Ah szett**

Akkus csőprés

Kiemelt  
ajánlat**Bruttó ár: 799.990 Ft**  
Nettó ár: 629.913 Ft

Műszaki adatok	Alapkészlet
<b>Akku feszültség</b>	18 V
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
<b>Max. préselési nyomás</b>	32 kN (3,2 t)
<b>Max. préselési átmérő:</b>	
- műanyag	110 mm
- fém	54 mm
<b>Megengedett környezeti hőmérséklet</b>	-10 °C - 50 °C
<b>Tömeg akku nélkül</b>	2,35 kg
	akku AP 18/2.5 1 db
	töltő CA 18/LD 1 db
	műanyag koffer 1 db

- Integrált FLEXPRESS applikáció Bluetooth 4.0 Smart kapcsolattal (előzmények és információk naplózása)
- Elfordítható szorító nyak
- Kioldó gomb helytelen préselés esetén
- Préselhető kontúrok: M/V/Th/U/F/ACz/G/MP
- A szorítópofoák a legtöbb forgalmazott márkával kompatibilisek

Rendelési szám: 534.224



**JS 18.0 EC 5.0 Ah szett** Kiemelt ajánlat

Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V szénkefe nélküli motorral



**Bruttó ár:** 310.990 Ft  
**Nettó ár:** 244.874 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú löketség	0-3500/perc
Löklet	26 mm
Ingalöklet szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + Automata
Forgás tartomány	0-45°
Max. vágás fában	120 mm
Max. vágás acéllemezben	8 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

**Alapkészlet**

csúszósaru	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
elszívó adapter	1 db
készlet fűrészlap	1 db
akku AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136 + betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 124.990 Ft  
**Nettó ár:** 98.417 Ft  
**Rendelési szám:** 493.775

**Rendelési szám:** 489.778

**JSB 18.0 EC 5.0 Ah szett** Kiemelt ajánlat

Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V szénkefementes motorral



**Bruttó ár:** 343.990 Ft  
**Nettó ár:** 270.858 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú löketség	0-3500/perc
Löklet	26 mm
Ingalöklet szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + Automata
Forgás tartomány	0-45°
Max. vágásmélység fában	120 mm
Max. vágás acéllemezben	8 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

**Alapkészlet**

csúszósaru	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt feszültség-megszakítás elleni védelem	1 db
elszívó adapter	1 db
készlet fűrészlap	1 db
akku AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 124.990 Ft  
**Nettó ár:** 98.417 Ft  
**Rendelési szám:** 493.783

**Rendelési szám:** 489.786

**MT 18.0 EC 5.0 Ah szett** Kiemelt ajánlat

Akkus multifunkciós szerszám 18,0 V StarlockMAX kioldóval



**Bruttó ár:** 243.990 Ft  
**Nettó ár:** 192.118 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	10000 - 20000/perc
Szerszám felfogatás	StarlockMAX
Lengésszög	2x2°
Hangnyomásszint	77 dB (A)
Tömeg akku nélkül	1,3 kg

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136 + betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 103.990 Ft  
**Nettó ár:** 81.882 Ft  
**Rendelési szám:** 518.395

**Rendelési szám:** 518.417

**RS 25 18.0-EC C** Kiemelt ajánlat

akkus ágvágó fűrész 18,0 V szénkefementes motorral



**Bruttó ár:** 95.990 Ft  
**Nettó ár:** 75.583 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0 - 3000/perc
Löklet	25 mm
Tömeg akku nélkül	1,14 kg

**Alapkészlet**

RS 25 18.0-EC kartondobozban	1 db
------------------------------	------

**Rendelési szám:** 530.372

**RS 29 18.0 C** Kiemelt ajánlat

Akkumulátoros orrfűrész 18,0 V



**Bruttó ár:** 82.990 Ft  
**Nettó ár:** 65.346 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0 - 3100/perc
Löklet	29 mm
Tömeg akku nélkül	2,9 kg

**Alapkészlet**

RS 29 18.0-EC kartondobozban	1 db
------------------------------	------

**Rendelési szám:** 515.981

**RSP DW 18.0 EC 5.0 Ah szett** Kiemelt ajánlat

Akkus orrfűrész ingalökettel 18 V szénkefe nélküli motorral



**Bruttó ár:** 221.990 Ft  
**Nettó ár:** 174.795 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Löklet	32 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 119.990 Ft **Nettó ár:** 94.480 Ft  
**Rendelési szám:** 466.964

**Rendelési szám:** 469.084

**SHE 16 18.0 EC C**

Akkus fémlemez vágó 18.0 V szénkefe nélküli motorral

**Bruttó ár:** 239.990 Ft  
**Nettó ár:** 188.969 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sebesség előválasztás	4 fokozatban
Min. vágási sugár	15 mm
Vágópengék	4 db HSS
Vágópengé elforgathatóság	4 x 90°
Tömeg akku nélkül	1,5 kg

**Rendelési szám:** 531.583



**KNE 16 18.0 EC C**

Akkus folyamatos lyukasztó 18.0 V szénkefe nélküli motorral

**Bruttó ár:** 254.990 Ft  
**Nettó ár:** 200.780 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sebesség előválasztás	4 fokozatban
Min. vágási sugár	40 mm
Min. vágható lyuk átmérő	48 mm
Vágópengé elforgathatóság	4 x 90°
Tömeg akku nélkül	1,5 kg

**Rendelési szám:** 531.584



**PXE 80 12 EC 5,0 Ah szett**

Akkus polírozó szett, forgó és szabadonfutó excenter mozgással, 12 V szénkefe nélküli motorral

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 211.990 Ft  
**Nettó ár:** 166.921 Ft

Műszaki adatok	Alapkészlet																										
<b>Max. polírozó szivacs Ø</b>	80 mm																										
<b>Max. támaszlap átmérő</b>	75 mm																										
<b>Löklet</b>	3 + 12 mm																										
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	400-2000 /-3000 /-4000 /-5800 /perc																										
	5600 - 8600 /perc																										
<b>Üresjárat löketség</b>	800-4000 /-6000 /-8000 /-11600 /perc																										
<b>Akku feszültség</b>	12 V																										
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 Ah																										
<b>Tömeg akku nélkül</b>	0,6 kg																										
	<table border="1"> <tr> <td>forgó adapter DT-P</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>szabadonfutó excenter adapter</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>3 mm-es lökettel DT-XF3</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>szabadonfutó excenter adapter</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>12 mm-es lökettel DT-XF12</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>ragasztólap 30 Ø BP-M/SR</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>D30 PXE</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>tp. tányér 30 Ø BP-M D30 PXE</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>tp. tányér 75 Ø BP-M D75 PXE</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>akku AP 18.0/5.0</td> <td>2 db</td> </tr> <tr> <td>töltő CA 10.8/18.0</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>hordtáska L-BOXX® 136</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>táska betét</td> <td>1 db</td> </tr> </table>	forgó adapter DT-P	1 db	szabadonfutó excenter adapter	1 db	3 mm-es lökettel DT-XF3	1 db	szabadonfutó excenter adapter	1 db	12 mm-es lökettel DT-XF12	1 db	ragasztólap 30 Ø BP-M/SR	1 db	D30 PXE	1 db	tp. tányér 30 Ø BP-M D30 PXE	1 db	tp. tányér 75 Ø BP-M D75 PXE	1 db	akku AP 18.0/5.0	2 db	töltő CA 10.8/18.0	1 db	hordtáska L-BOXX® 136	1 db	táska betét	1 db
forgó adapter DT-P	1 db																										
szabadonfutó excenter adapter	1 db																										
3 mm-es lökettel DT-XF3	1 db																										
szabadonfutó excenter adapter	1 db																										
12 mm-es lökettel DT-XF12	1 db																										
ragasztólap 30 Ø BP-M/SR	1 db																										
D30 PXE	1 db																										
tp. tányér 30 Ø BP-M D30 PXE	1 db																										
tp. tányér 75 Ø BP-M D75 PXE	1 db																										
akku AP 18.0/5.0	2 db																										
töltő CA 10.8/18.0	1 db																										
hordtáska L-BOXX® 136	1 db																										
táska betét	1 db																										

Rendelési szám: 750.000



A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 109.990 Ft**Nettó ár:** 86.606 Ft

Rendelési szám: 532.267

**+ AJÁNDÉK**  
excentrikus  
szabadonfutó  
adapter

DT-XF 6 mm

531.009



**Ajándék értéke:**  
15.990 Ft

**XCE 8 150 18 EC 5,0 Ah szett**

Akkus kényszerhajtásos excenterpolírozó, 18 V

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 279.990 Ft  
**Nettó ár:** 220.465 Ft

Műszaki adatok	Alapkészlet						
<b>Max. támaszlap átmérő</b>	150 mm						
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	225 - 700 /perc						
<b>Üresjárat löketség</b>	2700 - 8700 /perc						
<b>Akku feszültség</b>	18 V						
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah						
<b>Tömeg akku nélkül</b>	2,0 kg						
	<table border="1"> <tr> <td>téppőzárás tányér 150 Ø</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0</td> <td>2 db</td> </tr> <tr> <td>töltő CA 10.8/18.0</td> <td>1 db</td> </tr> </table>	téppőzárás tányér 150 Ø	1 db	akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db	töltő CA 10.8/18.0	1 db
téppőzárás tányér 150 Ø	1 db						
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db						
töltő CA 10.8/18.0	1 db						

- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Hologramok és közepes karcolások eltávolítására

Rendelési szám: 533.020

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 198.990 Ft**Nettó ár:** 156.685 Ft

Rendelési szám: 532.646

**XFE 15 150 18 EC 5,0 Ah szett**

Akkus excenterpolírozó szabadonfutással, 18 V

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 298.990 Ft  
**Nettó ár:** 235.425 Ft

Műszaki adatok	Alapkészlet						
<b>Max. támaszlap átmérő</b>	150 mm						
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	1350 - 4350 /perc						
<b>Üresjárat löketség</b>	2700 - 8700 /perc						
<b>Akku feszültség</b>	18 V						
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah						
<b>Tömeg akku nélkül</b>	2,1 kg						
	<table border="1"> <tr> <td>téppőzárás tányér 150 Ø</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>akku AP 18.0/5.0</td> <td>2 db</td> </tr> <tr> <td>töltő CA 10.8/18.0</td> <td>1 db</td> </tr> </table>	téppőzárás tányér 150 Ø	1 db	akku AP 18.0/5.0	2 db	töltő CA 10.8/18.0	1 db
téppőzárás tányér 150 Ø	1 db						
akku AP 18.0/5.0	2 db						
töltő CA 10.8/18.0	1 db						

- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Hologramok és enyhe karcolások eltávolítására

Rendelési szám: 533.021

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 193.990 Ft**Nettó ár:** 152.748 Ft

Rendelési szám: 532.647

**PE 150 18 EC 5,0 Ah szett**

Akkus rotációs polírozó, 18,0 V

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 279.990 Ft  
**Nettó ár:** 220.465 Ft

Műszaki adatok	Alapkészlet						
<b>Max. támaszlap átmérő</b>	150 mm						
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	550 - 1800 /perc						
<b>Akku feszültség</b>	18 V						
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah						
<b>Tömeg akku nélkül</b>	2,1 kg						
	<table border="1"> <tr> <td>téppőzárás tányér 150 Ø</td> <td>1 db</td> </tr> <tr> <td>akku AP 18.0/5.0</td> <td>2 db</td> </tr> <tr> <td>töltő CA 10.8/18.0</td> <td>1 db</td> </tr> </table>	téppőzárás tányér 150 Ø	1 db	akku AP 18.0/5.0	2 db	töltő CA 10.8/18.0	1 db
téppőzárás tányér 150 Ø	1 db						
akku AP 18.0/5.0	2 db						
töltő CA 10.8/18.0	1 db						

- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Alsó részen elhelyezett orsórögző gomb

Rendelési szám: 533.019

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 204.990 Ft**Nettó ár:** 161.409 Ft

Rendelési szám: 532.508

**VC 6 L MC 18.0 5,0 Ah szett**

Akkumulátoros kompakt L osztályú porszívó futóművel, kézi szűrőtisztítással, 6 L

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 184.990 Ft  
**Nettó ár:** 145.661 Ft

Műszaki adatok	
<b>Akkufeszültsége</b>	18,0 V
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
<b>Áramlási sebesség</b>	1400 m <sup>3</sup> /óra
<b>Max.vákuum</b>	12000 Pa
<b>Szűrőfelület</b>	3000 cm <sup>2</sup>
<b>Tartály térfogata</b>	6 L
<b>Tömlőhossz</b>	2,5 m
<b>Tömeg</b>	3,3 kg

Alapkészlet	
porszívócső Ø 32 mm, 0,5-2,5 m	1 db
lapos redős szűrő L osztály	1 db
L osztályú szövet porzsák	1 db
kézi cső	1 db
kárpit- és hézag szívófej	1 - 1 db
körkefe	1 db
kipárnázott vállszij	1 db
akku AP 18.0/5.0	2db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
futómű	1 db

Rendelési szám: 750.660



A termék akku, töltő és futómű nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 82.990 Ft**Nettó ár:** 65.346 Ft

Rendelési szám: 481.491

### VCE 22 L MC 2x18

Akkus porszívó  
A gép 2 db FLEX 18.0 V-os  
akkumulátorral működik!

**Bruttó ár:** 229.990 Ft  
**Nettó ár:** 181.094 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	2x18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. szívás (Boost/Eco)	15200 / 9800 Pa
Üzemidő	
Boost mód (5.0 / 8.0 Ah)	17,5 / 32 perc
Eco mód (5.0 / 8.0 Ah)	32,5 / 51,5 perc
Max. térfogatáram (Boost/Eco)	3400 / 1415 l/perc
Tartály térfogat	21 L
Porosztály	L
Tömeg akku nélkül	7,2kg

#### Alapkészlet

SH-C 32x4m elszívócső	1 db
-----------------------	------

**Rendelési szám:** 531.637



- Száraz/ nedves porszívózásra alkalmas
- Az optimalizált energiafelhasználás azonos elszívást biztosít a teljes üzemidő alatt

**Kiemelt ajánlat**

### CG 310/600 18

Akkus kinyomópisztoly szett 18 V

**Bruttó ár:** 129.990 Ft  
**Nettó ár:** 102.354 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Fordulatszám fokozatok	6
Nyomóerő	3000 N
Előtolási sebesség	0-0, 5-14 mm/s
Patron kapacitás	310 - 600 ml
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

#### Alapkészlet

Patrontartó	1 db
Kinyomópisztoly fóliatasakokhoz	1 db
Bélelt szerszámkoffer	1 db

**Rendelési szám:** 533.218



**Új termék**

A termék fóliatasakos kinyomó szett nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 98.990 Ft

**Nettó ár:** 77.945 Ft

**Rendelési szám:** 533.217

### CER 18 EC / 5,0 Ah szett

Akkus élmaró és felsőmaró 18.0 V szénkefe mentes motorral

**Bruttó ár:** 238.990 Ft  
**Nettó ár:** 188.181 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	16000 - 31000/perc
Szerszám befogatás	8 mm
Max. marás mélység	50 mm
Hangnyomás	78 dB (A)
Rezgés	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tömeg akku nélkül	1,8 kg

#### Alapkészlet

Porelszívó védőburkolat	1 db
Párhuzamos vezető	1 db
Kerek alaplemez	1 db
Befogógyűrű	1 db
D formájú alaplap	1 db
Marókosár	1 db
Marókosár párhuzamos vezető	1 db
Marókosár védőburkolat	1 db
Villáskulcs	1 db
akku AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 238	1 db
táska betét	1 db

**Rendelési szám:** 531.636



**Kiemelt ajánlat**

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 101.990 Ft

**Nettó ár:** 80.307 Ft

**Rendelési szám:** 531.634

### MXE 18.0 EC 5.0 Ah szett + HP2 120

2 sebességes 18,0 V akkus keverő  
3 fokozatú sebességkapcsolóval,  
szénkefe nélküli motorral

**Bruttó ár:** 239.990 Ft  
**Nettó ár:** 188.969 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességen	0 - 210 / 325 / 530/perc
2. sebességen	0 - 320 / 490 / 780/perc
Szerszám felfogatás	M14
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	120 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg

#### Alapkészlet

HP2 keverőkosár 120x600 M14	1 db
villáskulcs SW 22	1 db
akku AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db

- 3 állású kapcsoló: 1: tisztítás, 2: felkeverés, 3: keverés
- Vegyes anyagok keverésére 30 kg-ig

**Rendelési szám:** 534.505



\*keverőszárral

**+ AJÁNDÉK**  
távolságmérő

ADM 30 Smart  
504.599

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

**Bruttó ár:** 139.990 Ft

**Nettó ár:** 110.228 Ft

**Rendelési szám:** 495.964

### SD 5-300 4.0

3 sebességes akkus csavarhúzó 4,0 V

**Bruttó ár:** 21.990 Ft  
**Nettó ár:** 17.315 Ft

#### Alapkészlet

USB-C töltő kábel	1 db
BIT fej	2 db
Hordtáska	1 db

- Beépített munkalámpa
- Jobb / bal forgásirány
- Soft Grip fogantyú
- USB-C töltőport 12 W
- Három különböző nyomatékszint biztosítja a használat rugalmasságát
- Max. fordul.: 300 ford./perc
- Bordázott fogantyúval a stabil fogásért

**Rendelési szám:** 530.728



**Kiemelt ajánlat**

### GG 200 18.0

Akkus ipari forráragasztó pisztoly 18 V

**Bruttó ár:** 29.990 Ft  
**Nettó ár:** 23.614 Ft

#### Műszaki adatok

Felfűtési idő	1 perc
Max. áteresztőképesség	20
Ragasztórúd átmérő	11 mm
Hőmérséklet szintek	2
Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üzemi hőmérséklet	130 / 200 °C
Tömeg akku nélkül	0,4 kg

#### Alapkészlet

Ragasztórúd	3 db
-------------	------

- Erőteljes forráragasztó pisztoly 2 hőmérséklet-beállításal
- 20 g/perc ragasztási teljesítmény
- Integrált LED lámpa

**Rendelési szám:** 531.737



**Kiemelt ajánlat**

### BW 18.0 EC

Akkus légfúvó járműszáritáshoz fúvóka szettel

**Bruttó ár:** 55.990 Ft  
**Nettó ár:** 44.087 Ft

#### Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	
Fokozat 1	10600/perc
Fokozat 2	14200/perc
Fokozat 3	18000/perc
Max. légsebesség	80 m/mp
Max. levegőáramlás	3,11 m <sup>3</sup> /min
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

#### Alapkészlet

Lapos fúvóka	1 db
Szűkítő fúvóka	1 db
Hosszabbító fúvóka	1 db
Levegőszívó előszűrő	1 db

**Rendelési szám:** 530.537



**Kiemelt ajánlat**

**ALC 2/1-G/R**

Kiemelt ajánlat

Önszintező keresztvonalas lézer beépített akkuval, vevő üzemmóddal

Vonalak száma:

- 1 vízszintes
- 1 függőleges



**Bruttó ár:** 102.990 Ft  
**Nettó ár:** 81.094 Ft

**Műszaki adatok**

Tartományjelző vonalak	110°
Pontosság	± 0,3 mm/m
Auto. vízszintben tartás	± 4°
Max. hatótávolság	50 m / 70 m (vevővel)
Üzemidő	4 - 10 óra
Hőmérséklet tartomány	-5° - +50 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Tömeg	0,36 kg

**Alapkészlet**

fali tartó, mágneses	
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1 db
USB-kábel és töltő	1 db
párnázott hordtáska	1 db

Rendelési szám: 509.833

**ALC 3/360 G/R 2,5 Ah szett  
+ LKS 65-170 F 1/4 szett**

Kiemelt ajánlat

10.8 V akkus kompenzátoros több vonalas lézer vevő móddal / 2,5 Ah szett (ZÖLD LÉZER!)  
+ Lézerstatív

Vonalak száma:

- 1 vízszintes
- 2 függőleges



**Bruttó ár:** 269.990 Ft  
**Nettó ár:** 212.591 Ft

**Műszaki adatok**

Tartományjelző vonalak	360°
Pontosság	± 0,3 mm/m
Auto. vízszintben tartás	± 4°
Max. hatótávolság	100 m / 120 m (vevővel)
Üzemidő	6 óra
Hőmérséklet tartomány	-10° - +40 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Tömeg	0,8 kg

**Alapkészlet**

lézer céltábla és zöld szemüveg	1 db
univerzális lézer tartó	1 db
akku AP 10.8/2.5	1 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db

- Lézeres szögskála a pontos vágásért
- LED vágás vonal jelző
- Gyorskioldó anyaggróvizók

Rendelési szám: 532.862

**TJ White 10.8/18.0**

Kiemelt ajánlat

Akkus fűtőszálas Softshell kabát



**Bruttó ár:** 66.990 Ft  
**Nettó ár:** 52.748 Ft

Férfi méret/rendelési szám	Női méret/rendelési szám
S 511.919	XS 512.044
M 511.927	S 512.036
L 511.935	M 512.028
XL 511.943	L 512.001
XXL 511.951	XL 511.994
3XL 511.978	XXL 511.986

fűtőszálas Softshell kabát	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db

**TF White 10.8/18.0**

Kiemelt ajánlat

Akkus fűtőszálas gyapjú dzseki



**Bruttó ár:** 54.990 Ft  
**Nettó ár:** 43.299 Ft

Férfi méret/rendelési szám	Női méret/rendelési szám
S 512.176	XS 512.052
M 512.168	S 512.060
L 512.141	M 512.079
XL 512.184	L 512.192
XXL 512.125	XL 512.095
3XL 512.117	XXL 512.109

fűtőszálas gyapjú dzseki	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db

**TJ 10.8/18.0**

Kiemelt ajánlat

Akkus fűtőszálas polár kabát



**Bruttó ár:** 65.990 Ft  
**Nettó ár:** 51.961 Ft


Unisex méret/rendelési szám
M 417.998
L 423.165
XL 423.173

fűtőszálas polár kabát	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db

**TL 4000 18.0 / 230**

Kiemelt ajánlat

Akkus és hálózati LED építkezési spotlámpa állvánnyal



**Bruttó ár:** 144.990 Ft  
**Nettó ár:** 114.165 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18,0 V
Hálózati feszültség	230 V
Akkumulátor Kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Fényáram	1000/2000/4000 Lumen
Munkatartomány	1,1 - 2,2 m
Csatlakozómenet	1/4"
Fej elfordulási tartomány	360°

- A fej külön munkalámpaként üzemeltethető akkurról
- 230 V-os működésre alkalmas (a tápkábel nem tartozék)

**Rendelési szám:** 530.375

**DWL 2500 12/18 V**

Kiemelt ajánlat

LED széles spektrumú lámpa 18.0 V



**Bruttó ár:** 88.990 Ft  
**Nettó ár:** 70.071 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Fényáram	300 - 3000 lm
Színhőmérséklet	2500 - 6500 CCT
Szín reprodukciós index	RA ≥ 96 CRI
Biztonsági osztály	IP67 (akku nélkül)
Biztonsági osztály	IP20 (akkuval)
Méret (Sz x H x M)	240x230x104 mm
Tömeg akku nélkül	1,863 kg

- Akár 30 órás - üzemidő (300 lumen fényerő esetén)
- Telefonos fényerő és színhőmérséklet vezérlés
- Ideális a festékfelületek ellenőrzésére, színmeghatározásra és a festékhibák, hologramok kimutatására

**Rendelési szám:** 532.325

**CL 10000 12/18 V**

Kiemelt ajánlat

Akkus LED építkezési spotlámpa



**Bruttó ár:** 121.990 Ft  
**Nettó ár:** 96.055 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	12 / 18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. fényáram	10000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 Kelvin
Fényerőszint	5 + ECO

- A lámpa 120°-kal elfordítható
- 5/8" menetes csatlakozás állványokhoz
- Falra szerelhető

**Rendelési szám:** 532.323

**MWL 150 4**

Kiemelt ajánlat

Többfunkciós fejlámpa színhőmérséklet állítással, 4 V



**Bruttó ár:** 45.990 Ft  
**Nettó ár:** 36.213 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	4 V
Védelmi osztály	IP20
Színvisszaadási index	97 CRI
Fényáram	75 / 150 lm
Színhőmérséklet	2500-6500 CCT

**Alapkészlet**

fejpánt	1 db
baseball sapka clip	1 db
PXE 80 clip	1 db
USB C töltőkábel	1 db

**Rendelési szám:** 534.476

**RD 12/18.0/230**

Kiemelt ajánlat

Digitális, akkus és hálózati rádió 12 / 18,0 V



**Bruttó ár:** 67.990 Ft  
**Nettó ár:** 53.535 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 6,0 Ah
Hangszóró teljesítmény	2x10 W
Frekvencia Hz	50+60 HZ
DAB+ frekvencia	174.928 - 239.200 Mhz
FM frekvencia	87.5 - 108 Mhz
Csatlakozómenet	5/8"
Biztonsági osztály	IP 64
Méret (Sz x H x M)	369 x 212 x 201 mm
Tömeg akku nélkül	4,3 kg

- Bluetooth kapcsolattal, DAB+ és FM vétellel
- 2x10 W hangszóró teljesítmény, és
- LED fénytel, digitális órával, számkijelzéssel

**Rendelési szám:** 532.276

**RD SP 12/18/230**

Kiemelt ajánlat

Digitális, akkus és hálózati rádió akku töltővel 12 V / 18,0 V / 230 V



**Bruttó ár:** 149.990 Ft  
**Nettó ár:** 118.102 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Hálózati feszültség	230 V
Biztonsági osztály	IP64

- **Beépített töltővel 12/18 V-os akkumulátorokhoz.**
- Alkalmas DAB+ és FM vételére
- 2 x 10 watt hangszóróteljesítmény és basszuskiemelés
- Integrált Bluetooth® technológiával, AUX bemenettel, USB porttal
- Töltési lehetőség okostelefonokhoz, táblagépekhez
- STACK PACK szerelvények helyezhető
- 230 V-os hálózati kábel az akku töltőhöz

**Rendelési szám:** 532.813

**CI 11 18.0**

Kiemelt ajánlat

Akkus kompresszor 12.0 / 18.0 V



**Bruttó ár:** 46.990 Ft  
**Nettó ár:** 37.000 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Maximális nyomás	11 bar
Légáramlási sebesség	13 l/perc
Tömeg akku nélkül	1,9 kg

- Nyomás beállítás automatikus kikapcsolással
- 12 V-os autó szivar gyújtóról működtethető
- Integrált LED lámpa

**Rendelési szám:** 506.648

**ADM 30 Smart**

Kiemelt ajánlat

Lézeres távolság-, terület-, térfogatmérő, beépített akkumulátorral



**Bruttó ár:** 22.990 Ft  
**Nettó ár:** 18.102 Ft

**Műszaki adatok**

Pontosság	± 0,3 mm
Max. hatótávolság	0,03 - 30 m
Lézer osztály	2
Mérési mértékegység	m/ft ; in/in
Beépített akkumulátor	3,7 V 180 mAh
Tömeg	38 g

**Alapkészlet**

USB-kábel	1 db
USB-töltő	1 db

- Magasság megállapítása közvetlen távolság méréssel
- Változtatható mértékegységek

**Rendelési szám:** 504.599

**VLP 18.0**

Kiemelt ajánlat

Akkus vákuumos emelő 18.0 V



**Bruttó ár:** 189.990 Ft  
**Nettó ár:** 149.598 Ft

**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Névleges légáramlás	20 l/perc
Max. vákuum	0,8 bar
Max. függőleges tartóerő	130 kg
Max. vízszintes tartóerő	170 kg
Működési hőmérséklet	0°-60 °
Méret SzxHxM	300 x 184 x 121 mm
Tömeg akku nélkül	1,48 kg

**Alapkészlet**

textil hordtáska	1 db
------------------	------

**Rendelési szám:** 531.492

**ORE 2-125 18 EC**

Akkus excentercsiszoló 18 V

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 115.990 Ft  
**Nettó ár:** 91.331 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Csiszolótányér-átmérő	125 mm
Lökethossz	2 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtipushoz igazítható
- Gyorsleállás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- Többlyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Rendelési szám: 532.082

**OSE 2-80 18 EC**

Akkus rezgőcsiszoló 18.0 V

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 115.990 Ft  
**Nettó ár:** 91.331 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Lökethossz	2 mm
Csiszolólemez hossza	133 mm
Csiszolólemez szélessége	80 mm
Üresjárat fordulatszám	12000 - 20000 1/perc
Üresjárat ütésszám	6000 - 10000 1/perc
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtipushoz igazítható
- Gyorsleállás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- 12 lyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Rendelési szám: 532.085

**ODE 2-100 18 EC**

Akkus háromszögcsiszoló 18,0 V

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 112.990 Ft  
**Nettó ár:** 88.969 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Lökethossz	2 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Csiszolólemez szélessége	100 mm
Csiszolólemez hossza	150 mm
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtipushoz igazítható
- Gyorsleállás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- 12 lyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Rendelési szám: 532.088

**ORE 3-150 18-EC C**

Akkus fordulatszám szabályozós excentercsiszoló

Kiemelt ajánlat

Új termék



**Bruttó ár:** 139.990 Ft  
**Nettó ár:** 110.228 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Csiszolótányér Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	4000 - 10000 / perc
Üresjárat löketség	8000 - 20000 / perc
Löketség	3 mm
Tömeg akku nélkül	1,23 kg

## Alapkészlet

Porzsák	1 db
Rövid adapter	1 db
Hosszú adapter	1 db

Rendelési szám: 534.184

**ORE 5-150 18-EC C**

Akkus fordulatszám szabályozós excentercsiszoló

Kiemelt ajánlat

Új termék



**Bruttó ár:** 139.990 Ft  
**Nettó ár:** 110.228 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Csiszolótányér Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	4000 - 10000 / perc
Üresjárat löketség	8000 - 20000 / perc
Löketség	5 mm
Tömeg akku nélkül	1,23 kg

## Alapkészlet

Porzsák	1 db
Rövid adapter	1 db
Hosszú adapter	1 db

Rendelési szám: 534.186

**OSE 2-70x198 18-EC**

Akkus fordulatszám szabályozós csiszoló

Kiemelt ajánlat

Új termék



**Bruttó ár:** 124.990 Ft  
**Nettó ár:** 98.417 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Csiszolótálc	70x198 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 / perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 / perc
Löketség	2 mm
Tömeg akku nélkül	1,12 kg

## Alapkészlet

Porzsák	1 db
Rövid adapter	1 db
Hosszú adapter	1 db

Rendelési szám: 534.435

**AP 12 V / 2,5 Ah**

12 V-os akkumulátor

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 26.990 Ft  
**Nettó ár:** 21.252 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 12 V  
**Akkumulátor kapacitás** 2,5 Ah  
**Tömeg** 0,42 kg  
**Rendelési szám:** 532.290

**AP 12 V / 5,0 Ah**

12 V-os akkumulátor

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 32.990 Ft  
**Nettó ár:** 25.976 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 12 V  
**Akkumulátor kapacitás** 5,0 Ah  
**Tömeg** 0,72 kg  
**Rendelési szám:** 531.690

**POWER 12-22 Q**

Akku és töltő szett 12 V

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 59.990 Ft  
**Nettó ár:** 47.236 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 12 V  
**Akkumulátor kapacitás** 2,5 Ah  
**Töltő feszültség** 12 v  
**Rendelési szám:** 531.719

**CA SP 2x 12/18**

Dupla akku gyorsöltő 12 V / 18 V

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 64.990 Ft  
**Nettó ár:** 51.173 Ft

**Műszaki adatok**

**2,5 Ah / 18.0** 40 perc  
**5,0 Ah / 18.0** 60 perc  
**8,0 Ah / 18.0** 95 perc

• A különböző feszültségű akkuk egyszerre tölthetők

**Rendelési szám:** 533.152



**AP 18.0 V / 2,5 Ah**

18,0 V-os önhűtő akku, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 31.990 Ft  
**Nettó ár:** 25.189 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18,0 V  
**Akkumulátor kapacitás** 2,5 Ah  
**Tömeg** 0,42 kg  
**Rendelési szám:** 532.732

**AP 18.0 V / 5,0 Ah**

18,0 V-os önhűtő akku, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 39.990 Ft  
**Nettó ár:** 31.488 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18,0 V  
**Akkumulátor kapacitás** 5,0 Ah  
**Tömeg** 0,72 kg  
**Rendelési szám:** 532.733

**AP 18.0 V / 8,0 Ah**

18,0 V-os X-LITHIUM POWER PLUS önhűtő akku, Therna Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 81.990 Ft  
**Nettó ár:** 64.559 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18,0 V  
**Akkumulátor kapacitás** 8,0 Ah  
**Tömeg** 0,92 kg  
**Rendelési szám:** 532.748

**P-SET 22 Q**

Akku- és töltő szett, Keep Cool® technológiával

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 66.990 Ft  
**Nettó ár:** 52.748 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18,0 V  
**Akkumulátor kapacitás** 2,5 Ah  
**Töltő feszültség** 18,0 V

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/2.5 1 db  
töltő CA 10.8 V/18.0 V 1 db

**Rendelési szám:** 532.740

**POWER 55 R**

Akku- és töltő szett, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 99.990 Ft  
**Nettó ár:** 78.732 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 10,8 V / 18,0 V  
**Akkumulátor kapacitás** 5,0 Ah  
**Töltő feszültség** 10,8 V / 18,0 V

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/5.0 2 db  
töltő CA 10.8 V/18.0 V 1 db

**Rendelési szám:** 532.739

**POWER 18-88 R**

Akku- és töltő szett

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 169.990 Ft  
**Nettó ár:** 133.850 Ft

**Műszaki adatok**

**Akku feszültség** 18 V  
**Akkumulátor kapacitás** 8,0 Ah  
**Töltő feszültség** 18 V

**Alapkészlet**

akku AP 18.0/8.0 2 db  
töltő CA 10.8 V/18.0 V 1 db

**Rendelési szám:** 533.175

**LBE 76 12 EC**Akkus mini sarokcsiszoló  
elforgatható fejfel, 12 V

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 84.990 Ft  
Nettó ár: 66.921 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Max. korong átmérő	76 mm
Vágási mélység	22 mm
Üresjárat fordulat/szám	5000-20000 /perc
Tömeg akku nélkül	0,85 kg

Rendelési szám: 531.718

**FHE 1-16 12 EC C**

Akkus ütvefűrő 12.0 V



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 89.990 Ft  
Nettó ár: 70.858 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Max. energia löketenként	1,5 J (EPTA)
Max. furat Ø	16 mm
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Tömeg akku nélkül	1,68 kg

Rendelési szám: 531.709

**RS 16 12 EC C**

Akkus ágvágo fűrész 12 V



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 79.990 Ft  
Nettó ár: 62.984 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Üresjárat fordulat/szám	0-3000 /perc
Löklet	16 mm
Tömeg akku nélkül	1,5 kg

Rendelési szám: 531.314

**JSP 12 EC C**Akkus  
dekopirfűrész 12 V

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 79.990 Ft  
Nettó ár: 62.984 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Sebesség beállítások	1-5 + Automata
Forgás tartomány	0-45°
Max. vágás fában	90 mm
Tömeg akku nélkül	1,46 kg

Rendelési szám: 531.316

**DW 37 12 EC C**Akkus gipszkarton  
csavarozó 12 V

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 82.990 Ft  
Nettó ár: 65.346 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Nyomaték	55 Nm
Max. csavar hossz	55 mm
Tömeg akku nélkül	0,75 kg

Rendelési szám: 531.708

**CL 5000 12/18**Akkus LED építkezési  
spotlámpa 12/18 V

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 72.990 Ft  
Nettó ár: 57.472 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18,0 V
Max. fényáram	5000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 Kelvin
Fényerőszint	5 + ECO

Rendelési szám: 532.324

**DD 2G 12 EC C**2 sebességű akkus  
fűrő-csavarozó 12 V

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 75.990 Ft  
Nettó ár: 59.835 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Nyomaték	32/58 Nm
Nyomaték beállítások	20
Max. furat acél/fa	13/25 mm
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Súly akku nélkül	1,09 kg

Rendelési szám: 533.846

**PD 2G 12 EC C**2-fokozatú akkus  
ütve fűrőgép 12 V

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 76.990 Ft  
Nettó ár: 60.622 Ft

## Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Nyomaték	32/58 Nm
Nyomaték beállítások	25
Max. furat acél/fa	13/25 mm
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Súly akku nélkül	1,09 kg

Rendelési szám: 533.847

**FLEX PACK 12**

Kiemelt ajánlat

A csomag tartalma:

- 1 db DD 2G 12 LDBC/2,5 Ah szett (2 db 12V/2,5 Ah akkuval, 1 db töltővel)
- 2 db 12 V-os termék a 15. oldalról
- 1 db FB S 410/270 bélelt hordtáska
- 1 db 12 V / 5,0 Ah akku

Új termék

Most csak bruttó **224.990 Ft** (nettó 177.158 Ft)

Rendelési szám: 535.288

**STACK PACK + 5 AKKUS GÉP SZETT BEN**

Görgős műanyag koffer 5 darab akkus géppel, akkuval és töltővel

- 1 db STACK PACK TK-LP SP RB görgős műanyag koffer
- 1 db LBE 76 12-EC C akkus sarokcsiszoló 12 V
- 1 db RS 16 12-EC C akkus ágvágo fűrész 12 V
- 1 db PD 2G 12-EC C akkus fűrő/ütvefűrő 12 V
- 1 db JSP 12-EC C akkus dekopirfűrész 12 V
- 1 db FHE 1-16 12-EC C akkus ütvefűrő 12.0 V
- 2 db 12 V / 2,5 Ah-s akku
- 2 db 12 V / 5,0 Ah-s akku
- 2 db 12 V-os töltő



Kiemelt ajánlat

Most csak bruttó **429.990 Ft** (nettó 338.575 Ft)

Rendelési szám: 535.120

**3 AKKUS GÉP, SZETT BEN AZ ÖN VÁLASZTÁSA SZERINT!**

Válasszon **3 különböző** típusú akkus kartondobozos terméket a lenti listából, **3 db 18,0 V / 5,0 Ah-s akkuval** és **1 gyorsöltővel** és mi adunk ajándékba egy praktikus, műanyag erősítéses szövet táskát, melyben az akkukat és a töltőt is tárolhatja a gépek mellett.



**DD 4G 18.0 EC C**  
4 sebességes akkus  
fűrő- csavarozó 18,0 V



**DD 2G 18.0 EC C**  
2 sebességes akkus  
fűrő- csavarozó 18,0 V



**DD 2G 18.0 EC LD**  
2 sebességes akkus  
fűrő- csavarozó 18,0 V



**PD 2G 18.0 EC C**  
2-fokozatú akkus  
üte fűrőgép 18,0 V



**IW 1/2" 950 18.0 EC C**  
Akkus üte-  
csavarbehajtó 18,0 V



**IW 1/2" 18.0 EC C**  
Akkus üte-  
csavarbehajtó 18,0 V



**ID 1/4" 18.0 EC HD C**  
Akkus üte- csavarbehajtó  
18,0 V, BIT kidobóval



**IW 3/4" 18.0 EC C**  
Akkus üte-  
csavarbehajtó 18,0 V



**DW 45 18.0 EC C**  
Akkus gipszkarton  
csavarozó 18,0 V



**CS 45 18.0 EC C**  
Kompakt akkus körfűrész  
védő burával 18,0 V



**CS 62 18.0 EC C**  
Akkus körfűrész  
védő burával 18,0 V



**BME 18.0 EC C**  
Akkus alapgép  
TRINOFLEX 18,0 V



**DGE 25 18.0 EC**  
Akkus egyenes  
csiszológép 18,0 V



**JSB 18.0 EC C**  
Akkus  
dekopírfűrész 18,0 V



**JS 18.0 EC C**  
Akkus  
dekopírfűrész 18,0 V



**WL 300 18.0**  
Akkus LED lámpa 18,0 V



**WL 1000 18.0**  
Akkus LED munkalámpa  
18,0 V



**WL 2800 18.0**  
Akkus fényszóró  
12,0/18,0 V



**CL 2000 18.0**  
Akkus LED építkezési  
spotlámpa 18,0 V



**DWL 2500 10.8/18.0**  
LED széles spektrumú lámpa  
10,8/18,0 V



**CL 10000 10.8/18.0**  
Akkus LED építkezési  
spotlámpa



**CL 5000 10.8/18.0**  
Akkus LED építkezési  
spotlámpa



**TL 4000 18.0/230**  
Akkus és hálózati LED  
építkezési spotlámpa  
állvánnyal



**VC 6 L MC 18.0**  
Akkus kompakt  
L osztályú porszívó



**VC 2 L MC HIP 18.0 EC**  
Kompakt, akkus  
hordozható porszívó



**CI 11 18.0/12V**  
Akkumulátoros kompresszor  
12,0 / 18,0 V



**BW 18.0 EC**  
Akkus légfúvó  
18,0 V



**CF 18.0/230**  
Akkus ventilátor  
18,0 V



**RS 25 18.0 C**  
Akkus ágvgó fűrész



**RS 29 18.0 C**  
Akkus orrfűrész  
ingalökettel 18,0 V



**RSP DW 18.0 EC C**  
Akkus orrfűrész  
ingalökettel, 18 V



**SBE 64 18 EC**  
Akkus szalagfűrész



**MXE 18.0 EC WR2 120**  
3 fokozatban állítható,  
2 sebességes akkus keverő



**GLT 35 18 EC**  
Akkus fűszegélynyíró  
és fűkasza



**GBL 790 18 EC**  
Akkus lombfúvó



**GCS 35 2x18 EC**  
Akkus láncfűrész



**GHT 55 18 EC**  
Akkus sövényvágó



**CER 18.0 EC C**  
Akkus élmaró és  
felsőmaró 18,0 V



**RD 10.8/18.0 /230**  
Digitális, akkus rádió  
10,8 / 18,0 V



**AP 18.0/8.0**  
Li-Ion Power Plus  
akkumulátor  
18,0 V / 8,0 Ah

Kiemelt ajánlat



**PD 2G 18.0 EC LD**  
2-fokozatú akkus  
ütve fűrőgép 18,0 V



**IW 750 1/2" 18.0 EC C**  
Akkus ütve-  
csavarbehajtó 18,0 V



**PD 2G 18.0 EC HD C**  
2-fokozatú akkus ütve  
fűrőgép 18,0 V turbó  
fokozattal



**DD 2G 18.0 EC HD C**  
Akkus fűrő- csavarozó 18,0 V  
turbó fokozattal



**MT 18.0 EC C**  
Akkus multifunkciós  
szerszám 18,0 V



**TJ 10.8/18.0**  
Akkus fűtőszálas  
polár kabát

Unisex	
M	✓
L	✓
XL	✓



**FHE 1-16 18.0 EC C**  
Kompakt és könnyű akkus  
fűrőkalapács 18,0 V



**CHE 18.0 EC C**  
Akkumulátoros  
fűrőkalapács 18,0 V



**CHE 2-26 18.0 EC C**  
Akkumulátoros  
fűrőkalapács 18,0 V



**LB 125 18.0 EC C**  
Akkumulátoros  
sarokcsiszoló 18,0 V



**LBE 125 18.0 EC C**  
Akkumulátoros  
sarokcsiszoló 18,0 V



**L 125 18.0 EC LD C**  
Akkumulátoros  
sarokcsiszoló 18,0 V



**TF WHITE 10.8/18.0**  
Akkus fűtőszálas  
gyapjú dzseki

	Férfi	Női
XS	-	✓
S	✓	✓
M	✓	✓
L	✓	✓
XL	✓	✓
2XL	✓	✓
3XL	✓	-



**ORE 2-125 18 EC C**  
Akkumulátoros  
excentercsiszoló 18 V



**OSE 2-125 18 EC C**  
Akkumulátoros  
rezgőcsiszoló 18 V



**ODE 2-125 18 EC C**  
Akkumulátoros  
háromszögcsiszoló 18 V



**Új! ORE 3-150 18.0-EC C**  
Akkus fordulatszám  
szabályozós excentercsiszoló



**Új! ORE 5-150 18.0-EC C**  
Akkus fordulatszám  
szabályozós excentercsiszoló



**Új! OSE 2-70x198-EC C**  
Akkus fordulatszám  
szabályozós csiszoló



**Új! CSM 57 18-EC**  
Akkus fém körfűrész 18 V



**Új! RD SP 12/18/230**  
Digitális, akkus rádió



**GPS 35 18**  
Akkus metszőolló



**TJ WHITE 10.8/18.0**  
Akkus fűtőszálas  
Softshell kabát

	Férfi	Női
XS	-	✓
S	✓	✓
M	✓	✓
L	✓	✓
XL	✓	✓
2XL	✓	✓
3XL	✓	-



**Új! VLP 18.0 C**  
Akkus vákuumos  
emelő 18 V



**Új! CG 310 18 C**  
Akkus kinyomópisztoly 18 V



**HG 530 18**  
Akkus hőlégfúvó

## 3 darab választott gép + 5.0 Ah akku szett + ajándék

(mindegyik szett egy árban van)



1 db CA 10,8/18.0 gyorstöltő  
3 db AP 18.0 / 5.0 Ah Li-Ion önhűtő akku



1 db praktikus hordtáska  
műanyaggal megerősített,  
szakadásálló textil anyagból

Most csak bruttó **459.990 Ft** (nettó 362.197 Ft)

Rendelési szám: 497.444

## GE 6 X EC

Fal- és mennyezetsziszoló Excenter Giraffe®

**szénkefementes motorral!**

**Bruttó ár:** 399.990 Ft  
**Nettó ár:** 314.953 Ft

### Műszaki adatok

Feszültség	230 V
Csiszolókorong Ø	225 mm
Fej hajlásszög	160°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépozárás
Üresjáratú löketség	11200 - 17000 / perc
Lökethossz	4 mm
Felvett teljesítmény	500 Watt
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5 m
Tömeg	2,9 kg

### Alapkészlet

bélelt hordtáska 1 db

- Az excenter mozgás ideális a felületen történő irányított polírozáshoz, finom csiszolási mintázathoz és a szélhez közeli munkához.
- A karbon váznak köszönhetően a csiszoló összsúlya sokkal kisebb, ez csökkenti az ízületi stresszhatásokat és minimalisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb ideig tartó csiszolás során.
- A fali és mennyezeti csiszoló optimálisan kiegyensúlyozott, ami tökéletes vezetést tesz lehetővé, mivel a súly egyenletesen oszlik el a csiszolófejen.
- Kopásmentes, érintésmentes mágneses örvényáramú fék a felülettel való szabályozott érintkezésért a sérülések elkerülése érdekében.
- A nagyon lapos, kardanra szerelt csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal nagy rugalmasságot és optimális beállítást tesz lehetővé falak és mennyezetek csiszolásakor.
- Az innovatív hátlappal ellátott csiszolófej nagyon jól alkalmazkodik a csiszolandó felülethez és észrevehetően jobb csiszolási érzetet biztosít. A Giraffe® flexibilitása azt jelenti, hogy nincs szükség nagy nyomóerőre az optimális eredmény elérése érdekében
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel
- Hatékony elszívás a hátlap speciális furatmintájának köszönhetően, mely megakadályozza a csiszolólap eltömődését
- Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabbító csőnek köszönhetően
- Porzárt ki-/be kapcsoló

**Rendelési szám:** 530.299



Kiemelt ajánlat

Új termék

## GE 6 R-EC

Hosszúzárú fal- és mennyezetsziszoló Giraffe® csapott élszegmensű fejjel

**szénkefementes motorral!**



**Bruttó ár:** 389.990 Ft  
**Nettó ár:** 307.079 Ft

### Műszaki adatok

Feszültség	230 V
Csiszolókorong Ø	225 mm
Fej hajlásszög	160°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépozárás
Üresjáratú fordulatszám	1100 - 1680 / perc
Felvett teljesítmény	500 Watt
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5 m
Tömeg	2,84 kg

### Alapkészlet

bélelt hordtáska 1 db

- Karbon váz a könnyű súlyért
- Optimálisan egyensúly a fej és a motor közt
- Csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal
- Bolygóhajtóműves erőátvitel a vibrációmentes futásért
- Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Változtatható sebesség 6 fokozatban
- **Vékony papírnál FLEX kiemelő adapter használata javasolt**

**Rendelési szám:** 530.900

Kiemelt ajánlat

## EB 500 GE 6

Hosszabbító cső GE 6 falcsiszolóhoz



**Bruttó ár:** 56.590 Ft  
**Nettó ár:** 44.559 Ft

- Nagyobb flexibilitás az 500 mm hosszú karbonszálas hosszabbító csőnek köszönhetően. Szerszám nélkül csatlakoztatható. Lehetővé teszi a munkát a nagy belmagasságú helyiségekben is.

**Rendelési szám:** 532.222

Kiemelt ajánlat

## GV 50

Hosszabbító cső GE 5 és GE 7 falcsiszolóhoz



**Bruttó ár:** 63.120 Ft  
**Nettó ár:** 49.701 Ft

### Műszaki adatok

**Méret** 500 mm

- Nagyobb flexibilitás a hosszabbító csőnek köszönhetően. Szerszám nélkül csatlakoztatható, lehetővé teszi a munkát a nagy belmagasságú helyiségekben is.

**Rendelési szám:** 409.294

Kiemelt ajánlat

**GM 340**

Mobil munkaállomás a fali és mennyezeti csiszológépekhez

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 709.990 Ft  
**Nettó ár:** 559.047 Ft

**Műszaki adatok**

**Felvett teljesítmény** 2 × 230 Watt  
**Méret (Sz x H x M)** 1140 × 670 × 1780 mm  
**Szerszám felfogatás** minden Zsiráf típusúhoz\*  
**Max. munkamagasság** 3400 mm  
**Tömeg** 31,5 kg  
\*(kivéve WSE 7, GSE 5)

**Rendelési szám:** 473.278

**GM 270**

Porszívóra szerelhető munkaállomás fali és mennyezeti csiszológépekhez

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 236.990 Ft  
**Nettó ár:** 186.606 Ft

**Műszaki adatok**

**Porszívó kompatibilitás** VCE 33/44  
**Méret (Sz x H x M)** 1140 × 670 × 1780 mm  
**Szerszám felfogatás** GE 5/6/7 és GDE 10 hosszúszerű Giraffe típusúhoz  
**Max. munkamagasság** 2700 mm  
**Tömeg** 8,0 kg

**Alapkészlet**

Hordtáska L-BOXX® 136 1 db


- Szerszám nélküli falcsiszoló felhelyezés és munkamagasság állítás
- Gázrugós pozíciótartás
- Összecsukható a szállításhoz

**Rendelési szám:** 530.596

**GE 7 + MH-R + SH**

Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló csapott élszegmensű fejjel

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 439.990 Ft  
**Nettó ár:** 346.449 Ft

**Műszaki adatok**

**Felvett teljesítmény** 710 Watt  
**Leadott teljesítmény** 410 Watt  
**Üresjárat fordulatszám** 1100 - 1650 /perc  
**Csiszolókörön Ø** 225 mm  
**Szerszám felfogatás** kampó és pánt  
**Dönthető fej** 100°  
**Hossz** 1520 mm  
**Kábelhossz** 5,0 m  
**Tömeg** 4,2 kg

**Alapkészlet**

Csapott élszegmensű csiszolófej 1 db  
Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű 1 db  
SH-FC 32  
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszerzáró-, és porszívó csatlakozóval 1 db  
párnázott hordtáska 1 db

**Rendelési szám:** 494.534

**GE 5**

Hosszúszerű fal- és mennyezet csiszoló Giraffe®

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 359.990 Ft  
**Nettó ár:** 283.457 Ft

**Műszaki adatok**

**Felvett teljesítmény** 500 Watt  
**Leadott teljesítmény** 270 Watt  
**Hossz** 1520 mm  
**Dönthető fej** 100°  
**Üresjárat fordulatszám** 1100 - 1650 /perc  
**Szerszám felfogatás** kampó és pánt  
**Kábelhossz 5,0 m** 5,0 m  
**Csiszolókörön Ø** 225 mm  
**Tömeg** 3,9 kg

**Alapkészlet**

Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű 1 db  
SH-FC 32 1 db  
Csiszoló párna Ø 225, kerek 1 db

**Rendelési szám:** 405.884

**MXE 1000 + HP2 120**

Keverőgép HP2 keverőszárral

Kiemelt ajánlat



HP2 120

**Bruttó ár:** 82.990 Ft  
**Nettó ár:** 65.346 Ft

**Műszaki adatok**

**Üresjárat fordulatszám** 0 - 780 /perc  
**Szorítókarantyú Ø** 53 mm  
**Max. keverőfej Ø** 120 mm  
**Kábelhossz** 4,0 m  
**Tömeg (keverőszár nélkül)** 4,5 kg

**Alapkészlet**

HP2 keverőkosár 120x600 1 db  
villáskulcs SW 19 1 db  
villáskulcs SW 22 1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel
- Vegyes anyagok keverésére 40 kg-ig

**Rendelési szám:** 495.883

**MXE 1200 WR2 140**

1200 Wattos, 1 sebességű keverő,  
3 állású kapcsolóval

Kiemelt ajánlat



WR2 140X600

**Bruttó ár:** 98.990 Ft  
**Nettó ár:** 77.945 Ft

**Műszaki adatok**

**Üresjárat fordulatszám** 0-210/325/530 /perc  
**Szorítókarantyú Ø** 53 mm  
**Max. keverőfej Ø** 140 mm  
**Tömeg (keverőszár nélkül)** 4,6 kg

**Alapkészlet**

WR3R keverőkosár, 140x600 1 db  
villáskulcs SW 22 1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig

**Rendelési szám:** 495.913

**MXE 1202 + HP2 140**

Keverőgép HP2 keverőszárral

Kiemelt ajánlat



HP2 140

**Gumi borítással védett  
3 állású kapcsoló:**  
1. állás: tisztítás  
2. állás: felkeverés  
3. állás: keverés

**Bruttó ár:** 109.990 Ft  
**Nettó ár:** 86.606 Ft

**Műszaki adatok**

**Üresjárat fordulatszám** 0 - 210 / 325 / 530 /perc  
**Üresjárat fordulatszám 2** 0 - 320 / 490 / 780 /perc  
**Felvett teljesítmény** 1200 Watt  
**Szerszám felfogatás** M 14  
**Szorítókarantyú Ø** 53 mm  
**Max. keverőfej Ø** 140 mm  
**Kábelhossz** 4,0 m  
**Tömeg (keverőszár nélkül)** 4,8 kg

**Alapkészlet**

HP2 keverőkosár, 140x600 1 db  
villáskulcs SW 22 1 db


- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Gumi borítással védett 3 állású kapcsoló
- Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig

**Rendelési szám:** 495.921

**MXE 1602 + HP2 160**

Keverőgép HP2 keverőszárral

Kiemelt ajánlat



HP2 160

**Gumi borítással védett  
3 állású kapcsoló:**  
1. állás: tisztítás  
2. állás: felkeverés  
3. állás: keverés

**Bruttó ár:** 147.990 Ft  
**Nettó ár:** 116.528 Ft

**Műszaki adatok**

**Üresjárat fordulatszám** 0 - 150 / 300 / 530 /perc  
**Üresjárat fordulatszám 2** 0 - 200 / 400 / 780 /perc  
**Felvett teljesítmény** 1600 Watt  
**Szerszám felfogatás** M 14  
**Szorítókarantyú Ø** 53 mm  
**Max. keverőfej Ø** 160 mm  
**Kábelhossz** 4,0 m  
**Tömeg (keverőszár nélkül)** 5,0 kg

**Alapkészlet**

HP2 keverőkosár, 160x600 1 db  
villáskulcs SW 22 1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Forgó kapcsoló a keverési sebesség beállításához
- Vegyes anyagok keverésére 90 kg-ig

**Rendelési szám:** 495.948

**RS 13-32**

1300 Wattos sebességszabályozós orrfűrész

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 116.990 Ft  
**Nettó ár:** 92.118 Ft

**Műszaki adatok**

Üresjáratú löketség	0 - 3000 /perc
Löklet	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,6 kg

**Alapkészlet**

készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- Elektronikus visszacsatolás vezérlés
- 180°-ban elforgatható fűrészlap

**Rendelési szám:** 438.383

**RSP 13-32**

1300 Wattos sebességszabályozós orrfűrész rotáló mozgással

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 133.990 Ft  
**Nettó ár:** 105.990 Ft

**Műszaki adatok**

Üresjáratú löketség	0 - 3000 /perc
Löklet	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,6 kg

**Alapkészlet**

készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- Por- és fröccsenő víz ellen védett fűrészlap vezeték
- Inga löklet beállítás 0 - 3 mm közt a kapcsoló átváltásával

**Rendelési szám:** 438.367

**RS 11-28**

1100 Wattos univerzális orrfűrész fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 79.990 Ft  
**Nettó ár:** 62.984 Ft

**Műszaki adatok**

Üresjáratú löketség	0 - 2700 /perc
Löklet	28 mm
Felvett teljesítmény	1100 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,6 kg

**Alapkészlet**

készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- VV elektronika szabályozás
- Univerzális fűrészlap befogó: a könnyű fűrészlap cseréhez
- Szerszám nélküli fűrészlap csere
- 180°-ban elforgatható fűrészlap, mélységállítással

**Rendelési szám:** 432.776

**SBG 4910 + AJÁNDÉK**

850 Wattos fémvágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 229.990 Ft  
**Nettó ár:** 181.094 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	850 Watt
Fűrész szalag méretei	1335 x 13 x 0,65 mm
Szalagsebesség	60 / 80 m/perc
Méret (Sz x H x M)	640 x 310 x 390 mm
Max. vágástartomány:	
kerek keresztmetszet	
45°/90°	68 / 80 mm
Max. vágástartomány:	
négyzet keresztmetszet	
45°/90°	60 / 80 mm
Max. vágástartomány:	
háromszög keresztmetszet	
45°/90°	68x55 mm / 100 x 80 mm
Kábelhossz	4,0 m
Vágókar tömeg	7,9 kg
Tömeg (teljes egység)	18,0 kg

**Alapkészlet**

párhuzamos ütköző	1 db
bimetál fűrész szalag	1 db

- 2 sebesség: szilárd és üreges szegmensek fűrészeléséhez
- A vágófej folyamatos szerszám nélküli állítási lehetősége 0°-45°
- Biztonsági kapcsoló: megelőzi a nem ellenőrzött újra bekapcsolást

**Rendelési szám:** 406.236

**+ AJÁNDÉK****3 db bimetál fűrészszalag**

acél  
rozsdamentes acél  
színesfém  
alumínium  
359.289

**mágneses befogópofa**

puhább anyagok  
sérülésmentes  
rögzítéséhez  
388.718

**Ajándékok értéke:**  
**38.200 Ft**

**L 850 125**

Univerzális, 850 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 29.990 Ft  
**Nettó ár:** 23.614 Ft

**Műszaki adatok**

Max. korongátmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	12000 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	1,8 kg

- Lassúindítás
- Extra vékony motorház
- ÚJ, Long-Life motor

**Rendelési szám:** 533.120

**L 1100 125**

1100 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 39.990 Ft  
**Nettó ár:** 31.488 Ft

**Műszaki adatok**

Max. korongátmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	12000 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	2,0 kg

- Lassúindítás
- Extra vékony motorház
- ÚJ, Long-Life motor

**Rendelési szám:** 532.609

**LE 9-11 125**

Szabályozható fordulatszám-tartományú 900 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 56.990 Ft  
**Nettó ár:** 44.874 Ft

**Műszaki adatok**

Max. korongátmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 11500 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	2,0 kg

- Mikroprocesszor elektronika: lassúáram felvétel
- Kickback stop: leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Újraindítás elleni védelem áramszünet után

**Rendelési szám:** 436.291

**L 13-10 125 EC**

1300 Wattos sarokcsiszoló  
**szénkefe mentes motorral!**

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 82.990 Ft  
**Nettó ár:** 65.346 Ft

**Műszaki adatok**

Max. korongátmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	10000 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	2,0 kg

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, CDC kontroll elektronika
- Szerszám nélkül állítható biztonsági védőburkolat
- Tökéletes porvédelem a motornak és a hajtóműveknek
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- SoftVib kézifogyatú

**Rendelési szám:** 495.255

**L 1400 125**

1400 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 56.990 Ft  
**Nettó ár:** 44.874 Ft

**Műszaki adatok**

Max. korongátmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	11500 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	2,3 kg

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, CDC kontroll elektronika
- A hatékony hűtés és az optimalizált szénkefe geometria hosszú élettartamot biztosít
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat

**Rendelési szám:** 492.329

**LB 17-11 125**

1700 Wattos sarokcsiszoló mechanikus fékkel, 125 mm

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 99.990 Ft  
**Nettó ár:** 78.732 Ft

**Műszaki adatok**

Max. korong átmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	11500 /perc
Felvett teljesítmény	1700 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,6 kg

**Alapkészlet**

biztonsági védőburkolat 125 Ø	1 db
SoftVib-markolat	1 db
szorító karima, szorítóanya M14	1 - 1 db

- Mikroprocesszor vezérlés
- Széleskörű porvédelem a motorhoz és a hajtóművekhez

**Rendelési szám:** 447.625

**LB 20-11 125 EC**2000 Wattos sarokcsiszoló  
mechanikus fékkel

szénkefementes motorral!

Kiemelt  
ajánlat

Új termék



**Bruttó ár:** 134.990 Ft  
**Nettó ár:** 106.291 Ft

**Műszaki adatok**

<b>Max. korongátmérő Ø</b>	125 mm
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	11000 /perc
<b>Szerszám felfogatás</b>	M14
<b>Tömeg</b>	5,8 kg

**Alapkészlet**

Védőburkolat	1 db
Porelszívó védőburkolat	1 db
SoftVib kézifogantyú	1 db
Szorító karima	1 db
Rögzítőkulcs	1 db
Szorítóanya M14	1 db

- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Mechanikus fékkel, a gép 3,5 mp alatt leáll
- Tökéletes porvédelem a cserélhető fém porvédő rácsnak köszönhetően
- SoftVib markolat vibráció csökkentővel
- Zárható tolókapcsoló
- Áramvonalas markolat a tökéletes kezelés érdekében
- Biztonsági védőburkolat köszörüléshez, rögzíthető vágóvédő klipsszel

Rendelési szám: 534.017

**LBE 20-11 125 EC**Változtatható fordulatszám,  
2000 Wattos sarokcsiszoló  
mechanikus fékkel

szénkefementes motorral!

Kiemelt  
ajánlat

Új termék



**Bruttó ár:** 139.990 Ft  
**Nettó ár:** 110.228 Ft

**Műszaki adatok**

<b>Max. korongátmérő Ø</b>	125 mm
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	3000 - 11000 /perc
<b>Szerszám felfogatás</b>	M 14
<b>Tömeg</b>	2,75 kg

**Alapkészlet**

Védőburkolat	1 db
Porelszívó védőburkolat	1 db
SoftVib kézifogantyú	1 db
Szorító karima	1 db
Rögzítőkulcs	1 db
Szorítóanya M14	1 db

- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
- Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Mechanikus fékkel, a gép 3,5 mp alatt leáll
- Tökéletes porvédelem a cserélhető fém porvédő rácsnak köszönhetően
- SoftVib markolat vibráció csökkentővel
- Zárható tolókapcsoló
- Áramvonalas markolat a tökéletes kezelés érdekében
- Biztonsági védőburkolat köszörüléshez, rögzíthető vágóvédő klipsszel

Rendelési szám: 534.016

**L 2200 230**

2200 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt  
ajánlat

**Bruttó ár:** 59.990 Ft  
**Nettó ár:** 47.236 Ft

**Műszaki adatok**

<b>Max. korongátmérő Ø</b>	230 mm
<b>Üresjárat fordulatszám</b>	6500 /perc
<b>Szerszám felfogatás</b>	M14
<b>Szorítókarantyú</b>	Ø 64 mm
<b>Tömeg</b>	5,8 kg

**Alapkészlet**

biztonsági védőburkolat 230 Ø	1 db
markolat	1 db
szorító karima	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
rögzítőkulcs	1 db

- Stabil, robusztus motor és hajtóműház. A fémsapkával védett orsócsapágy jelentősen megnöveli a gép megbízhatóságát és élettartamát.
- Hátsó bot-fogantyú puha bélésessel a biztonságos fogáshoz
- Bekapcsolóást blokkoló kapcsolóval
- Újraindítás-vevédelem áramszünet után
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat szorító karral

Rendelési szám: 492.280

**L 2200 + L 850**2200 Wattos + 800 Wattos  
sarokcsiszolóA 2 gép egy ajándék műanyag  
kofferben egyszerre tárolható!Kiemelt  
ajánlat**Műszaki adatok**

<b>L 2200</b>	
<b>Max. korongátmérő</b>	230 mm
<b>Fordulatszám</b>	6500 /perc
<b>L 850</b>	
<b>Max. korongátmérő</b>	125 mm
<b>Fordulatszám</b>	12000 /perc

Most csak bruttó **94.990 Ft** (nettó 74.795 Ft)

Rendelési szám: 533.121

**L 2200 + L 1100**2200 Wattos + 1000 Wattos  
sarokcsiszolóA 2 gép egy ajándék műanyag  
kofferben egyszerre tárolható!Kiemelt  
ajánlat**Műszaki adatok**

<b>L 2200</b>	
<b>Max. korongátmérő</b>	230 mm
<b>Fordulatszám</b>	6500 /perc
<b>L 1100</b>	
<b>Max. korongátmérő</b>	125 mm
<b>Fordulatszám</b>	12000 /perc

Most csak bruttó **104.990 Ft** (nettó 82.669 Ft)

Rendelési szám: 532.779

**CHE 2-28 R SDS-Plus**

Univerzális fúrókalapács 2,5 kg,  
SDS-plus Cserélhető SDS-Plus  
tokmány és fém gyorstokmány

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 108.990 Ft  
**Nettó ár:** 85.819 Ft

**Műszaki adatok**

Üresjárat fordulatszám	0 - 1300 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4000 /perc
Max. energia löketenként	2,7 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	28 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,8 kg

**Alapkészlet**

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

- Szénkefe irányváltóval
- Azonos nyomattal mindkét irányban
- Mélységmérővel a precíziós munkákhoz

**Rendelési szám:** 461.490

**CHE 2-28 SDS Plus**

800 Wattos fúró-, ütvefúró-,  
és véső kalapács

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 85.990 Ft  
**Nettó ár:** 67.709 Ft

**Műszaki adatok**

Üresjárat fordulatszám	0 - 1300 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4000 /perc
Max. energia löketenként	2,7 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,65 kg

**Alapkészlet**

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

- Jobb és bal forgásirány kapcsoló szénkefe irányváltóval
- Gázdagoló kapcsolóval és rögzítő funkcióval
- Elfordulás „stop” véséshez

**Rendelési szám:** 413.666

**FHE 2-22 SDS Plus**

710 Wattos fúró / ütvefúró kalapács

Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 66.990 Ft  
**Nettó ár:** 52.748 Ft

**Műszaki adatok**

Üresjárat fordulatszám	0 - 1400 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4300 /perc
Max. energia löketenként	2,1 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	22 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	26 mm
Felvett teljesítmény	710 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

**Alapkészlet**

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

**Rendelési szám:** 413.674



**CHE 4-32 R SDS Plus + fúrószár készlet**

Kombi-ütvefúró kalapács 4 kg, SDS-plus

Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 209.990 Ft  
**Nettó ár:** 165.346 Ft

**Műszaki adatok**

Üresjárat fordulatszám	0 - 850 /perc
Üresjárat löketség	0 - 3700 /perc
Max. energia löketenként	4,8 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	32 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	32 mm
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Tömeg	4,1 kg

**Alapkészlet**

fúrótokmány BF CHE4	1 db
fúrótokmány BF SDS-plus CHE4	1 db
markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

**Rendelési szám:** 534.506



HD 4 C D5-12 Set

**CHE 5-40 SDS Max**

Kombi-ütvefúró kalapács 5 kg,  
SDS-max

Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 234.990 Ft  
**Nettó ár:** 185.031 Ft

**Műszaki adatok**

Üresjárat fordulatszám	0 - 380 /perc
Üresjárat löketség	1300 - 2900 /perc
Max. energia löketenként	10 J (EPTA szabvány)
Tömeg	6,4 kg

- Kapcsoló három funkcióval: ütvefűrés, vésés, véső igazítás
- Biztonsági csúszó kuplung
- Ideális ütvefűréshez, 40 mm közötti átmérőben

**Rendelési szám:** 439.665



**DH 5 SDS Max + véső szett**

1050 Wattos  
Bontókalapács, 5 kg

Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 221.990 Ft  
**Nettó ár:** 174.795 Ft

**Műszaki adatok**

Üresjárat löketség	3500 /perc
Felvett teljesítmény	1050 Watt
Max. energia löketenként	6,7 J
Véső pozíciók	12
Szerszám felfogatás	SDS-Max
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	5 kg

**Rendelési szám:** 534.507



**+ AJÁNDÉK  
CH SET SDS**

- 1x hegyesvéső
- 1x laposvéső
- 1x lapátvéső

Rendelési szám:  
533.608

Ajándék értéke: 17.860 Ft



**ORE 3-150 EC**Erőteljes excentercsiszoló  
fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!

Kiemelt  
ajánlatBruttó ár: 157.990 Ft  
Nettó ár: 124.402 Ft

## Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	3 mm
Csiszolótányér Ø	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,65 kg

## Alapkészlet

tp. fényező kerék, közepes	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 5	1 db

Rendelési szám: 447.684

**ORE 5-150 EC**Erőteljes excentercsiszoló  
fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!

Kiemelt  
ajánlatBruttó ár: 157.990 Ft  
Nettó ár: 124.402 Ft

## Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	5 mm
Csiszolótányér Ø	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,65 kg

## Alapkészlet

tp. fényező kerék, közepes	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 5	1 db

Rendelési szám: 447.706

**OSE 2-70x198-EC**

Kompakt sebességszabályzós rezgőcsiszoló

szénkefementes motorral!

Kiemelt  
ajánlatBruttó ár: 128.990 Ft  
Nettó ár: 101.567 Ft

## Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárat fordulatszám	5000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	10000 - 20000 /perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótest	70 x 198 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

## Alapkészlet

SP 70x198-M csiszolópárna	1 db
---------------------------	------

- E-jel kapcsoló az egyszerű és biztonságos működéshez, gyorsleállítás funkcióval, mely megakadályozza a csiszolótalp túlpörgését
- Ideális autókátrészek feltöltött felületeinek csiszolására.
- Tépőzáras hátlap ferde betétgeometriával és többlyukú rendszerrel

Rendelési szám: 530.632

**ODE 2-100 EC**Háromszög csiszoló  
fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!

Kiemelt  
ajánlatBruttó ár: 109.990 Ft  
Nettó ár: 86.606 Ft

## Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 12000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 24000 /perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótányér Ø	100 x 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

## Alapkészlet

tépőzárás csiszolótányér	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db

Rendelési szám: 468.916

**MS 713**

220 Wattos mini-csiszoló

Kiemelt  
ajánlatBruttó ár: 42.990 Ft  
Nettó ár: 33.850 Ft

## Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	220 Watt
Üresjárat löketség	14000 /perc
Löklet	1,6 mm
Csiszolópapír	115 x 105 mm
Tömeg	1,2 kg

## Alapkészlet

porzsák	1 db
adapter a porelszívóhoz	1 db

Rendelési szám: 332.380

**XS 713**

230 Wattos excentercsiszoló

Kiemelt  
ajánlatBruttó ár: 40.990 Ft  
Nettó ár: 32.276 Ft

## Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	220 Watt
Üresjárat löketség	12000 /perc
Löklet	1,6 mm
Csiszolópapír	125 mm
Tömeg	1,3 kg

## Alapkészlet

tépőzárás csiszolópapír,	
8 perforációval	1 db
porzsák	1 db
adapter a porelszívóhoz	1 db

Rendelési szám: 334.111

**LD 16-8 125 R**

1600 Wattos betoncsiszoló a pormentes élközeli csiszoláshoz

Kiemelt ajánlat



Thermo-Jet gyémánttárcsával



**Bruttó ár:** 279.990 Ft  
**Nettó ár:** 220.465 Ft

**Műszaki adatok**

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

**Alapkészlet**

Thermo-Jet csiszolótányér	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
rögzőtökulcs	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van

**Rendelési szám:** 504.947

**LD 18-7 125 R**

1800 Wattos betoncsiszoló elforgatható élszegmennsel

Kiemelt ajánlat



Thermo-Jet gyémánttárcsával



**Bruttó ár:** 319.990 Ft  
**Nettó ár:** 251.961 Ft

**Műszaki adatok**

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,2 kg

**Alapkészlet**

Thermo-Jet csiszolótányér	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
elszívó adapter	1 db
rögzőtökulcs	1 db
szorítóanya, M14	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú
- Thermo-Jet gyémánt csiszolótárcsával

**Rendelési szám:** 408.611

**LD 24-6 180 Turbo Jet**

2400 Wattos betoncsiszoló nagy felületekhez

Kiemelt ajánlat



Turbo-Jet gyémánttárcsával



**Bruttó ár:** 354.990 Ft  
**Nettó ár:** 279.520 Ft

**Műszaki adatok**

Tárcsa Ø	180 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2400 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	6,6 kg

**Alapkészlet**

Gyémánt csiszolótányér	1 db
Turbo-Jet, Ø 150 mm	1 db
Elszívó búra elszívó gyűrűvel	1 db
elszívó adapter	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
Körmös perem SW 17	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú imbuszkulcs, SW 6	1 db
rögzőtökulcs	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

**Rendelési szám:** 420.514

**LDE 16-8 125 R TH Jet**

1600 Wattos változtatható sebességű betoncsiszoló elforgatható élszegmennsel

Kiemelt ajánlat



Thermo-Jet gyémánttárcsával



**Bruttó ár:** 288.990 Ft  
**Nettó ár:** 227.551 Ft

**Műszaki adatok**

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	4500 - 7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

**Alapkészlet**

gyémánt csiszolótányér	Thermo-Jet	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel		1 db
kengyelfogantyú		1 db
kábeltartó		3 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4		1 db
rögzőtökulcs		1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét		1 db

- lassúindítás, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van

**Rendelési szám:** 504.971

**LD 18-7 150 R**

1800 Wattos betoncsiszoló elforgatható élszegmennsel

Kiemelt ajánlat



Thermo-Jet gyémánttárcsával



**Bruttó ár:** 349.990 Ft  
**Nettó ár:** 275.583 Ft

**Műszaki adatok**

Tárcsa Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,3 kg

**Alapkészlet**

Thermo-Jet csiszolótányér	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
elszívó adapter	1 db
rögzőtökulcs	1 db
szorítóanya, M14	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú
- Thermo-Jet gyémánt csiszolótárcsával

**Rendelési szám:** 418.773

**MS 1706 FR Szett**

Falhoronyvágó a toló és húzó vágásokhoz

Kiemelt ajánlat



**Bruttó ár:** 329.990 Ft  
**Nettó ár:** 259.835 Ft

**Műszaki adatok**

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	4500 - 7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

**Alapkészlet**

oldalsó markolat	1 db
SDS-Clic gyors-rögzőtő anyja M 14	1 db
Távartók	1 db
Cőlop tárcsa	2 db
Rögzőtő peremek	2 db
horony eltávolító	1 db
elszívó adapter	1 db
Kábeltartó	3 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- FR elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés.
- A szabadalmaztatott elforgatható motor
- Szerszám nélkül állítható vágásmélység
- Horony eltávolító az anyagok könnyű eltávolításához

**Rendelési szám:** 329.673

**LE 12-3 100 WET**

1150 Wattos  
vizes köcsiszoló,  
változtatható  
fordulatszámmal



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 225.990 Ft  
**Nettó ár:** 177.945 Ft

**Műszaki adatok**

<b>Max. támaszlap átmérő Ø</b>	115 mm
<b>Üresjáratú fordulatszám</b>	1200 - 3700 /perc
<b>Felvett teljesítmény</b>	1150 Watt
<b>Szerszám felfogatás</b>	M14
<b>Csatlakozó tömlő</b>	2 m
<b>Kábelhossz</b>	5,0 m
<b>Tömeg</b>	2,4 kg

**Alapkészlet**

kengyelfogantyú	1 db
tépőzáras kábeltartó	1 db

- FLEX teljes hullám elektronika szabályozás
- Porszört és lakkozott mágneses tekercs
- Kengyelfogantyú a biztonságos fogásért

**Rendelési szám:** 368.660

**LW 1202 N**

1600 Wattos vizes  
köcsiszoló, leválasztó  
transzformátorhoz



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 249.990 Ft  
**Nettó ár:** 196.843 Ft

**Műszaki adatok**

<b>Max. támaszlap átmérő Ø</b>	130 mm
<b>Üresjáratú fordulatszám</b>	1750 /perc
<b>Felvett teljesítmény</b>	1600 Watt
<b>Szerszám felfogatás</b>	M14
<b>Kábelhossz</b>	4,0 m
<b>Tömeg</b>	4,8 kg

**Alapkészlet**

kengyelfogantyú	1 db
villáskulcs SW 17	1 db

- Központi vízellátás a váltótengelyen keresztül
- Kerámia bevonatú áttétel a kopás és a rozsdá ellen
- Gyorszorító, sárgarézs csatlakozó: 1/2" tömlőhöz

**Rendelési szám:** 477.761

**BWE 16-9**

1600 Wattos vizes  
lyukfúró fordulatszám  
szabályzással



Kiemelt ajánlat

Új termék

**Bruttó ár:** 399.990 Ft  
**Nettó ár:** 314.953 Ft

**Műszaki adatok**

<b>Max. furatátmérő</b>	14 mm
<b>Üresjáratú fordulatszám</b>	3500 - 9000 / perc
<b>Szerszám felfogatás</b>	M 14
<b>Befogógyűrű átmérő</b>	43 mm
<b>Tömeg</b>	3,6 kg

**Alapkészlet**

L-Boxx 238, betéttel	1 db
Fröccsenés elleni védelem	1 db
Vibrációcsökkentő fogantyú	1 db
SW17 villáskulcs	1 db

- Lassúindítás, újraindítás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, hőmérséklet-felügyelet, Anti-Kick Back, állandó hajtásszabályozás
- PRCD életvédelmi kapcsoló (kábelbe integrált)

**Rendelési szám:** 531.475

**STE 18-3 130**

1750 Wattos stokkoló



Kiemelt ajánlat

Új termék

**Bruttó ár:** 599.990 Ft  
**Nettó ár:** 472.433 Ft

**Műszaki adatok**

<b>Stokkolási szélesség</b>	55 - 130 mm
<b>Üresjáratú fordulatszám</b>	1000 - 2800 / perc
<b>Tömeg</b>	7,5 kg

**Alapkészlet**

hosszvezető	1 db
szívőfedél	1 db
SW 5 imbuszkulcs	1 db
Íves fogantyú	1 db
Szívóadapter	1 db

- Lágyindítás, újraindítás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, hőmérséklet-felügyelet, állandó hajtásszabályozás.
- Antivibrációs markolat
- Alumínium porvédő burkolat
- 4 db csapagyazott tömb, 8 db karbid marókerékkel

**Rendelési szám:** 533.697

**CS 60 WET**

Vizes körfűrész, ferde vágásokhoz 45°-ig,  
PRCD kapcsolóval



**+ AJÁNDÉK**  
**GRS 160**  
vezetőcsín  
359.351

**Ajándék értéke:**  
61.025 Ft

Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 399.990 Ft  
**Nettó ár:** 314.953 Ft

**Műszaki adatok**

<b>Gyémánt vágótárcsa Ø</b>	170 mm / 22,2 mm
<b>Üresjáratú fordulatszám</b>	6200 /perc
<b>Felvett teljesítmény</b>	1400 Watt
<b>Ferde vágás</b>	0 - 45°
<b>Vágásmélység</b>	5 - 44 / 0 - 38 mm
<b>Kábelhossz</b>	4,0 m
<b>Tömeg</b>	4,5 kg

**Alapkészlet**

gyémánt vágótárcsa	1 db
rögzítőkulcs a fűrészlap cseréhez	1 db
párhuzamos ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

**Rendelési szám:** 531.029

**SE 14-2 150 Szett**

SUPRAFLEX a csiszolás specialistája.  
Speciális fa/festék/kő/INOX csiszoló



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 304.990 Ft  
**Nettó ár:** 240.150 Ft

**Műszaki adatok**

<b>Max. támaszlap átmérő</b>	150 mm
<b>Üresjáratú fordulatszám</b>	600 - 2100 /perc
<b>Felvett teljesítmény</b>	1400 Watt
<b>Szerszám felfogatás</b>	M14
<b>Kábelhossz</b>	4,0 m
<b>Tömeg</b>	2,6 kg

**Alapkészlet**

védőburkolat SG D125 SE3	1 db
elszívó adapter SAD-C D32 AS	1 db
kieg. fogantyú SE 14-2 125 M8	1 db
tp. csiszolópad SP D125-8 H/F	1 db
csiszolópapír lap Ø 125 mm	4 db
hajlítót homlokkulcs	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
hosszú imbuszkulcs SW5	1 db
kábeltartó	3 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- VR elektronika szabályzás: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- A szögletes-, és bolygóhajtómű innovatív kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a minimumra csökkenjen.
- Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez.
- Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre.
- Korong védőburkolat elforgatható élszegmessel.
- 4 méteres PUR H07-BQF kábel: időjárásálló, flexibilis, magas kopásállósággal.
- A csiszolások szakértője renováláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez, feldolgozáshoz rozsdamentes acélhoz, fémhez, természetes és mesterséges kövekhez, festett felületekhez

**Rendelési szám:** 419.206

**PE 8-4 80**

800 Wattos Polírozógép a szűk, nehezen hozzáférhető helyekre



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 109.990 Ft  
**Nettó ár:** 86.606 Ft

**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	75 mm
Üresjárat fordulatszám	1300 - 3900 /perc
Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	350 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,8 kg

**Alapkészlet**

oldalsó markolat	1 db
------------------	------

- VR elektronika szabályozás
- Használható kis felületeken, nehezen hozzáférhető helyeken
- Orsörögztetés

**Rendelési szám:** 405.817

**PE 14-3 125**

1400 Wattos polírozógép fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 159.990 Ft  
**Nettó ár:** 125.976 Ft

**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 - 3700 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,2 kg

**Alapkészlet**

oldalsó markolat	1 db
------------------	------

- VR mikroprocesszor elektronika szabályozás
- Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
- Alkalmas polírozásra 80-160 mm közötti polírpárnákkal

**Rendelési szám:** 406.813

**PE 14-2 150**

1400 Wattos POLISHFLEX nagy nyomatékú, változtatható fordulatszám tartományú polírozógép



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 219.990 Ft  
**Nettó ár:** 173.220 Ft

**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	200 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	380 - 2100 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

**Alapkészlet**

markolat	1 db
----------	------

- A szögletes-, és bolygóhajtómű innovatív kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a minimumra csökkenjen.
- Optimalizált levegőelvezetés a megfelelő hűtésért

**Rendelési szám:** 373.680

**PE 14-1 180**

1400 Wattos nagyméretű lakkozott felületek megmunkálására szolgáló polírozógép



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 221.990 Ft  
**Nettó ár:** 174.795 Ft

**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	250 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	180 mm
Üresjárat fordulatszám	250 - 1380 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

**Alapkészlet**

oldalsó markolat	1 db
------------------	------

**Rendelési szám:** 395.749

**XFE 7-12 80**

700 Wattos excenter polírozó a szűk, nehezen hozzáférhető helyekre



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 154.990 Ft  
**Nettó ár:** 122.039 Ft

**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	75 mm
Löklet	12 mm
Üresjárat fordulatszám	1800 - 5500 /perc
Üresjárat löketség	3600 - 10800 /perc
Felvett teljesítmény	700 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,1 kg

**Alapkészlet**

tépőzáras felfogató 75 Ø	1 db
--------------------------	------

**Rendelési szám:** 447.129

**XCE 10-8 125**

1010 Wattos excenter polírozó



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 188.990 Ft  
**Nettó ár:** 148.811 Ft

**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap Ø	150 mm
Löklet	8 mm
Üresjárat fordulatszám	140 - 440 /perc
Üresjárat löketség	2900 - 8600 /perc
Felvett teljesítmény	1010Watt
Kábelhossz	4,0 kg
Tömeg	2,6 kg

**Alapkészlet**

tépőzáras felfogató 125 Ø	1 db
---------------------------	------

**Rendelési szám:** 418.072

**HG 650 2000**

Hőlégfúvó



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 54.990 Ft  
**Nettó ár:** 43.299 Ft

**Műszaki adatok**

Teljesítményfelvétel	2000 Watt
Levegő hőmérséklet	50 - 650 °C
Levegő mennyiség	250 / 500 l/perc
Max. levegőszállítás	500 l/m
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	0,7 kg

- 2 légáramlási fokozattal és hőfokszabályozással 10°C-os lépésekben 50°-650°C között
- LCD kijelzővel a hőmérséklet és a légáramlás beállításaihoz
- Védő fogantyúval a felhasználó optimális védelme érdekében
- Lapos, reflektor és szűkítő fúvóka számos munkához.

**Rendelési szám:** 532.579

**XFE 7-15 150**

1010 Wattos excenter polírozó



Kiemelt ajánlat

**Bruttó ár:** 188.990 Ft  
**Nettó ár:** 148.811 Ft

**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap Ø	150 mm
Löklet	15 mm
Üresjárat fordulatszám	1500 - 4500 / perc
Üresjárat löketség	3000 - 9000 /perc
Felvett teljesítmény	710 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,4 kg

**Alapkészlet**

speciális tépőzáras felfogató tányér, 150 Ø	1 db
---	------

**Rendelési szám:** 418.080

**VC 6 L MC**

Kompakt hálózati porszívó  
kézi szűrőtisztítással,  
6 L, L osztály

Kiemelt  
ajánlat

**+ AJÁNDÉK**  
5 db textil porzsák



Ajándék értéke:  
9.385 Ft



Bruttó ár: **63.990 Ft**  
Nettó ár: 50.386 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1200 Watt
Max. térfogatáram	2280 l/perc
Max. szívás	23000 Pa
Szűrő felület	3000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	6 L
Méret (Sz x H x M)	300 x 230 x 440 mm
Kábelhossz	5,0 m
Súly (tartozékokkal együtt)	4,7 kg

Rendelési szám: **532.024**

**VC 21 L MC**

Ipari porszívó  
kézi szűrőtisztítással,  
20 L, L osztály

Kiemelt  
ajánlat

**+ AJÁNDÉK**  
5 db textil porzsák



Ajándék értéke:  
9.385 Ft



Bruttó ár: **97.990 Ft**  
Nettó ár: 77.157 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1250 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	20 L
Folyadékcapacitás	11 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2000 Watt
Méret (Sz x H x M)	430 x 380 x 506 mm
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	7,4 kg

Rendelési szám: **409.979**

**VCE 26 L MC**

Ipari porszívó kézi  
szűrőtisztítással,  
25 L, L osztály

Kiemelt  
ajánlat

**+ AJÁNDÉK**  
5 db textil porzsák



Ajándék értéke:  
9.385 Ft



Bruttó ár: **144.990 Ft**  
Nettó ár: 114.165 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1250 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	25 L
Folyadékcapacitás	16 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2600 Watt
Méret (Sz x H x M)	475 x 377 x 526 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	8,4 kg

Rendelési szám: **405.426**

**VCE 50 WET**

Nedves porszívó integrált vízszivattyúval, 50 l

Bruttó ár: **469.990 Ft**  
Nettó ár: 370.071 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény (porszívó)	1300 Watt
Felvett teljesítmény (szivattyú)	900 Watt
Max. térfogatáram	4200 l/perc
Max. szívás	23 000 Pa
Max. folyadékszállítás	14 000 l/óra
Max. folyadék emelési magasság	9 m
Tartály térfogat	50 L
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15 kg

Rendelési szám: **533.349**

**Alapkészlet**

szennyitömlő	1 db
szívótömlő	1 db
4 részes műanyag szívócső	1 db
gyűjtőzsák durva szennyeződéshez	1 db
szivattyú fűvoka	1 db
nedves padlószívófej	1 db
hézag szívófej	1 db

- Kivehető és forgatható tartály
- Kábelbe integrált PRCD életvédelmi kapcsoló

Kiemelt  
ajánlat

Új termék

**VCE 33 L MC**

Ipari porszívó  
kézi szűrőtisztítással,  
30 L, L osztály

Kiemelt  
ajánlat

Bruttó ár: **249.990 Ft**  
Nettó ár: 196.843 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	30 L
Folyadékcapacitás	17 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 520 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	14,5 kg

Rendelési szám: **444.103**

**VCE 22 M MC**

Ipari porszívó  
kézi szűrőtisztítással,  
20 L, M osztály

Kiemelt  
ajánlat

Bruttó ár: **259.990 Ft**  
Nettó ár: 204.717 Ft


**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1200 Watt
Max. térfogatáram	3700 l/perc
Max. szívás	24500 Pa
Tartály térfogat	20 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	377 x 387 x 506 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	9,5 kg

Rendelési szám: **519.812**

**VAC 800-EC**

Építési hely légtisztító,  
porosztály M/H

Kiemelt  
ajánlat

Bruttó ár: **529.990 Ft**  
Nettó ár: 417.315 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	170 Watt
Energiafogyasztás	1,7 - 1,45 A
Üresjárat fordulatszám	0 - 3930 /perc
Max. térfogatáram	1000 m <sup>3</sup> /h
Max. szívás	1000 Pa
Szűrő felület	H13 > 7,26 m <sup>3</sup> cm <sup>2</sup>
Védelem	10 VA
Porelszívó csatlakozó Ø	125 mm
Hangnyomásszint	1m, 58 dB (A)
Méret (Sz x H x M)	373 x 390 x 508 mm
Kábelhossz	3 m
Tömeg	11,2 kg

Rendelési szám: **477.745**

**VCE 33 L AC**

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 30 L, L osztály



**Bruttó ár:** 309.990 Ft  
**Nettó ár:** 244.087 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 565 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15,2 kg

**+ AJÁNDÉK**  
TK-L 102  
L-BOXX



**+ AJÁNDÉK**  
5 db textil  
porzsák



414.077

502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

- L-BOXX-ok rögzíthetőség
- Folyamatos automatikus filter tisztítás
- Lapos redős szűrő Teflon bevonattal

**Rendelési szám:** 471.186

**VCE 44 L AC**

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 42 L, L osztály



**Bruttó ár:** 339.990 Ft  
**Nettó ár:** 267.709 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	16,7 kg

**+ AJÁNDÉK**  
TK-L 102  
L-BOXX



**+ AJÁNDÉK**  
5 db textil  
porzsák



414.077

502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

- L-BOXX-ok rögzíthetőség
- Folyamatos automatikus filter tisztítás
- Lapos redős szűrő Teflon bevonattal

**Rendelési szám:** 471.208

**VCE 44 H AC**

Kiemelt ajánlat

Ipari biztonsági porszívó automatikus szűrőtisztítással, 42 L, H osztály



**Bruttó ár:** 534.990 Ft  
**Nettó ár:** 421.252 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	17,6 kg

**Alapkészlet**

- Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel
- SAD-C D25-32 AS 1 db
- L-BOXX® tartó 1 db
- lapos redős szűrő PES L/M/H 1 db
- H/HEPA lapos redős szűrő 1 db
- biztonsági porzsák 1 db
- Ø 25-32 mm-es adapter 1 db
- Csőszorító 1 db

- Adapter lemez L-BOXX-ok és a Tanos-Systainer rögzítéséhez
- H osztályú biztonsági szűrőrendszerű porszívó

**Rendelési szám:** 446.025

**VCE 33 M AC**

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 30 L, M osztály



**Bruttó ár:** 424.990 Ft  
**Nettó ár:** 334.638 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 565 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15,2 kg

**Alapkészlet**

- Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS 1 db
- L-BOXX® tartó 1 db
- lapos redős szűrő PES L/M/H 1 db
- L/M osztályú szövet porzsák 1 db
- PP hulladékártalmatlanító zsák 1 db
- Ø 25-32 mm-es adapter 1 db
- Csőszorító 1 db

**+ AJÁNDÉK**  
TK-L 102  
L-BOXX



**+ AJÁNDÉK**  
5 db textil  
porzsák



414.077

502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

**Rendelési szám:** 471.194

**VCE 44 M AC**

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 42 L, M osztály



**Bruttó ár:** 439.990 Ft  
**Nettó ár:** 346.449 Ft

**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	16,7 kg

**Alapkészlet**

- Antisztatikus elszívócső 1 db
- SAD-C D25-32 AS 1 db
- L-BOXX® tartó, csőszorító 1 db
- Szűrő PES L/M/H, szövet porzsák 1-1 db
- PP hulladékártalmatlanító zsák 1 db
- Ø 25-32 mm-es adapter 2 db

**+ AJÁNDÉK**  
TK-L 102  
L-BOXX



**+ AJÁNDÉK**  
5 db textil  
porzsák



414.077

502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

**Rendelési szám:** 471.216

**VCE-PS 25 Cyclone**

Kiemelt ajánlat

Porleválasztó



**Bruttó ár:** 124.990 Ft  
**Nettó ár:** 98.417 Ft

**Műszaki adatok**

Max. szemcse átmérő	20 mm
Leválasztási hatékonyság:	
fa	99 %
ásványi por	95 %
Tartályméret	25 l
Csatlakozó cső átmérő	50 mm
Csatlakozó cső hossz	100 cm
Méret (HxSZxM)	430 x 330 x 380 mm
Tömeg	4,1 kg

- VCE 33/44 ipari porszívókhoz használható
- Átlátszó tartály
- VCE 33/44 porszívók tetejére rögzíthető
- Antisztatikus kivitel
- Hordozó fogantyúkkal

**Rendelési szám:** 533.294

## LAKÁSFELÚJÍTÓ CSOMAG VÁLASZTHATÓ FALCSISZOLÓ TÍPUSSEL

Kiemelt ajánlat

**GE 6 X EC**Fal- és mennyezetsziszoló  
Excenter Giraffe®

Rendelési szám: 700.165

**GE 6 R EC**Hosszúszárú fal- és  
mennyezetsziszoló  
Giraffe® csapott  
élszegmensű fejjel

Rendelési szám: 700.160

**VCE 33 L AC**Ipari porszívó auto.  
szűrőtisztítással 30 L,  
L osztály**+ AJÁNDÉK**  
TK-L 102  
L-BOXX  
414.077**+ AJÁNDÉK**  
5 db textil  
porzsák  
502.227**ALAPKISZERELÉS:**

1 db Antisztatikus elszívőcső  
Ø 32 mm x 4 m változtatható  
és kontrollált levegő elszívással,  
gyorscsatlakozóval,  
szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS  
1 db L-BOXX® tartó  
1 db lapos redős szűrő PES L/M/H  
1 db L/M osztályú szövet porzsák  
1 db PP hulladékártalmatlanító zsák  
1 db antisztatikus, R 25-32 mm-es adapter  
2 db Csőszorító

**VCE-PS 25 Cyclone**

Ciklon-technológiás porleválasztó

**ADM 30 Smart**

Lézeres távolságmérő

**IP D225-10**Interface  
(csiszolópapír  
kiemeléséhez)**D225-10 MF P150**Extra tépőzáras  
csiszolópapír**D225-10 MF P220**Extra tépőzáras  
csiszolópapír

12 db

12 db

**MXE 1000  
+ HP2 120**1010 Wattos 1 sebességű keverő  
gázadagolóval kapcsolóval**ALAPKISZERELÉS:**

1 db HP2 keverőkosár 120x600  
1 db villáskulcs SW 19  
1 db villáskulcs SW 22

HP2 120

## A csomag tartalma:

- GE 6 R EC hosszúszárú falcsiszoló csapott élszegmensű fejjel
- VCE 33 M AC Szett porszívó + L-BOXX TK-L 102
- MXE 1000 keverő + HP2 120 keverőkosár
- ADM 30 Smart lézeres mérő
- VCE-PS 25 Cyclone Ciklon-technológiás porleválasztó
- IP D225-10 Interface (csiszolópapír kiemeléséhez)
- D225-10 MF-P120 VE12 12 db tépőzáras extra finom csiszolópapír
- D225-10 MF-P220 VE12 12 db tépőzáras extra finom csiszolópapír

Most csak bruttó **899.990 Ft**  
(nettó 708.653 Ft)

**DB 41 BIT**

41 db-os BIT és dugókulcs szett



**Bruttó ár:** 21.275 Ft  
**Nettó ár:** 16.752 Ft

**Rendelési szám:** 530.494

**DB Bulk PH2**

25 db-os BIT szett



**Bruttó ár:** 4.965 Ft  
**Nettó ár:** 3.909 Ft

**Rendelési szám:** 530.489

**DB 31**

31 darabos BIT szett



**Bruttó ár:** 9.990 Ft  
**Nettó ár:** 7.866 Ft

**Rendelési szám:** 533.103

**DB Bulk T20**

25 db-os BIT szett



**Bruttó ár:** 4.965 Ft  
**Nettó ár:** 3.909 Ft

**Rendelési szám:** 530.490

**DB Bulk T30**

25 db-os BIT szett



**Bruttó ár:** 4.965 Ft  
**Nettó ár:** 3.909 Ft

**Rendelési szám:** 530.492

**CER1**

Élvágó marófej készlet



R2, R3, R5 sugárvágó  
25°-os letörésvágó  
45°-os letörésvágó

**Bruttó ár:** 12.900 Ft  
**Nettó ár:** 10.157 Ft

**Rendelési szám:** 532.011

**DB Bulk T25**

25 db-os BIT szett



**Bruttó ár:** 4.965 Ft  
**Nettó ár:** 3.909 Ft

**Rendelési szám:** 530.491

**DB Bulk T40**

25 db-os BIT szett



**Bruttó ár:** 4.965 Ft  
**Nettó ár:** 3.909 Ft

**Rendelési szám:** 530.493

**CER2**

Élvágó marófej készlet



D6x20, D8x20, D16x30 mm-es horonymaró  
D8x20, D12,7x25 mm-es síkmaró  
D16-os felső maró

**Bruttó ár:** 12.900 Ft  
**Nettó ár:** 10.157 Ft

**Rendelési szám:** 532.012

**STACK PACK™ Szett**

Szerszám- és kiegészítő tároló kofferek

Görgős műanyag koffer  
TK-L SP RB 1 db  
Közepes műanyag koffer  
TK-L SP BO 1 db  
Nagy rendszerező  
TK-L SP BO 1 db



**Bruttó ár:** 171.190 Ft  
**Nettó ár:** 134.795 Ft

**Rendelési szám:** 531.461

**TK-L SP SO**

Kis rendszerező  
11 kg terhelhetőség  
4 db elválasztó fallal



**Bruttó ár:** 21.990 Ft  
**Nettó ár:** 16.843 Ft

**Rendelési szám:** 531.468

**TK-L SP BO**

Nagy rendszerező  
22 kg terhelhetőség  
4 db elválasztó fallal



**Bruttó ár:** 38.510 Ft  
**Nettó ár:** 30.323 Ft

**Rendelési szám:** 531.467

**TK-L SP TB**

Kis műanyag koffer  
50 kg terhelhetőség  
8 db elválasztó fallal



**Bruttó ár:** 43.860 Ft  
**Nettó ár:** 34.535 Ft

**Rendelési szám:** 531.466

**TK-L SP MB**

Közepes műanyag koffer  
63 kg terhelhetőség  
Incl. kivehető tartozék tartállyal  
Fémerősítésű fogantyú és csuklópántok  
Gázrugós fedlap



**Bruttó ár:** 57.895 Ft  
**Nettó ár:** 45.587 Ft

**Rendelési szám:** 531.465

**TK-L SP RB**

Görgős műanyag koffer  
110 kg terhelhetőség  
Robusztus Ø23 cm kerekek  
Levehető fogantyú  
Kivehető tartozéktartály  
Gázrugós fedlap



**Bruttó ár:** 104.850 Ft  
**Nettó ár:** 82.559 Ft

**Rendelési szám:** 531.464

## X-FLEX MATRIX 125 X 1.0

125 mm-es INOX vágókorong  
üvegszálas hálóval erősítve



Bruttó ár: 380 Ft  
Nettó ár: 299 Ft

### Műszaki adatok

Vastagság (mm)	1.0
Furat	22,23
Anyag	A60T 4 BF
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám: 990.001

## X-FLEX MATRIX 230 X 1.9

230 mm-es INOX vágókorong  
üvegszálas hálóval erősítve



Bruttó ár: 1.035 Ft  
Nettó ár: 815 Ft

### Műszaki adatok

Vastagság (mm)	1.9
Furat	22,23
Anyag	A46T 4 BF
Max. fordulatszám	6600 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	230

Rendelési szám: 990.014

## X-FLEX TISZTÍTÓ- TÁRCSA 125 X 15

125 mm-es felület tisztító korong



Bruttó ár: 3.485 Ft  
Nettó ár: 2.744 Ft

### Műszaki adatok

Vastagság (mm)	15
Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 000 /perc
Átmérő Ø	125

- Speciális, nylonba ágyazott szilícium-karbid szemcsékkel kevert rugalmas csiszolószövet
- Fém tisztításhoz (rozsa, festék, hegesztési varrat, lakk, oxid-réteg)
- Beton, műkö, terméskő tisztításhoz
- PUR-hab, ragasztómaradványok eltávolításához

Rendelési szám: 990.009

## X-FLEX MATRIX 125 / P40-P120

125 mm-es METAL lamellás  
csiszolókorong üvegszálas hálóval  
erősítve



Bruttó ár: 715 Ft  
Nettó ár: 563 Ft

### Műszaki adatok

Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

### Rendelési szám:

P40	990.005
P60	990.006
P80	990.007
P120	990.008

## X-FLEX mikrohab nitril bevonatú kesztyű

Bruttó ár: 1.390 Ft  
Nettó ár: 1.094 Ft

### Műszaki adatok

Méret	8/M, 9/L, 10/XL
Kopásállóság	4 szint
Vágásbiztonság	1 szint
Bevonat színe	Fekete
Tenyér bevonat anyaga	Nitril breatch
Struktúra	Mikrohab
Bélés színe	Piros
Bélés anyaga	Nylon / spandex



- A Breatch bevonatechnológia biztosítja a tenyéren lévő mikrohabokon keresztül a légáteresztést.
- **Mosható**

- Csukló belső varrás színekód:  
8/M: piros, 9/L: fehér, 10/XL: fekete

Rendelési szám:	
8/M	990.102
9/L	990.103
10/XL	990.104

## X-FLEX szerelőkesztyű

Bruttó ár: 4.480 Ft  
Nettó ár: 3.528 Ft

### Műszaki adatok

Méret	9/L, 10/XL
Kopásállóság	2 szint
Vágásbiztonság	1 szint
Bélés anyaga	Super fiber VC plus



- **Amara hátrész:** Puha tapintású, magas kopásállóságú mikroszálas szintetikus anyag, mely ellenáll a súrlódásnak és a kopásnak, miközben megakadályozza a por anyagba jutását.
- **Tenyér:** Nagy teherbírási, csúszásmentes puha szintetikus bőr az ujjvégeken és a hajlaspontokon, mely jó tapadást biztosít és megvédi a sérülésektől.
- **Bélés:** Könnyű, vízhatlan, légáteresztő és hőszigetelő neoprén (Super fiber VC plus)
- **Csukló:** Csukló mérethez igazítható tépőzáras és elasztikus szövet.

Rendelési szám:	
9/L	990.112
10/XL	990.113



**Laposvéső - SDS-plus Xtreme**

Méret: 20×250 mm  
Extrém kemény, ideális bontási munkákhoz.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.600	2 520 Ft	<b>3 200 Ft</b>



**Hegyesvéső - SDS plus Xtreme**

Méret: 250 mm  
Extrém kemény, ideális bontási munkákhoz.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.599	2 520 Ft	<b>3 200 Ft</b>



**Lapátvéső - SDS plus Xtreme**

Méret: 40 × 250 mm  
A lapátvéső tökéletes vakolt falak és kőfalak véséséhez.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.601	3 996 Ft	<b>4 485 Ft</b>



**Csempevéső - SDS plus Xtreme**

Méret: 40 × 250 mm  
A csempevéső alkalmas felújítási munkálatokhoz. Nagy lapát szélességgel rendelkezik.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.602	5 209 Ft	<b>6 615 Ft</b>



**Fúrókalapács fúrószár szett 4 vágóélel Xtreme Plus - HD 4-C D5-12 SET SDS-PLUS**

hossz	átmérő	db	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
110 mm	5 Ø	1				
110 mm	6 Ø	1				
110 mm	8 Ø	1				
160 mm	6 Ø	1				
160 mm	8 Ø	1				
160 mm	10 Ø	1				
160 mm	12 Ø	1				
			db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
			1	533.610	21 850 Ft	<b>27 750 Ft</b>



**Véső/fúró szett SDS-plus 4 vágóélel**


Fúrószárak			Vésők			
hossz	átmérő	db	hossz	db		
110 mm	5 Ø	1	250 mm hegyes	1		
110 mm	6 Ø	1	250 mm lapos	1		
160 mm	6 Ø	1				
160 mm	8 Ø	1				
			db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
			1	533.611	21 850 Ft	<b>27 750 Ft</b>



**SAD BS D32 D67**

A fúró porszívó nagy vákuumkamrával és puha, rugalmas gumi tömítéssel rendelkezik. A kiegészítő kefe szegmens automatikusan lezárja a nyílást a kisebb fúrószár átmérők esetén is, így a por a fúrószár mellett sem tud kijutni. Fúrási munkákhoz Ø 67 mm fúrószár átmérőig.

Átmérő	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
Ø 32 mm	1	513.776	17 772 Ft	<b>22 570 Ft</b>




**Fúrókalapács fúrószár szett SDS-plus HD 2-C D5-10 SET SDS-PLUS**

hossz	átmérő	db	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
110 mm	5 Ø	1				
110 mm, 160 mm	6 Ø	1				
160 mm	8 Ø	1				
160 mm	10 Ø	1				
			db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
			1	414.026	6 256 Ft	<b>7 945 Ft</b>



**Véső/fúró szett SDS-plus**

Fúrószárak			Vésők			
hossz	átmérő	db	hossz	db		
110 mm	5 Ø	1	250 mm hegyes	1		
110 mm, 160 mm	6 Ø	1	250 mm lapos	1		
160 mm	8 Ø	1				
160 mm	10 Ø	1				
			db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
			1	368.571	13 874 Ft	<b>17 620 Ft</b>



**SDS 4-plus fúrószárak**

**Speciális, 5 db egyforma magas fúróél az egyenes kopás, az alacsony vibráció és a hosszú élettartam érdekében.** A sugárirányban formált karbid lemezek vasalás elleni védelemmel megakadályozzák az elakadást vasbeton fúrásakor. A fejről a fúrószárra való rövid átmenet biztosítja a fúrási por gyors eltávolítását.

**Felfogatás: SDS-plus**

Terméknév	átmérő	hossz	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
HD 4-C D5x 50	5 Ø	110 mm	1	533.566	2 823 Ft	<b>3 585 Ft</b>
HD 4-C D6x 50	6 Ø	110 mm	1	533.567	2 823 Ft	<b>3 585 Ft</b>
HD 4-C D8x 50	8 Ø	110 mm	1	533.568	3 181 Ft	<b>4 040 Ft</b>
HD 4-C D5x 100	5 Ø	160 mm	1	533.569	2 917 Ft	<b>3 705 Ft</b>
HD 4-C D6x 100	6 Ø	160 mm	1	533.570	2 917 Ft	<b>3 705 Ft</b>
HD 4-C D6,5x 100	6,5 Ø	160 mm	1	533.571	3 626 Ft	<b>4 605 Ft</b>
HD 4-C D8x 100	8 Ø	160 mm	1	533.572	3 268 Ft	<b>4 150 Ft</b>
HD 4-C D10x 100	10 Ø	160 mm	1	533.573	3 839 Ft	<b>4 875 Ft</b>
HD 4-C D12x 100	12 Ø	160 mm	1	533.574	4 693 Ft	<b>5 960 Ft</b>
HD 4-C D6x 150	6 Ø	210 mm	1	533.575	4 406 Ft	<b>5 595 Ft</b>
HD 4-C D8x 150	8 Ø	210 mm	1	533.576	3 878 Ft	<b>4 925 Ft</b>
HD 4-C D10x 150	10 Ø	210 mm	1	533.577	4 587 Ft	<b>5 825 Ft</b>
HD 4-C D12x 160	12 Ø	210 mm	1	533.578	5 437 Ft	<b>6 905 Ft</b>
HD 4-C D14x 160	14 Ø	210 mm	1	533.579	8 028 Ft	<b>10 195 Ft</b>
HD 4-C D16x 160	16 Ø	210 mm	1	533.580	10 516 Ft	<b>13 355 Ft</b>
HD 4-C D6x 200	6 Ø	260 mm	1	533.581	5 224 Ft	<b>6 635 Ft</b>
HD 4-C D6,5x 200	6,5 Ø	260 mm	1	533.582	6 256 Ft	<b>7 945 Ft</b>
HD 4-C D8x 200	8 Ø	260 mm	1	533.583	4 941 Ft	<b>6 275 Ft</b>
HD 4-C D10x 200	10 Ø	260 mm	1	533.584	5 862 Ft	<b>7 445 Ft</b>
HD 4-C D12x 200	12 Ø	260 mm	1	533.585	7 071 Ft	<b>8 980 Ft</b>
HD 4-C D14x 200	14 Ø	260 mm	1	533.586	8 846 Ft	<b>11 235 Ft</b>
HD 4-C D16x 200	16 Ø	260 mm	1	533.587	11 335 Ft	<b>14 395 Ft</b>
HD 4-C D18x 200	18 Ø	260 mm	1	533.588	15 563 Ft	<b>19 765 Ft</b>
HD 4-C D20x 200	20 Ø	260 mm	1	533.589	17 020 Ft	<b>21 615 Ft</b>
HD 4-C D8x 250	8 Ø	310 mm	1	533.590	7 035 Ft	<b>8 935 Ft</b>
HD 4-C D10x 250	10 Ø	310 mm	1	533.591	7 035 Ft	<b>8 935 Ft</b>
HD 4-C D12x 260	12 Ø	310 mm	1	533.592	8 102 Ft	<b>10 290 Ft</b>
HD 4-C D14 260	14 Ø	310 mm	1	533.593	10 232 Ft	<b>12 995 Ft</b>
HD 4-C D16 260	16 Ø	310 mm	1	533.594	13 110 Ft	<b>16 650 Ft</b>
HD 4-C D8x 400	8 Ø	460 mm	1	533.595	11 547 Ft	<b>14 665 Ft</b>
HD 4-C D10x 390	10 Ø	450 mm	1	533.596	9 913 Ft	<b>12 590 Ft</b>
HD 4-C D12x 400	12 Ø	460 mm	1	533.597	12 043 Ft	<b>15 295 Ft</b>
HD 4-C D14x 400	15 Ø	460 mm	1	533.598	14 890 Ft	<b>18 910 Ft</b>
HD 4-C D8x 250 VE5	8 Ø	310 mm	5	533.613	42 992 Ft	<b>54 600 Ft</b>



### Tépőzárás kerek csiszolópapír falra és mennyezetre

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
D225-10 SF-P24 VE12	P24	1	531.542	1 605 Ft	<b>2 038 Ft</b>
D225-10 SF-P40 VE12	P40	1	531.900	727 Ft	<b>923 Ft</b>
D225-10 SF-P60 VE12	P60	1	531.901	715 Ft	<b>908 Ft</b>
D225-10 SF-P80 VE12	P80	1	531.902	715 Ft	<b>908 Ft</b>
D225-10 SF-P100 VE12	P100	1	531.896	668 Ft	<b>848 Ft</b>
D225-10 SF-P120 VE12	P120	1	531.897	668 Ft	<b>848 Ft</b>
D225-10 SF-P150 VE12	P150	1	531.898	668 Ft	<b>848 Ft</b>
D225-10 SF-P180 VE12	P180	1	531.543	668 Ft	<b>848 Ft</b>
D225-10 SF-P220 VE12	P220	1	531.899	668 Ft	<b>848 Ft</b>



### Tépőzárás kerek csiszolópapír falra és mennyezetre /extra finom/ gipszkartonhoz

Méret: 225 Ø mm

D225-10 MF-P40 VE12	P40	1	531.908	1 153 Ft	<b>1 464 Ft</b>
D225-10 MF-P60 VE12	P60	1	531.909	1 153 Ft	<b>1 464 Ft</b>
D225-10 MF-P80 VE12	P80	1	531.544	1 153 Ft	<b>1 464 Ft</b>
D225-10 MF-P100 VE12	P100	1	531.903	1 106 Ft	<b>1 405 Ft</b>
D225-10 MF-P120 VE12	P120	1	531.904	1 106 Ft	<b>1 405 Ft</b>
D225-10 MF-P150 VE12	P150	1	531.905	1 106 Ft	<b>1 405 Ft</b>
D225-10 MF-P180 VE12	P180	1	531.906	1 106 Ft	<b>1 405 Ft</b>
D225-10 MF-P220 VE12	P220	1	531.907	1 106 Ft	<b>1 405 Ft</b>



### Csiszolóháló

Méret: 225 Ø mm

Kifejezetten erősen poros aljzatokhoz fejlesztve gipszkarton építésnél. Innovatív nyitott rácsszerkezetének köszönhetően lehetővé teszi a csiszolópor teljes felületről történő eltávolítását, így tiszta munkakörnyezetet és optimális csiszolási eredményeket biztosít.

**További előnyök:** nagy kopásállóság, nagyon hosszú élettartam, könnyű rögzítés kampóval, vagy hurkos rögzítővel. A csiszolóháló a meglévő elszívó furatrendszerétől függetlenül használható.

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
D225 N-P100 VE12 XTRP	P100	1	534.172	996 Ft	<b>1 265 Ft</b>
D225 N-P120 VE12 XTRP	P120	1	534.173	996 Ft	<b>1 265 Ft</b>
D225 N-P150 VE12 XTRP	P150	1	534.174	996 Ft	<b>1 265 Ft</b>
D225 N-P180 VE12 XTRP	P180	1	534.175	996 Ft	<b>1 265 Ft</b>
D225 N-P240 VE12 XTRP	P240	1	534.176	996 Ft	<b>1 265 Ft</b>
D225 N-P320 VE12 XTRP	P320	1	534.171	996 Ft	<b>1 265 Ft</b>



### Interface (csiszolópapír kiemeléséhez)

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
IP D225-10 VE2	1	470.678	4 937 Ft	<b>6 270 Ft</b>



### Védőpárnák

A védőpárna közvetlenül a csiszolópapír alatt lévő alátéthez/támlaphoz van rögzítve tépőzárral az élettartamának meghosszabbításához.

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Alkalmas	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
PS GE-R D225 VE2	GE 6 R EC-hez	1	534.179	6 291 Ft	<b>7 990 Ft</b>
PS GE-X D225 VE3	GE 6 X-hez	1	534.323	6 291 Ft	<b>7 990 Ft</b>

### VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓ A KIEGÉSZÍTŐKNÉL TALÁLHATÓ ÁRAKRA ÉS DARABSZÁMOKRA!

Információ

Vásárlás előtt vegye figyelembe, hogy a katalógusban feltüntetett kiegészítő árak 1 darabra vonatkoznak, nem csomagra! A terméknév végén található „VE2 / VE3 / VE5 / VE10 / VE25 / VE50” jelzések a csomagolási egységben található összes darabszámot jelentik.

Amennyiben a terméknév végén nem található „VE” jelzés, a csomagban 1 darab található.

VE2	2 darab/csomag	VE10	10 darab/csomag
VE3	3 darab/csomag	VE25	25 darab/csomag
VE5	5 darab/csomag	VE50	50 darab/csomag



### Bélelt adapter tépőzárás papírhoz GE 5 / GE 7 falcsiszolókhöz

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
KAD D225/13 H	kemény	1	483.095	9 213 Ft	<b>11 700 Ft</b>
KAD D225/16 S	supersoft	1	483.109	7 240 Ft	<b>9 195 Ft</b>
KAD D225/16 H	kemény	1	483.117	8 886 Ft	<b>11 285 Ft</b>



### Tépőzárás adapterek GE 6-EC falcsiszolóhoz

Csillapító elem a hátlap és a csiszolólap között.

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
IP D225-10 M GE 6 R	közepes	1	532.674	6 531 Ft	<b>8 295 Ft</b>
IP D225-10 MF GE 6 R	supersoft	1	532.696	6 531 Ft	<b>8 295 Ft</b>

### Textil porzsák



#### FS-F VC 6 VE5

Porzsák VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0 gépekhez.

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
6 liter	1	487.287	1 646 Ft	<b>2 090 Ft</b>



#### FS-F VCE 33-44 L/M VE5

M osztályú gyapjú porzsák. Nagyobb szűrőteljesítmény a papír porzsákokhoz képest, tartós és vízálló kivitel. A nagyobb méret miatt használható a 33-as és 44-es porszívókhoz is.

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
45 liter	1	502.227	2 106 Ft	<b>2 675 Ft</b>



#### FS-F VC/E 21-26 L VE5

L osztályú, nagy szakítószilárdságú textil porzsák a por problémamentes ártalmatlanításához. Használható: VC 21 L MC, VC 25 L MC és VCE 26 L MC

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
25 liter	1	502.235	1 713 Ft	<b>2 175 Ft</b>



#### PES szűrőbetét - FE VCE PES L/M/H

A Teflon / nano bevonatú M osztályú szűrő L- és H osztályú porszívókhoz is használható.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	445.118	20 406 Ft	<b>25 915 Ft</b>



#### Szűrő - FE VC/E 21-26 PET M

Kosz és víztaszító PET szűrőbetét VC 21 L MC / VC 26 L MC gépekhez.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	385.085	13 496 Ft	<b>17 140 Ft</b>

# FLEX XLITHIUM POWER PLUS

**Új 18 V-os THERMA-TECH™ akkumulátor!**  
Nagyobb teljesítmény és hosszabb üzemidő.

A szabadalmaztatott FLEX akkumulátor hűtés a szerszám és az akkumulátorcellák optimális védelmét és a maximális hőelvezetést biztosítja. A folyamatos adatcsera a szerszám / akku / töltő között biztosítja a paraméterek optimális beállítását akár töltéskor, akár munkavégzés közben.

## + Erő

Az új akkumulátor nagyobb energiasűrűsége akár 75%-kal nagyobb teljesítményt tesz lehetővé.\*

## + Üzemidő

A modern cellatechnológia akár 60%-kal hosszabb üzemidőt biztosít.\* Az AP 18.0/5.0 Ah akkumulátorhoz képest

## + Élettartam

Therma-Tech™ technológia elnyeli a keletkező hőt, így hosszabb akkumulátorüzemidőt és élettartamot biztosít. A Keep Control szabályozza a teljesítményt, miközben védi az akkumulátort



# DISCOVER. CREATE. FLEX

**3D / Nyomtassa ki a saját polírozó szerszám tartozékokat!**

Rendet akar tenni a műhelyben? Végre egy menő tartóval rögzítené FLEX gépeit? Akkor egyszerűen töltsse le ingyenes 3D nyomtatási adatainkat és nyomtassa ki a FLEX tartókat 3D nyomtatóján! Ha nincs 3D nyomtatója, akkor a tartókat egy online beszállítóval is kinyomtathatja.

3D nyomtatható modellek elérhetősége: [3dprint-flex-tools.com](http://3dprint-flex-tools.com)



## FLEX 3 ÉV INGYENES GARANCIA!

A **FLEX** magyarországi importőre, a Flex Tools Kft. az Ön internetes regisztrációját követően a kötelező garanciális időközön túl, mindösszesen 3 év garanciát biztosít a gépek nagy részére a gép vásárlásának dátumától kezdve.\*

**A regisztráció és a garancia-idő hosszabbítása teljesen ingyenes!**

**A 3 év ingyenes garancia egyedülálló módon az akkumulátoros gépekre és az összes THERMA-TECH™ X-LITHIUM POWER PLUS önhűtő FLEX akkumulátorra is vonatkozik!**

**Az ingyenes regisztráció előnyei:**

- Ingyenes szállítás a garanciális szervízbe
- Ingyenes visszazállítás az Ön által megadott helyre garanciális javítás esetén
- Teljeskörű kockázatvállalás a szállítás idejére
- Nem kell ügyfélkártyával bajlódnia, elég egy regisztráció
- Le vesszük a válláról a gondokat a vásárlástól kezdve 3 évig

\*Részletes információt a [www.originalflex.hu](http://www.originalflex.hu) oldalon a + **Kiterjesztett garancia** ikonra kattintva talál.

## Garancia háztól-házig!

Amennyiben a 3 év alatt meghibásodna a megvásárolt gép, többé már **nem kell azzal fáradnia hogy azt elvigye a kereskedésbe** ahol vásárolta, vagy a garanciális szervízbe. Mi házhoz megyünk a segítségével! Nem kell hosszú órákat és az értékes munkaidőt ezzel tölteni, mi 24-48 óra alatt elküldjük a futárt oda ahol a gépet használja, és térítésmentesen elszállítjuk. A garanciális javítás után pedig az előre egyeztetett helyre visszazállítjuk.

Az Ön Original **FLEX** kereskedője: