

FLEX

this is performance

2026.02.16 - 2026.09.15.

www.originalflex.hu



A termékfotóban szereplő képek illusztrációk!
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk!




GE 6 X EC Karbonvázás excenter-falcsiszoló Giraffe®

szénkefementes motorral!

- Az excenter mozgás ideális a felületen történő irányított polírozáshoz és finom csiszolási mintázathoz
- Optimális súlyelosztás a teljes csiszolón (a gép nem „fejnehéz”)
- Tökéletes vezetés a felületen a súlyelosztásnak köszönhetően
- Lapos, kardánra szerelt csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal
- Kopásmentes, érintésmentes mágneses örvényáramú fék a felülettel való szabályozott érintkezésért
- A szénkefementes motor 30%-kal erősebb, és 10x hosszabb az élettartama, mint a szénkefés változatnak
- Innovatív, hátlappal ellátott csiszolófej
- Speciális hátlap furatminta
- Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel
- Textil hordtáska a gépnek és a tartozékoknak,
- Porvédett ki-/be kapcsoló

összesen:
2,9 kg



Új termék



WL 1000 GE 6

Színhőmérséklet 4000 CCT
Fényáram 400 / 800 lm

Részletek a 18. oldalon



Made in Germany

Termékeinket Németországban fejlesztik és tesztelik!



flextoolshungary



flextoolshungary

GPS 35 18.0 EC

Akkus metszőolló

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 79.990 Ft
Nettó ár: 62.984 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vágás vastagság 35 mm
Tömeg akku nélkül 0,9 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.279

GCS 35 2x18.0 EC

Akkus láncfűrész

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 119.990 Ft
Nettó ár: 94.480 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 2 x 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Láncvezető hosszúság 350 mm
Láncsebesség 12 m/s
Lánckiosztás 3/8"
Vészleállítás 0,12 s
Olajtartály 150 ml
Hangnyomás 104 dB (A)
Tömeg akkuk nélkül 3,86 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.276

GBL 790 18.0 EC

Akkus lombfúvó

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 69.990 Ft
Nettó ár: 55.110 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 10 000 - 18 000/perc
Légsebesség 151 km/h
Légtömeg 790 m³/h
Sebesség fokozatok 3 + turbó mód
Tömeg akku nélkül 1,8 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.278

GHT 55 18.0 EC

Akkus sövényvágó

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 73.990 Ft
Nettó ár: 58.260 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vágáshossz 550 mm
Max. vágás vastagság 25 mm
Löketszám 2800/perc
Vészleállítás 0,3 s
Tömeg akku nélkül 2,9 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.275

GLT 35 18.0 EC

Akkus fűkasza

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 82.990 Ft
Nettó ár: 65.346 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vágószélesség 30-35 cm
Teljes géphossz 1815 mm
(szétszedve szállítható)
Tömeg akku nélkül 4,3 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.277

GPH 18.0 EC

Akkus Multi-Tool alapgép

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 65.990 Ft
Nettó ár: 51.961 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Teljes géphossz 1750 mm
Tömeg akku nélkül 3,8 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 532.799

GPS-A + GEX-A

Multi-Tool ágvágó adapter + hosszabító szár

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 55.990 Ft
Nettó ár: 44.087 Ft

Műszaki adatok

Vágáshossz 25,4 cm
Láncsebesség 13 m/s
Olajtartály 120 ml
Tömeg 1,38 kg

Rendelési szám: 532.887

GHT-A

Multi-Tool sövénynyíró adapter

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 52.990 Ft
Nettó ár: 41.724 Ft

Műszaki adatok

Vágás vastagság 20 mm
Vágáshossz 450 mm
Löketszám 2000/2500/perc
Elforgathatóság +90° / -80°
Teljes hossz 960 mm
Tömeg 2,39 kg

Rendelési szám: 532.889

GBC-A

Multi-Tool bozótívágó adapter

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 49.990 Ft
Nettó ár: 39.362 Ft

Műszaki adatok

Vágószélesség 23 cm
Üresjárat fordulatszám 4500/5000/perc
Tömeg 1,13 kg

Rendelési szám: 532.888

GEX-A

Multi-Tool hosszabító szár

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 24.990 Ft
Nettó ár: 19.677 Ft

800 mm hosszú hosszabító tengely, mely a sövényvágóhoz (GHT-A) és az ágvágó fűrészhez (GPS-A) használható.

Rendelési szám: 534.804

CS 45 18.0 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus körfűrész
kartondobozbanMűanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Bruttó ár: **81.990 Ft**
Nettó ár: 64.559 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	5400 / perc
Fűrész tárcsa Ø	128 mm
Vágómélység	0-46,5 mm
Fűrészlap-befogó	20 mm
Tömeg akku nélkül	2,4 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 517.674

CS 62 18.0 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus körfűrész
kartondobozbanMűanyag koffer
TK-L 374

+ 10.000 Ft

Bruttó ár: **122.990 Ft**
Nettó ár: 96.843 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Forgás tartomány	0°-50°
Fűrészlap-befogó	20 mm
Vágómélység	0 - 62 mm
Ferde vágás- / vezetősínnel	0 - 38 / 0 - 32 mm
Fűrész tárcsa	165 mm
Szög beállítás	0° / 22,5° / 45° / 50°
Tömeg akku nélkül	3,1 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 491.322

CS 68 18.0 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus körfűrész
kartondobozbanMűanyag koffer
TK-L 374

+ 10.000 Ft

Bruttó ár: **188.990 Ft**
Nettó ár: 148.811 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	5000 / perc
Max. vágási mélység	68 mm
Forgás tartomány	0-50°
Fűrész tárcsa	190 mm
Vágómélység (45°)	0 - 50 mm
Tömeg akku nélkül	4,3 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 532.636

CSM 57 18.0 EC C

Kiemelt ajánlat

Fémvágó körfűrész
kartondobozbanMűanyag koffer
TK-L 238

+ 10.000 Ft

Bruttó ár: **119.990 Ft**
Nettó ár: 94.480 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	4500 / perc
Max. vágási mélység	57 mm
Fűrészlap átmérő Ø	150 mm
Max. anyagvastagság	8 mm
Tömeg akku nélkül	2,4 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 533.686

SBE 64 18.0 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus szalagfűrész

Műanyag koffer
TK-L 238Bruttó ár: **114.990 Ft**
Nettó ár: 90.543 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalagsebesség	0 - 192 m/perc
Fűrészszalag mérete	835 × 13 × 0,5 mm
Max. vágástartomány	64 mm
Tömeg	3,3 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 531.748

SBE 127 18.0 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus szalagfűrész

Bélelt
szerszámokoffer
TK-SBruttó ár: **178.990 Ft**
Nettó ár: 140.937 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalagsebesség	0 - 192 m/perc
Fűrészszalag mérete	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. vágástartomány	127 mm
Tömeg	5,9 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 531.749

SMS 190 18.0 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus gérvágó fűrész

Bruttó ár: **219.990 Ft**
Nettó ár: 173.220 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	5500 / perc
Fűrész tárcsa Ø	190 mm
Max. vágási mélység	66 mm
Forgási tartomány	48° (bal/jobb)
Tömeg akku nélkül	12,9 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 500.631

SMS 305 18.0 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus gérvágó fűrész
18,0 VBruttó ár: **439.990 Ft**
Nettó ár: 346.449 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	1900 / 2600 / 4000/perc
Fűrész tárcsa Ø	305 mm
Max. vágási mélység	101 mm
Forgási tartomány	52° / 60° (bal/jobb)
Tömeg akku nélkül	25 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 532.592

TS 92 18.0 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus asztali körfűrész
18 VBruttó ár: **419.990 Ft**
Nettó ár: 330.701 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	2000 - 5000 / perc
Max. vágási mélység	92 mm
Max. dőlésszög	60°
Tömeg akku nélkül	23 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 532.591

DD 2G 12 LD BC 2.5 Ah szett

2 sebességű akkuszűró-csavarozó

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 59.990 Ft
Nettó ár: 47.236 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Nyomaték 58/32 Nm
Nyomaték beállítások 20
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0-450 / perc
2. sebességben 0-1700 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 25 mm
Tömeg akku nélkül 1,09 kg



Alapkészlet

bírtartó 1 db
övcspesz 1 db
akkumulátor AP 12/2.5 Ah 2 db
töltő CA 10.8/18.0 1 db
műanyag hordtáska 1 db

Rendelési szám: 532.274

DD 4G 18.0 EC C

Akkuszűró-csavarozó kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 125.990 Ft
Nettó ár: 99.205 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték 64/135 Nm
Nyomaték beállítások 11+1
Üresjárat fordulatszám 460 / 910 / 2100 / 4200 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 76 mm
Tömeg akku nélkül 1,5 kg



Alapkészlet

markolat 1 db
övcspesz 1 db
bit tartó 1 db
BIT tárolóval 1 db

Műanyag koffer
TK-L 136



+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 491.292

DD 2G 18.0 EC LD / 2.5 Ah szett

2 sebességű akkuszűró-csavarozó 18,0 V, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 97.990 Ft
Nettó ár: 77.157 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték 35/65 Nm
Nyomaték beállítások 17+1
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0-500 / perc
2. sebességben 0-1800 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø falazatba 13 mm
Max. furat Ø fában 52 mm
Tömeg akku nélkül 1,14 kg



Alapkészlet

CA 18.0 töltő 1 db
akkumulátor AP 18.0/2.5 Ah 2 db
övcspesz 1 db
bit tartó 1 db
műanyag hordtáska 1 db

Rendelési szám: 519.049

PD 2G 18.0 EC LD / 2.5 Ah szett

2 sebességű akkuszűró-csavarozó 18,0 V, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 99.990 Ft
Nettó ár: 78.732 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték 35/65 Nm
Nyomaték beállítások 23+1
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0-500 / perc
2. sebességben 0-1800 / perc
Üresjárat löketség
1. sebességben 0-8000 / perc
2. sebességben 0-28800 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø falazatba 13 mm
Max. furat Ø fában 52 mm
Tömeg akku nélkül 1,2 kg



Alapkészlet

CA 18.0 töltő 1 db
akkumulátor AP 18.0/2.5 Ah 2 db
övcspesz 1 db
bit tartó 1 db
műanyag hordtáska 1 db

Rendelési szám: 519.057

DD 2G 18.0 EC HD C

Akkuszűró kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 111.990 Ft
Nettó ár: 88.181 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték 70/158 Nm
Nyomaték beállítások 23
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0-700 / perc
2. sebességben 0-2500 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 89 mm
Tömeg akku nélkül 1,7 kg



Alapkészlet

markolat 1 db
övcspesz 1 db
BIT tartó 1 db

Műanyag koffer
TK-L 136



+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.272

PD 2G 18.0 EC HD

Akkuszűró kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 108.990 Ft
Nettó ár: 85.819 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Nyomaték 70 / 158 Nm
Nyomaték beállítások 23
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0 - 700 / perc
2. sebességben 0 - 2500 / perc
Üresjárat löketség 0 - 40 000 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 12 mm
Max. furat Ø falazatba 16 mm
Max. furat Ø fában 89 mm
Tömeg akku nélkül 1,7 kg



Alapkészlet

markolat 1 db
övcspesz 1 db
bit tartó 1 db
BIT tárolóval 1 db

Műanyag koffer
TK-L 136



+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 515.698

IW 1/2" 400 18.0 EC C

Akkus ütvecsavarozó kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 115.990 Ft
Nettó ár: 91.331 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	400 Nm
Nyomaték beállítások	3 (110 / 224 / 400)
Lazító nyomaték	600 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-100 / 1800 / 2700/perc
Üresjárat löketség	0-3750/perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

Műanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 531.502

IW 1/2" 750 18.0 EC C

Akkus ütvecsavarozó kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 113.990 Ft
Nettó ár: 89.756 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	750 Nm
Nyomaték beállítások	3 (150/200/750)
Üresjárat fordulatszám	0-500 / 1300 / 2300/perc
Üresjárat löketség	0- 2800/perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	1,95 kg

Műanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 530.231

IW 1/2" 950 18.0 EC C

Akkus ütvecsavarozó kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 134.990 Ft
Nettó ár: 106.291 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	950 Nm
Nyomaték beállítások	3 (280 / 700 / 950)
Lazító nyomaték	1550 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-500 / 1000 / 2100/perc
Üresjárat löketség	1000 / 2000 / 2450/perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	3,05 kg

Műanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 530.188

IW 1/2" 1500 18.0 EC C

Akkus ütvecsavarozó kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 164.990 Ft
Nettó ár: 129.913 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	1500 Nm
Lazító nyomaték	2000Nm
Sebesség fokozatok	3
Szerszám felfogatás	1/2"
LED lámpa fokozatok	5
Auto stop funkció	Igen
Tömeg akku nélkül	3 kg

Műanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 532.063

IW 3/4" 18.0 EC C

Akkus ütvecsavarozó kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	1060 Nm
Nyomaték beállítások	3 (300 / 590 / 1060)
Lazító nyomaték	1680 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-900 / 1000 / 1700/perc
Üresjárat löketség	0-1800 / 2000 / 2200/perc
Szerszám felfogatás	3/4"
Tömeg akku nélkül	3,3 kg

Műanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 492.612

IW 3/4" 1600 18.0 EC C

Akkus ütvecsavarozó kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 194.990 Ft
Nettó ár: 153.535 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	1600 Nm
Lazító nyomaték	2100 Nm
Sebesség fokozatok	3
Szerszám felfogatás	3/4"
LED lámpa fokozatok	5
Auto stop funkció	igen
Tömeg akku nélkül	3 kg

Műanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 532.072

FHE 1-16 EC TC 2,5 Ah szett

Akkus ütvefűrő szett

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 109.990 Ft
Nettó ár: 86.606 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0 - 810 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4500 /perc
Max. furat Ø fában	16 mm
Max. energia löketenként	1,5 J (EPTA)
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Hosszúság	263 mm
Tömeg	1,37 kg

Alapkészlet

akku AP 18.0/2.5	2 db
töltő CA 18.0	1 db
műanyag hordtáska	1 db

- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Elektronikus gyorsfék
- Kapcsoló két funkcióval: fűrés, ütve fűrés,
- Robosztus alumínium öntvény házzal

Rendelési szám: 531.312

CHE 18.0 EC C

Akkus fűrókalapács kartondobozban

Kiemelt ajánlat



Műanyag koffer
TK-L 238

+ 10.000 Ft

Bruttó ár: 120.990 Ft
Nettó ár: 95.268 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0 - 1400 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4500 /perc
Max. energia löketenként	1,7 J (EPTA)
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	18 mm
Max. furat Ø fában	20 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Tömeg akku nélkül	2,0 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
mélységátaroló átlagos táská betét	1 db

Akkuk és töltők a 14. oldalon.



Rendelési szám: 491.284

CHE 2-26 18.0 EC C

Akkus fűrókalapács kartondobozban

Kiemelt ajánlat



Műanyag koffer
TK-L 238

+ 10.000 Ft

Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0 - 980 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4350 /perc
Max. energia löketenként	2,6 J (EPTA)
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Befogotokmány	1,5 - 13 mm
Tömeg akku nélkül	3,18 kg

Alapkészlet

fűrótokmány BF SDS-plus CHE2	1 db
markolat	1 db
mélységátaroló átlagos	1 db

Akkuk és töltők a 14. oldalon.



Rendelési szám: 491.314

FBE 30 18 EC C szett

Akkus övreszelő
TRINOXFLEX 18 V

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 310.990 Ft
Nettó ár: 244.874 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalaghossz	533 mm
Szalagszélesség	4-30 mm
Üresjárat fordulatszám	1700 / 2390 / 3080 /3760 /perc
Tömeg akku nélkül	2,4 kg

Alapkészlet

Kiegészítő szalagcsiszolószalaghoz	1 db
Csiszoló öv ZIRCOFLEX P60	2 db
Csiszoló öv ZIRCOFLEX P120	2 db

Rendelési szám: 532.117

BRE 50 18 EC C szett

Akkus csőcsiszoló
TRINOXFLEX 18 V

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 354.990 Ft
Nettó ár: 279.520 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalaghossz	533 mm
Szalagszélesség	4 / 9 / 30 mm
Max. használható csőátmérő	50 mm
Üresjárat fordulatszám	1700 / 2390 / 3080 /3760 /perc
Tömeg	2,7 kg

Alapkészlet

Kiegészítő csőcsiszolószalaghoz	1 db
Csiszoló öv ZIRCOFLEX P60	2 db
Csiszoló öv ZIRCOFLEX P120	2 db

Rendelési szám: 532.118

BSE 50 18 EC C Szett

Akkus palástcsiszoló
TRINOXFLEX 18 V

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 205.990 Ft
Nettó ár: 162.197 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Kefe átmérő	125 mm
Kefe szélesség	50mm
Kefecsiszoló szerszám tartó	19 mm
Üresjárat fordulatszám	1700 / 2390 / 3080 /3760 /perc
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

Kiegészítő palástcsiszolószalaghoz	1 db
------------------------------------	------

Rendelési szám: 532.119

LB 125 18.0 EC C

Akkus sarokcsiszoló kartondobozban

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 134.990 Ft
Nettó ár: 106.291 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 9000/perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg akku nélkül 1,85 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat 1 db
markolat 1 db
rögzítőkulcs 1 db
szorító karima 1 db
szorítóanya 1 db

Műanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 499.307

LBE 125 18.0 EC C

Akkus fordulatszám szabályozós sarokcsiszoló kartondobozban

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 124.990 Ft
Nettó ár: 98.417 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 3500 / 4500 / 6500 / 9000/perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg akku nélkül 1,85 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat 1 db
markolat 1 db
rögzítőkulcs 1 db
szorító karima 1 db
szorítóanya 1 db

Műanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 499.285

DGE 25 18.0 EC C

Akkus egyenescsiszoló kartondobozban

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 125.990 Ft
Nettó ár: 99.205 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 10000 / 15000 / 20000 / 25000/perc
Max. korongátmérő Ø Ø 6 mm, 8 mm, 1/4"
Szerszám felfogatás 50 mm
Tömeg akku nélkül 1,47 kg

Műanyag koffer
TK-L 136

+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

Rendelési szám: 518.867

L 125 18.0 EC LD 5.0 Ah szett

Akkus sarokcsiszoló szénkefe nélküli motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 8500/perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg akku nélkül 1,75 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat 1 db
markolat 1 db
rögzítőkulcs 1 db
szorító karima 1 db
szorítóanya 1 db
akku AP 18.0/5.0 2 db
töltő CA 10.8/18.0 1 db
hordtáska L-BOXX® 136 1 db

- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Szerszám nélkül állítható biztonsági-védőburkolat

Rendelési szám: 534.329

PP 40 12 2,5 Ah szett

Akkus csőprés

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 599.990 Ft
Nettó ár: 472.433 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. préselési nyomás 19 kN (1,9 t)
Max. préselési átmérő:
- műanyag 40 mm
- fém 35 mm
Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C - 50 °C
Tömeg akku nélkül 1,58 kg

Alapkészlet

akku AP 12/2.5 1 db
töltő CA 12/LD 1 db
műanyag koffer 1 db

- Integrált FLEXPRESS applikáció Bluetooth 4.0 Smart kapcsolattal (előzmények és információk naplózása)
- Elfordítható szorító nyak
- Kioldó gomb helytelen préselés esetén
- Préselhető kontúrok: M/V/Th/U/F/ACz/G/MP
- A szorítópfák a legtöbb forgalmazott márkával kompatibilisek

TK-L 136



POWER 12-22 Q



Rendelési szám: 534.222

PP 110 18 2,5 Ah szett

Akkus csőprés

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 799.990 Ft
Nettó ár: 629.913 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. préselési nyomás 32 kN (3,2 t)
Max. préselési átmérő:
- műanyag 110 mm
- fém 54 mm
Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C - 50 °C
Tömeg akku nélkül 2,35 kg

Alapkészlet

akku AP 18/2.5 1 db
töltő CA 18/LD 1 db
műanyag koffer 1 db

- Integrált FLEXPRESS applikáció Bluetooth 4.0 Smart kapcsolattal (előzmények és információk naplózása)
- Elfordítható szorító nyak
- Kioldó gomb helytelen préselés esetén
- Préselhető kontúrok: M/V/Th/U/F/ACz/G/MP
- A szorítópfák a legtöbb forgalmazott márkával kompatibilisek

TK-L 136



POWER 12-22 Q



Rendelési szám: 534.224

JS 18.0 EC C

Akkus dekopírfűrész kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Műanyag koffer TK-L 136



+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 118.990 Ft
Nettó ár: 93.693 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú löketség 0-3500/perc
Löklet 26 mm
Ingalöklet szint 4
Sebesség beállítások 1-5 + Automata
Forgás tartomány 0-45°
Max. vágás fában 120 mm
Max. vágás acéllemezben 8 mm
Tömeg akku nélkül 2,1 kg

Alapkészlet

csúszósaru 1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4 1 db
elszívó adapter 1 db
készlet fűrészlap 1 db

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 485.403

JSB 18.0 EC C

Akkus dekopírfűrész kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Műanyag koffer TK-L 136



+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 118.990 Ft
Nettó ár: 93.693 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú löketség 0-3500/perc
Löklet 26 mm
Ingalöklet szint 4
Sebesség beállítások 1-5 + Automata
Forgás tartomány 0-45°
Max. vágásmélység fában 120 mm
Max. vágás acéllemezben 8 mm
Tömeg akku nélkül 2,1 kg

Alapkészlet

csúszósaru 1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4 1 db
védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt feszültség-megszakítás elleni védelem 1 db
elszívó adapter 1 db
készlet fűrészlap 1 db

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 489.794

MT 18.0 EC C

Multitool kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Műanyag koffer TK-L 136



+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 96.990 Ft
Nettó ár: 76.370 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám 10000 - 20000/perc
Szerszám felfogatás StarlockMAX
Lengésszög 2x2°
Hangnyomásszint 77 dB (A)
Tömeg akku nélkül 1,3 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 518.409

RS 25 18.0 EC C

Akkus ágvágó fűrész kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Műanyag koffer TK-L 136



+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 95.990 Ft
Nettó ár: 75.583 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám 0-3000/perc
Löklet 25 mm
Tömeg akku nélkül 1,14 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 530.372

RS 29 18.0 C

Akkus orrfűrész kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Műanyag koffer TK-L 136



+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 82.990 Ft
Nettó ár: 65.346 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám 0-3100/perc
Löklet 29 mm
Tömeg akku nélkül 2,9 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 515.981

RSP DW 18.0 EC C

Akkus orrfűrész kartondobozban

Kiemelt ajánlat

Műanyag koffer TK-L 136



+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 109.990 Ft
Nettó ár: 86.606 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Löklet 32 mm
Tömeg akku nélkül 4,1 kg

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 491.306

SHE 16 18.0 EC C

Akkus fémlemez vágó kartondobozban

Bruttó ár: 239.990 Ft
Nettó ár: 188.969 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sebesség előválasztás 4 fokozatban
Min. vágási sugár 15 mm
Vágópengék 4 db HSS
Vágópengé elforgathatóság 4 x 90°
Tömeg akku nélkül 1,5 kg

Műanyag koffer TK-L 136



+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.583

KNE 16 18.0 EC C

Akkus folyamatos lyukasztó kartondobozban

Bruttó ár: 262.990 Ft
Nettó ár: 207.079 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sebesség előválasztás 4 fokozatban
Min. vágási sugár 40 mm
Min. vágható lyuk átmérő 48 mm
Vágópengé elforgathatóság 4 x 90°
Tömeg akku nélkül 1,5 kg

Műanyag koffer TK-L 136



+ 10.000 Ft

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.584

PXE 80 12 EC 5.0 Ah szett

Akkus polírozó
+ ajándék 6mm excenter adapter



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 214.990 Ft
Nettó ár: 169.283 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Löklet	3 + 12 mm
Üresjárat fordulatszám	400-2000 /-3000 /-4000 /-5800 /perc
Üresjárat löketség	5600 - 8600 /perc 800-4000 /-6000 /-8000 /-11600 /perc
Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Tömeg akku nélkül	0,6 kg

+ AJÁNDÉK

excentrikus
szabadonfutó
adapter

DT-XF 6 mm
531.009



Ajándék értéke:
15.990 Ft

A termék akku és töltő
nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 109.990 Ft

Nettó ár: 86.606 Ft

Rendelési szám: 532.267

Rendelési szám: 750.000

PE 150 18 EC C

Akkus polírozó
kartondobozban



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 199.990 Ft
Nettó ár: 157.472 Ft

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárat fordulatszám	550 - 1800 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Alsó részen elhelyezett orsórögztető gomb

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 532.508

XCE 8 150 18 EC C

Akkus excenter polírozó
kartondobozban



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 198.990 Ft
Nettó ár: 156.685 Ft

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárat fordulatszám	225 - 700 /perc
Üresjárat löketség	2700 - 8700 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tömeg akku nélkül	2,0 kg

Alapkészlet

tépőzáras tányér 150 Ø 1 db

- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Hologramok és közepes karcolások eltávolítására

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 532.646

XFE 15 150 18 EC C

Akkus excenter polírozó
kartondobozban



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 193.990 Ft
Nettó ár: 152.748 Ft

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárat fordulatszám	1350 - 4350 /perc
Üresjárat löketség	2700 - 8700 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

Alapkészlet

tépőzáras tányér 150 Ø 1 db

- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Hologramok és enyhe karcolások eltávolítására

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 532.647

VC 9 L MC 18 RC

Akkus porszívó

Bruttó ár: 99.990 Ft
Nettó ár: 78.732 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Áramlási sebesség	1780 l/perc
Max. vákuum	20400 Pa
Tartály por térfogata	8 L
Tartály víz térfogata	7,6 L
Tömeg	4,8 kg

Alapkészlet

HEPA szűrő 13	1 db
szűrőzsák	1 db
antisztatikus porszívócső Ø 32 mm	1 db
réstisztító fej	1 db
kárpittisztító fej	1 db
fűvókatarató	1 db
kefefej	1 db
vállpánt	1 db
távvezérlő készlet	1 db

- Manuális filtertisztítás
- Szívóerő szabályzás
- Bluetooth rezgésérzékelés és távoli bekapcsolás (20 m)
- STACK PACK kompatibilitás

Rendelési szám: 534.916



Kiemelt ajánlat

Új termék

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.

**VC 6 L MC 18.0**

Akkus porszívó

Bruttó ár: 85.990 Ft
Nettó ár: 67.709 Ft

Műszaki adatok

Akkufeszültsége	18,0 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Áramlási sebesség	1400 l/perc
Max.vákuum	12000 Pa
Szűrőfelület	3000 cm ²
Tartály térfogata	6 L
Tömlőhossz	2,5 m
Tömeg	3,3 kg

Alapkészlet

porszívócső Ø 32 mm, 0,5-2,5 m	1 db
lapos redős szűrő L osztály	1 db
L osztályú szövet porzsák	1 db
kézi cső	1 db
kárpit- és hézag szívófej	1 - 1 db
körfeje	1 db
kipánázott vállszij	1 db

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 481.491



Kiemelt ajánlat

VCE 22 L MC 2x18

Akkus porszívó
A gép 2 db FLEX 18.0 V-os
akkumulátorral működik!

Bruttó ár: 229.990 Ft
Nettó ár: 181.094 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	2x18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. szívás (Boost/Eco)	15200 / 9800 Pa
Üzemidő	
Boost mód (5.0 / 8.0 Ah)	17,5 / 32 perc
Eco mód (5.0 / 8.0 Ah)	32,5 / 51,5 perc
Max. térfogatáram (Boost/Eco)	3400 / 1415 l/perc
Tartály térfogat	21 L
Porosztály	L
Tömeg akku nélkül	7,2kg

Alapkészlet

SH-C 32x4m elszívócső 1 db

Rendelési szám: 531.637



Kiemelt ajánlat

- Száraz/ nedves porszívózásra alkalmas
- Az optimalizált energiafelhasználás azonos elszívást biztosít a teljes üzemidő alatt

Akkus és töltők a 14. oldalon.



CG 310/600 18

Akkus kinyomópisztoly szett 18 V

Bruttó ár: 133.990 Ft
Nettó ár: 105.504 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Fordulatszám beállítás	6 fokozat
Nyomóerő	3000 N
Előtölési sebesség	0-0,5-14 mm/s
Patron kapacitás	310 – 600 ml
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

Alapkészlet

Patrontartó	1 db
Kinyomópisztoly	1 db
fóliatásakokhoz	1 db
Bélelt szerszámkoffer	1 db

Akkus és töltők a 14. oldalon.



CG 310 18 C
Akkus kinyomópisztoly kartondobozban
Bruttó ár: 98.990 Ft
Nettó ár: 77.945 Ft
Rendelési szám: 533.217



Kiemelt ajánlat

CER 18 EC / 5,0 Ah szett

Akkus élmaró és felsőmaró 18.0 V szénkefe mentes motorral

Bruttó ár: 238.990 Ft
Nettó ár: 188.181 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	16000 - 31000 /perc
Szerszám befogatás	8 mm
Max. marás mélység	50 mm
Hangnyomás	78 dB (A)
Rezgés	1,5 m/s ²
Tömeg akku nélkül	1,8 kg

Alapkészlet

Porelszívó védőburkolat	1 db
Párhuzamos vezető	1 db
Kerek alaplemez	1 db
Befogógyűrű	1 db
D formájú alaplap	1 db
Marókosár	1 db
Marókosár párhuzamos vezető	1 db
Marókosár védőburkolat	1 db
Villáskulcs	1 db
akku AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 238	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 531.636



Kiemelt ajánlat

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 101.990 Ft
Nettó ár: 80.307 Ft
Rendelési szám: 531.634

SD 7-320 4.0

Akkus csavarhúzó



Bruttó ár: 21.990 Ft
Nettó ár: 17.315 Ft

Műszaki adatok

Akkufeszültség	4 V
Max. forgatónyomaték	5 Nm
Tömeg	0,307 kg

Alapkészlet

USB-C töltő kábel	1 db
Hordtáska	1 db

Rendelési szám: 534.549

- Hét nyomaték szint
- Szerszám befogó: 1/4" hatszögletű
- Jobb / bal forgásirány
- Integrált LED lámpa utánizás funkcióval
- 12 W-os USB-C töltőporttal

Bit szettek a 32. oldalon.



Kiemelt ajánlat

Új termék

GG 200 18.0

Akkus forróragasztó pisztoly

Bruttó ár: 26.990 Ft
Nettó ár: 21.252 Ft

Műszaki adatok

Felfűtési idő	1 perc
Max. áteresztőképesség	20
Ragasztórúd átmérő	11 mm
Hőmérséklet szintek	2
Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üzemi hőmérséklet	130 / 200 °C
Tömeg akku nélkül	0,4 kg

Alapkészlet

Ragasztórúd 3 db

Akkus és töltők a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.737

CF 18.0/230

Akkus ventilátor 18,0 V / 230 V

Bruttó ár: 49.990 Ft
Nettó ár: 39.362 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	2900 /perc
Max. levegőáramlás	1.095 m ³ /óra
Hálózati feszültség (V)	230 V
Frekvencia (Hz)	50 + 60 Hz
Csatlakozómenet	5/8"
Méret (Sz × H × M)	213 × 304 × 400 mm
Tömeg akku nélkül	2,5 kg

Akkus és töltők a 14. oldalon.



Rendelési szám: 503.002

BW 18.0 EC

Akkus légfúvó fúvóka szettel

Bruttó ár: 55.990 Ft
Nettó ár: 44.087 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	
Fokozat 1	10600 /perc
Fokozat 2	14200 /perc
Fokozat 3	18000 /perc
Max. légsebesség	80 m/mp
Max. levegőáramlás	3,11 m ³ /min
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

Akkus és töltők a 14. oldalon.



Rendelési szám: 530.537

Kiemelt ajánlat



ALC 2/1-G/R

Önszintező keresztvonalas lézer,
vevő üzemmóddal

Bruttó ár: 105.990 Ft
Nettó ár: 83.457 Ft

Műszaki adatok

Tartományjelző vonalak	110°
Pontosság	± 0,3 mm/m
Auto. vízszintben tartás	± 4°
Max. hatótávolság	50 m / 70 m (vevővel)
Üzemidő	4 - 10 óra
Hőmérséklet tartomány	-5° - +50 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Tömeg	0,36 kg

Alapkészlet

fali tartó, mágneses	
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1 db
USB-kábel és töltő	1 db
párnázott hordtáska	1 db

Rendelési szám: 509.833



Kiemelt ajánlat

Vonalak száma:
1 vízszintes
1 függőleges

**ALC 3/360 G/R 2,5 Ah szett
+ LKS 65-170 F 1/4 szett**

10.8 V akkus kompenzátoros több vonalas lézer
vevő móddal / 2,5 Ah szett (ZÖLD LÉZER!)
+ lézerstatív

Bruttó ár: 269.990 Ft
Nettó ár: 212.591 Ft

Műszaki adatok

Tartományjelző vonalak	360°
Pontosság	± 0,3 mm/m
Auto. vízszintben tartás	± 4°
Max. hatótávolság (*vevővel)	100 m / 120 m*
Üzemidő	6 óra
Hőmérséklet tartomány	-10° - +40 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Tömeg	0,8 kg

Alapkészlet

lézer céltábla és zöld szemüveg	1 db
univerzális lézer tartó	1 db
akku AP 10.8/2.5	1 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db

- Lézeres szögskála a pontos vágásért
- LED vágás vonaljelző
- Gyorskioldó anyaggrögztők

Rendelési szám: 532.862



Kiemelt ajánlat

Vonalak száma:
1 vízszintes
2 függőleges

**ADM 30 Smart**

Lézeres távolság-, terület-,
térfogatmérő, beépített
akkumulátorral

Bruttó ár: 22.990 Ft
Nettó ár: 18.102 Ft

Műszaki adatok

Pontosság	± 0,3 mm
Max. hatótávolság	0,03 - 30 m
Lézer osztály	2
Mérési mértékegység	m/ft ; in/in
Beépített akkumulátor	3,7 V 180 mAh
Tömeg	38 g

Alapkészlet

USB-kábel	1 db
USB-töltő	1 db

- Magasság megállapítása közvetett távolság méréssel
- Változtatható mértékegységek

Rendelési szám: 504.599



Kiemelt ajánlat

ALC 8

Kompenzátoros több vonalas lézer

Bruttó ár: 124.990 Ft
Nettó ár: 98.417 Ft

Műszaki adatok

Tartományjelző vonalak	360°/90°
Pontosság	± 0,3 mm/m / ± 6mm/m
Auto. vízszintben tartás	± 3°
Max. hatótávolság	20 m / függőleges 5 m
Üzemidő	6 óra
Hőmérséklet tartomány	-10° - +45 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Tömeg	1,2 kg

Rendelési szám: 458.600



Kiemelt ajánlat

Vonalak száma:
1 vízszintes 360°
4 függőleges

**Alapkészlet**

USB-kábel és töltő	1-1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

TJ White 10.8/18.0

Akkus fűtőszálas Softshell kabát

Bruttó ár: 66.990 Ft
Nettó ár: 52.748 Ft

Férfi méret/rendelési szám	Női méret/rendelési szám
S 511.919	XS 512.044
M 511.927	S 512.036
L 511.935	M 512.028
XL 511.943	L 512.001
XXL 511.951	XL 511.994
3XL 511.978	XXL 511.986

fűtőszálas Softshell kabát	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db



Kiemelt ajánlat

TF White 10.8/18.0

Akkus fűtőszálas gyapjú dzseki

Bruttó ár: 54.990 Ft
Nettó ár: 43.299 Ft

Férfi méret/rendelési szám	Női méret/rendelési szám
S 512.176	XS 512.052
M 512.168	S 512.060
L 512.141	M 512.079
XL 512.184	L 512.192
XXL 512.125	XL 512.095
3XL 512.117	XXL 512.109

fűtőszálas gyapjú dzseki	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db



Kiemelt ajánlat

TJ 10.8/18.0

Akkus fűtőszálas polár kabát

Bruttó ár: 65.990 Ft
Nettó ár: 51.961 Ft

Unisex méret/rendelési szám
M 417.998
L 423.165
XL 423.173

fűtőszálas polár kabát	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db



Kiemelt ajánlat

TL 4000 18.0 / 230

Kiemelt ajánlat

Akkus és hálózati LED építkezési spotlámpa állványval



Bruttó ár: 144.990 Ft
Nettó ár: 114.165 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Hálózati feszültség	230 V
Akkumulátor Kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Fényáram	1000/2000/4000 Lumen
Munkatartomány	1,1 – 2,2 m
Csatlakozómenet	1/4"
Fej elfordulási tartomány	360°

- A fej külön munkalámpaként üzemeltethető akkuról
- 230 V-os működésre alkalmas (a tápkábel nem tartozék)

Rendelési szám: 530.375

DWL 2500 12/18 V

Kiemelt ajánlat

LED széles spektrumú lámpa 18.0 V



Bruttó ár: 88.990 Ft
Nettó ár: 70.071 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Fényáram	300 - 3000 lm
Színhőmérséklet	2500 - 6500 CCT
Szín reprodukciós index	RA ≥ 96 CRI
Biztonsági osztály	IP67 (akku nélkül)
Biztonsági osztály	IP20 (akkuval)
Méret (Sz x H x M)	240x230x104 mm
Tömeg akku nélkül	1,863 kg

- Akár 30 órás - üzemidő (300 lumen fényerő esetén)
- Telefonos fényerő és színhőmérséklet vezérlés
- Ideális a festékfelületek ellenőrzésére, színmeghatározásra és a festékhibák, hologramok kimutatására

Rendelési szám: 532.325

MWL 150 4

Kiemelt ajánlat

Többfunkciós fejlámpa színhőmérséklet állítással, 4 V



Bruttó ár: 39.990 Ft
Nettó ár: 31.488 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	4 V
Védelmi osztály	IP20
Színvisszaadási index	97 CRI
Fényáram	75 / 150 lm
Színhőmérséklet	2500-6500 CCT

Alapkészlet

fejpánt	1 db
baseball sapka clip	1 db
PXE 80 clip	1 db
USB C töltőkábel	1 db

Rendelési szám: 534.476

CI 11 18.0

Kiemelt ajánlat

Akkus kompresszor 12.0 / 18.0 V



Bruttó ár: 46.990 Ft
Nettó ár: 37.000 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Maximális nyomás	11 bar
Légáramlási sebesség	13 l/perc
Tömeg akku nélkül	1,9 kg

- Nyomás beállítás automatikus kikapcsolással
- 12 V-os autó szívar gyújtóról működtethető
- Integrált LED lámpa

Akkuk és töltők a 14. oldalon.



Rendelési szám: 506.648

RD 12/18.0/230

Kiemelt ajánlat

Digitális, akkus és hálózati rádió 12 / 18.0 V




Bruttó ár: 69.990 Ft
Nettó ár: 55.110 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 6,0 Ah
Hangszóró teljesítmény	2x10 W
Frekvencia Hz	50+60 HZ
DAB+ frekvencia	174.928 - 239.200 Mhz
FM frekvencia	87.5 - 108 Mhz
Csatlakozómenet	5/8"
Biztonsági osztály	IP 64
Méret (Sz x H x M)	369 x 212 x 201 mm
Tömeg akku nélkül	4,3 kg

Akkuk és töltők a 14. oldalon.



Rendelési szám: 532.276

RD SP 12/18/230

Kiemelt ajánlat

Digitális, akkus és hálózati rádió akku töltővel 12 V / 18.0 V




Bruttó ár: 149.990 Ft
Nettó ár: 118.102 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Hálózati feszültség	230 V
Biztonsági osztály	IP64

- **Beépített töltővel 12/18 V-os akkumulátorokhoz.**
- Alkalmas DAB+ és FM vételére
- 2 x 10 watt hangszóróteljesítmény és basszuskiemelés
- Integrált Bluetooth® technológiával, AUX bemenettel, USB porttal
- Töltési lehetőség okostelefonokhoz, táblagépekhez
- STACK PACK szerszámokferekre helyezhető
- 230 V-os hálózati kábel az akku töltőhöz

Akkuk a 14. oldalon.



Rendelési szám: 532.813

TV 18 EC C

Akkus lapvibrátor kartondobozban



Kiemelt ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 69.990 Ft
Nettó ár: 55.110 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Fordulatszám	3500 - 8000 / perc
Vibrációs talp átmérő	120 mm
Maximum lapméret	1200 x 2400 mm
Vibráció erőssége	1-6
Tömeg akku nélkül	1,6 kg

Alapkészlet

Vákuumos talp a lap rögzítéshez 1 db

Akkuk és töltők a 14. oldalon.



speed-control

Rendelési szám: 535.424

VLP 18.0

Akkus vákuumos emelő kartondobozban



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 149.990 Ft
Nettó ár: 118.102 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Névleges légáramlás	20 l/perc
Max. vákuum	0,8 bar
Max. függőleges tartóerő	130 kg
Max. vízszintes tartóerő	170 kg
Működési hőmérséklet	0°~60 °
Méretek SzxHxM	300 x 184 x 121 mm
Tömeg akku nélkül	1,48 kg

Alapkészlet

textil hordtáska 1 db

Akkuk és töltők a 14. oldalon.



Rendelési szám: 531.330

ORE 2-125 18 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus excentercsiszoló kartondobozban

Műanyag koffer
TK-L 238

+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 106.990 Ft
Nettó ár: 84.244 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Csiszolóanyag-átmérő	125 mm
Lökethossz	2 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtipushoz igazítható
- Gyorsleállítás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- Többlyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 532.081

OSE 2-80 18 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus rezgőcsiszoló kartondobozban

Műanyag koffer
TK-L 238

+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 105.990 Ft
Nettó ár: 83.457 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Lökethossz	2 mm
Csiszolólemez hossza	133 mm
Csiszolólemez szélessége	80 mm
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtipushoz igazítható
- Gyorsleállítás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- 12 lyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 532.084

ODE 2-100 18 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus háromszögcsiszoló kartondobozban

Műanyag koffer
TK-L 238

+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 106.990 Ft
Nettó ár: 84.244 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Lökethossz	2 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Csiszolólemez szélessége	100 mm
Csiszolólemez hossza	150 mm
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtipushoz igazítható
- Gyorsleállítás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- 12 lyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 532.087

ORE 3-150 18 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus excentercsiszoló fordulatszám szabályzással kartondobozban

Műanyag koffer
TK-L 238

+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Csiszolóanyag-Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	4000 - 10000 / perc
Üresjárat löketség	8000 - 20000 / perc
Löketség	3 mm
Tömeg akku nélkül	1,23 kg

Alapkészlet

Porzsák	1 db
Rövid adapter	1 db
Hosszú adapter	1 db

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 534.184

ORE 5-150 18 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus excentercsiszoló fordulatszám szabályzással kartondobozban

Műanyag koffer
TK-L 238

+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Csiszolóanyag-Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	4000 - 10000 / perc
Üresjárat löketség	8000 - 20000 / perc
Löketség	5 mm
Tömeg akku nélkül	1,23 kg

Alapkészlet

Porzsák	1 db
Rövid adapter	1 db
Hosszú adapter	1 db

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 534.186

OSE 2-70x198 18 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus fordulatszám szabályzó csiszoló

Műanyag koffer
TK-L 238

+ 10.000 Ft



Bruttó ár: 124.990 Ft
Nettó ár: 98.417 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Csiszolóanyag	70x198 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 / perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 / perc
Löketség	2 mm
Tömeg akku nélkül	1,12 kg

Alapkészlet

Porzsák	1 db
Rövid adapter	1 db
Hosszú adapter	1 db

Akkuk és töltők
a 14. oldalon.



Rendelési szám: 534.435

AP 12 V / 2,5 Ah

12 V-os akkumulátor

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 26.990 Ft
Nettó ár: 21.252 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Tömeg 0,42 kg
Rendelési szám: 532.290

AP 12 V / 5,0 Ah

12 V-os akkumulátor

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 32.990 Ft
Nettó ár: 25.976 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah
Tömeg 0,72 kg
Rendelési szám: 531.690

POWER 12-22 Q

Akku és töltő szett 12 V

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 69.990 Ft
Nettó ár: 55.110 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Töltő feszültség 12 v
Rendelési szám: 531.719

CA SP 2x 12/18

Dupla akku gyorsöltő 12 V / 18 V

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 64.990 Ft
Nettó ár: 51.173 Ft

Töltési idő

2,5 Ah / 18,0 40 perc
5,0 Ah / 18,0 60 perc
8,0 Ah / 18,0 95 perc

* A különböző feszültségű akkuk egyszerre tölthetők

Rendelési szám: 533.152

CA 12,0/18,0 V

Gyorsöltő 12,0 / 18,0 V-os akku töltéséhez

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 29.990 Ft
Nettó ár: 23.614 Ft

Töltési idő

2,5 Ah / 12,0 40 perc
4,0 Ah / 12,0 40 perc
6,0 Ah / 12,0 55 perc

2,5 Ah / 18,0 40 perc
5,0 Ah / 18,0 55 perc
8,0 Ah / 18,0 75 perc

Rendelési szám: 532.280

AP 18.0 V / 2,5 Ah

18,0 V-os önhűtő akku, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 31.990 Ft
Nettó ár: 25.189 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Tömeg 0,42 kg
Rendelési szám: 532.732

AP 18.0 V / 5,0 Ah

18,0 V-os önhűtő akku, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 42.990 Ft
Nettó ár: 33.850 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah
Tömeg 0,72 kg
Rendelési szám: 532.733

AP 18.0 V / 8,0 Ah

18,0 V-os X-LITHIUM POWER PLUS önhűtő akku, Therna Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 81.990 Ft
Nettó ár: 64.559 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 8,0 Ah
Tömeg 0,92 kg
Rendelési szám: 532.748

P-SET 22 Q

Akku- és töltő szett, Keep Cool® technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 74.990 Ft
Nettó ár: 59.047 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Töltő feszültség 18,0 V

Alapkészlet

akku AP 18.0/2.5 1 db
töltő CA 10.8 V/18.0 V 1 db

Rendelési szám: 532.740

POWER 55 R

Akku- és töltő szett, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 104.990 Ft
Nettó ár: 82.669 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 10,8 V / 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah
Töltő feszültség 10,8 V / 18,0 V

Alapkészlet

akku AP 18.0/5.0 2 db
töltő CA 10.8 V/18.0 V 1 db

Rendelési szám: 532.739

POWER 18-88 R

Akku- és töltő szett

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 169.990 Ft
Nettó ár: 133.850 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 8,0 Ah
Töltő feszültség 18 V

Alapkészlet

akku AP 18.0/8.0 2 db
töltő CA 10.8 V/18.0 V 1 db

Rendelési szám: 533.175

LBE 76 12 EC C

Mini sarokcsiszoló
kartondobozban

Műanyag koffer
TK-L 136
+ 10.000 Ft



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 77.990 Ft
Nettó ár: 61.409 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Max. korong átmérő 76 mm
Vágási mélység 22 mm
Üresjárat fordulatszám 5000-20000 /perc
Tömeg akku nélkül 0,85 kg

Rendelési szám: 531.717

FHE 1-16 12 EC C

Akkus ütvefűrő 12.0 V



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 89.990 Ft
Nettó ár: 70.858 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Max. energia löketenként 1,5 J (EPTA)
Max. furat Ø 16 mm
Szerszám felfogatás SDS-Plus
Tömeg akku nélkül 1,68 kg

Rendelési szám: 531.709

RS 16 12 EC C

Akkus ágvágo fűrész 12 V



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 79.990 Ft
Nettó ár: 62.984 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Üresjárat fordulatszám 0-3000 /perc
Löket 16 mm
Tömeg akku nélkül 1,5 kg

Rendelési szám: 531.314

JSP 12 EC C

Akkus dekopírfűrész
12 V kartondobozban



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 75.990 Ft
Nettó ár: 59.835 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Sebesség beállítások 1-5 + Automata
Forgás tartomány 0-45°
Max. vágás fában 90 mm
Tömeg akku nélkül 1,46 kg

Rendelési szám: 531.316

DW 37 12 EC C

Akkus gipszkarton csavarozó /
ütvecsavarozó kartondobozban
12 V



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 75.990 Ft
Nettó ár: 59.835 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Nyomaték 55 Nm
Max. csavar hossz 55 mm
Tömeg akku nélkül 0,75 kg

Rendelési szám: 531.707

CL 5000 12/18

Akkus LED építkezési
spotlámpa



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 78.990 Ft
Nettó ár: 62.197 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 / 18.0 V
Max. fényáram 5000 Lumen
Színhőmérséklet 5000 Kelvin
Fényerőszint 5 + ECO

Rendelési szám: 532.324

DD 2G 12 EC C

2 sebességű akkus
fűrő-csavarozó 12 V



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 75.990 Ft
Nettó ár: 59.835 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Nyomaték 32/58 Nm
Nyomaték beállítások 20
Max. furat acél/fa 13/25 mm
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Súly akku nélkül 1,09 kg

Rendelési szám: 533.846

PD 2G 12 EC C

Akkus fűrő-ütvefűrő
12 V kartondobozban



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 74.990 Ft
Nettó ár: 59.047 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Nyomaték 32/58 Nm
Nyomaték beállítások 25
Max. furat acél/fa 13/25 mm
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Súly akku nélkül 1,09 kg

Rendelési szám: 533.847

FLEX PACK 12

Kiemelt ajánlat

A csomag tartalma:

Új termék

1 db DD 2G 12 LDBC/2,5 Ah szett
(2 db 12V/2,5 Ah akkuval, 1 db töltővel)
2 db 12 V-os termék a 15. oldalról
1 db FB S 410/270 bélelt hordtáska
1 db 12 V / 5,0 Ah akku



Most csak bruttó **224.990 Ft** (nettó 177.157 Ft)

Rendelési szám: 535.288

STACK PACK + 5 AKKUS GÉP SZETT BEN

Görgős műanyag koffer 5 darab akkus géppel, akkuval és töltővel

Kiemelt ajánlat

1 db STACK PACK TK-L SP RB görgős műanyag koffer
1 db LBE 76 12-EC C akkus sarokcsiszoló 12 V
1 db RS 16 12-EC C akkus ágvágo fűrész 12 V
1 db PD 2G 12-EC C akkus fűrő/ütvefűrő 12 V
1 db JSP 12-EC C akkus dekopírfűrész 12 V
1 db FHE 1-16 12-EC C akkus ütvefűrő 12.0 V
2 db 12 V / 2,5 Ah-s akku
2 db 12 V / 5,0 Ah-s akku
2 db 12 V-os töltő



Most csak bruttó **429.990 Ft** (nettó 338.575 Ft)

Rendelési szám: 535.120

3 AKKUS GÉP, SZETT BEN AZ ÖN VÁLASZTÁSA SZERINT!

Válasszon **3 különböző** típusú akkus kartondobozos terméket a lenti listából, **3 db 18,0 V / 5,0 Ah-s akkuval** és **1 gyorsöltővel** és mi adunk ajándékba egy praktikus, műanyag erősítéses szövet táskát, melyben az akkukat és a töltőt is tárolhatja a gépek mellett.



DD 4G 18.0 EC C
4 sebességes akkus
fűrő- csavarozó 18,0 V



DD 2G 18.0 EC C
2 sebességes akkus
fűrő- csavarozó 18,0 V



DD 2G 18.0 EC LD
2 sebességes akkus
fűrő- csavarozó 18,0 V



PD 2G 18.0 EC C
2-fokozatú akkus
üte fűrőgép 18,0 V



IW 1/2" 950 18.0 EC C
Akkus üte-
csavarbehajtó 18,0 V



IW 1/2" 18.0 EC C
Akkus üte-
csavarbehajtó 18,0 V



ID 1/4" 18.0 EC HD C
Akkus üte- csavarbehajtó
18,0 V, BIT kidobóval



IW 3/4" 18.0 EC C
Akkus üte-
csavarbehajtó 18,0 V



DW 45 18.0 EC C
Akkus gipszkarton
csavarozó 18,0 V



CS 45 18.0 EC C
Kompakt akkus körfűrész
védő burával 18,0 V



CS 62 18.0 EC C
Akkus körfűrész
védő burával 18,0 V



BME 18.0 EC C
Akkus alapgép
TRINOXFLEX 18,0 V



DGE 25 18.0 EC
Akkus egyenes
csiszológép 18,0 V



JSB 18.0 EC C
Akkus
dekopírfűrész 18,0 V



JS 18.0 EC C
Akkus
dekopírfűrész 18,0 V



WL 300 18.0
Akkus LED lámpa 18,0 V



WL 1000 18.0
Akkus LED munkalámpa
18,0 V



WL 2800 18.0
Akkus fényzőró
12,0/18,0 V



CL 2000 18.0
Akkus LED építkezési
spotlámpa 18,0 V



DWL 2500 10.8/18.0
LED széles spektrumú lámpa
10,8/18,0 V



CL 10000 10.8/18.0
Akkus LED építkezési
spotlámpa



CL 5000 10.8/18.0
Akkus LED építkezési
spotlámpa



TL 4000 18.0/230
Akkus és hálózati LED
építkezési spotlámpa
állvánnyal



VC 6 L MC 18.0
Akkus kompakt
L osztályú porszívó



VC 2 L MC HIP 18.0 EC
Kompakt, akkus
hordozható porszívó



CI 11 18.0/12V
Akkumulátoros kompresszor
12,0 / 18,0 V



BW 18.0 EC
Akkus légfúvó
18,0 V



CF 18.0/230
Akkus ventilátor
18,0 V



RS 25 18.0 C
Akkus ágvgó fűrész



RS 29 18.0 C
Akkus orrfűrész
ingalökettel 18,0 V



RSP DW 18.0 EC C
Akkus orrfűrész
ingalökettel, 18 V



SBE 64 18 EC
Akkus szalagfűrész



MXE 18.0 EC WR2 120
3 fokozatban állítható,
2 sebességes akkus keverő



GLT 35 18 EC
Akkus fűszegélynyíró
és fűkasza



GBL 790 18 EC
Akkus lombfúvó



GCS 35 2x18 EC
Akkus láncfűrész



GHT 55 18 EC
Akkus sövényvgó



CER 18.0 EC C
Akkus élmaró és
felsőmaró 18,0 V



RD 10.8/18.0 /230
Digitális, akkus rádió
10,8 / 18,0 V



AP 18.0/8.0
Li-Ion Power Plus
akkumulátor
18,0 V / 8,0 Ah

Kiemelt ajánlat



PD 2G 18.0 EC LD
2-fokozatú akkus
ütve fűrőgép 18,0 V



IW 750 1/2" 18.0 EC C
Akkus ütve-
csavarbehajtó 18,0 V



PD 2G 18.0 EC HD C
2-fokozatú akkus ütve
fűrőgép 18,0 V turbó
fokozattal



DD 2G 18.0 EC HD C
Akkus fűrő- csavarozó 18,0 V
turbó fokozattal



MT 18.0 EC C
Akkus multifunkciós
szerszám 18,0 V



TJ 10.8/18.0
Akkus fűtőszálas
polár kabát

Unisex	
M	✓
L	✓
XL	✓



FHE 1-16 18.0 EC C
Kompakt és könnyű akkus
fűrőgép 18,0 V



CHE 18.0 EC C
Akkumulátoros
fűrőkalapács 18,0 V



CHE 2-26 18.0 EC C
Akkumulátoros
fűrőkalapács 18,0 V



LB 125 18.0 EC C
Akkumulátoros
sarokcsiszoló 18,0 V



LBE 125 18.0 EC C
Akkumulátoros
sarokcsiszoló 18,0 V



L 125 18.0 EC LD C
Akkumulátoros
sarokcsiszoló 18,0 V



TF WHITE 10.8/18.0
Akkus fűtőszálas
gyapjú dzseki

	Férfi	Női
XS	-	✓
S	✓	✓
M	✓	✓
L	✓	✓
XL	✓	✓
2XL	✓	✓
3XL	✓	-



ORE 2-125 18 EC C
Akkumulátoros
excentercsiszoló 18 V



OSE 2-125 18 EC C
Akkumulátoros
rezgőcsiszoló 18 V



ODE 2-125 18 EC C
Akkumulátoros
háromszögcsiszoló 18 V



ORE 3-150 18.0-EC C
Akkus fordulatszám
szabályozós excentercsiszoló



ORE 5-150 18.0-EC C
Akkus fordulatszám
szabályozós excentercsiszoló



OSE 2-70x198-EC C
Akkus fordulatszám
szabályozós csiszoló



CSM 57 18-EC
Akkus fém körfűrész 18 V



RD SP 12/18/230
Digitális, akkus rádió



GPS 35 18
Akkus metszőolló



TJ WHITE 10.8/18.0
Akkus fűtőszálas
Softshell kabát

	Férfi	Női
XS	-	✓
S	✓	✓
M	✓	✓
L	✓	✓
XL	✓	✓
2XL	✓	✓
3XL	✓	-



VLP 18.0 C
Akkus vákuumos
emelő 18 V



CG 310 18 C
Akkus kinyomópisztoly 18 V



HG 530 18
Akkus hőlégfúvó

3 darab választott gép + 5.0 Ah akku szett + ajándék

(mindegyik szett egy árban van)



1 db CA 10,8/18.0 gyorstöltő
3 db AP 18.0 / 5.0 Ah Li-Ion önhűtő akku



1 db praktikus hordtáska
műanyaggal megerősített,
szakadásálló textil anyagból

Most csak bruttó **459.990 Ft** (nettó 362.197 Ft)

Rendelési szám: 497.444

GE 6 X EC

Fal- és mennyezetcsiszoló Excenter Giraffe®

szénkefementes motorral!

Bruttó ár: 399.990 Ft
Nettó ár: 314.953 Ft

Műszaki adatok

Feszültség	230 V
Csiszolókorong Ø	225 mm
Fej hajlásszög	160°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépozárás
Üresjáratú löketség	11200 - 17000 / perc
Lökethossz	4 mm
Felvett teljesítmény	500 Watt
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5 m
Tömeg	2,9 kg

Alapkészlet

bélelt hordtáska 1 db

- Az excenter mozgás ideális a felületen történő irányított polírozáshoz, finom csiszolási mintázathoz és a szélhez közeli munkához.
- A karbon váznak köszönhetően a csiszoló összsúlya sokkal kisebb, ez csökkenti az ízületi stresszhatásokat és minimalisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb ideig tartó csiszolás során.
- A fali és mennyezeti csiszoló optimálisan kiegyensúlyozott, ami tökéletes vezetést tesz lehetővé, mivel a súly egyenletesen oszlik el a csiszolófejen.
- Kopásmentes, érintésmentes mágneses örvényáramú fék a felülettel való szabályozott érintkezésért a sérülések elkerülése érdekében.
- A nagyon lapos, kardanra szerelt csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal nagy rugalmasságot és optimális beállítást tesz lehetővé falak és mennyezetek csiszolásakor.
- Az innovatív hátlappal ellátott csiszolófej nagyon jól alkalmazkodik a csiszolandó felülethez és észrevehetően jobb csiszolási érzetet biztosít. A Giraffe® flexibilitása azt jelenti, hogy nincs szükség nagy nyomóerőre az optimális eredmény elérése érdekében
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel
- Hatékony elszívás a hátlap speciális furatmintájának köszönhetően, mely megakadályozza a csiszolólap eltömődését
- Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélküli csatlakoztatatható, 500 mm hosszú hosszabbító csőnek köszönhetően
- Porzárt ki-/be kapcsoló

Rendelési szám: 530.299



Kiemelt ajánlat

GE 6 R-EC

Hosszúszárú fal- és mennyezetcsiszoló Giraffe® csapott élszegmensű fejjel

szénkefementes motorral!



Bruttó ár: 389.990 Ft
Nettó ár: 307.079 Ft

Műszaki adatok

Feszültség	230 V
Csiszolókorong Ø	225 mm
Fej hajlásszög	160°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépozárás
Üresjáratú fordulatszám	1100 - 1680 / perc
Felvett teljesítmény	500 Watt
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5 m
Tömeg	2,84 kg

Alapkészlet

bélelt hordtáska 1 db

- Karbon váz a könnyű súlyért
- Optimálisan egyensúly a fej és a motor közt
- Csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal
- Bolygóhajtóműves erőátvitel a vibrációmentes futásért
- Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Változtatható sebesség 6 fokozatban
- Vékony papírnál FLEX kiemelő adapter használata javasolt**

Rendelési szám: 530.900

Kiemelt ajánlat

EB 500 GE 6

Hosszabbító cső GE 6 falcsiszolókhöz



Bruttó ár: 56.590 Ft
Nettó ár: 44.559 Ft

- Nagyobb flexibilitás az 500 mm hosszú karbonszálas hosszabbító csőnek köszönhetően. Szerszám nélkül csatlakoztatható. Lehetővé teszi a munkát a nagy belmagasságú helyiségekben is.

Rendelési szám: 532.222

Kiemelt ajánlat

WL 1000 GE 6

Akkus LED lámpa falcsiszolóhoz

Bruttó ár: 59.990 Ft
Nettó ár: 47.236 Ft

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültsége	4 V
Színhőmérséklet	4000 CCT
Fényáram	400 / 800 lm
Védelmi osztály	IP65

- Világító gyűrű GE 6 R / X fal- és mennyezetcsiszolóhoz.
- Automatikus kikapcsoló érzékelővel
- USB-C töltőporttal
- Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)

Rendelési szám: 534.554

Kiemelt ajánlat

Új termék



GM 340

Mobil munkaállomás a fali és mennyezeti csiszológépekhez

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 709.990 Ft
Nettó ár: 559.047 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény 2 × 230 Watt
Méret (Sz x H x M) 1140 × 670 × 1780 mm
Szerszám felfogatás minden Zsiráf típusúhoz*
Max. munkamagasság 3400 mm
Tömeg 31,5 kg
*(kivéve WSE 7, GSE 5)

Rendelési szám: 473.278

GM 270

Porszívóra szerelhető munkaállomás fali és mennyezeti csiszológépekhez

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 236.990 Ft
Nettó ár: 186.606 Ft

Műszaki adatok

Porszívó kompatibilitás VCE 33/44
Méret (Sz x H x M) 1140 × 670 × 1780 mm
Szerszám felfogatás GE 5/6/7 és GDE 10 hosszúszerű Giraffe típusúhoz
Max. munkamagasság 2700 mm
Tömeg 8,0 kg

Alapkészlet

Hordtáska L-BOXX® 136 1 db


- Szerszám nélküli falcsiszoló felhelyezés és munkamagasság állítás
- Gázrugós pozíciótartás
- Összecsukható a szállításhoz

Rendelési szám: 530.596

GE 7 + MH-R + SH

Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló csapott élszegmensű fejjel

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 439.990 Ft
Nettó ár: 346.449 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény 710 Watt
Leadott teljesítmény 410 Watt
Üresjárat fordulatszám 1100 - 1650 /perc
Csiszolókörön Ø 225 mm
Szerszám felfogatás kampó és pánt
Dönthető fej 100°
Hossz 1520 mm
Kábelhossz 5,0 m
Tömeg 4,2 kg

Alapkészlet

Csapott élszegmensű csiszolófej 1 db
Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű 1 db
SH-FC 32
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszerzáró-, és porszívó csatlakozóval 1 db
párnázott hordtáska 1 db

Rendelési szám: 494.534

GE 5

Hosszúszerű fal- és mennyezet csiszoló Giraffe®

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 359.990 Ft
Nettó ár: 283.457 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény 500 Watt
Leadott teljesítmény 270 Watt
Hossz 1520 mm
Dönthető fej 100°
Üresjárat fordulatszám 1100 - 1650 /perc
Szerszám felfogatás kampó és pánt
Kábelhossz 5,0 m 5,0 m
Csiszolókörön Ø 225 mm
Tömeg 3,9 kg

Alapkészlet

Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű 1 db
SH-FC 32 1 db
Csiszoló párna Ø 225, kerek 1 db

Rendelési szám: 405.884

MXE 1000 + HP2 120

Keverőgép HP2 keverőszárral

Kiemelt ajánlat



HP2 120

Bruttó ár: 82.990 Ft
Nettó ár: 65.346 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám 0 - 780 /perc
Szorítókarantyú Ø 53 mm
Max. keverőfej Ø 120 mm
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül) 4,5 kg

Alapkészlet

HP2 keverőkosár 120x600 1 db
villáskulcs SW 19 1 db
villáskulcs SW 22 1 db


- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel
- Vegyes anyagok keverésére 40 kg-ig

Rendelési szám: 495.883

MXE 1200 WR2 140

1200 Wattos, 1 sebességű keverő,
3 állású kapcsolóval

Kiemelt ajánlat



WR2 140X600

Bruttó ár: 98.990 Ft
Nettó ár: 77.945 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám 0-210/325/530 /perc
Szorítókarantyú Ø 53 mm
Max. keverőfej Ø 140 mm
Tömeg (keverőszár nélkül) 4,6 kg

Alapkészlet

WR3R keverőkosár, 140x600 1 db
villáskulcs SW 22 1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig

Rendelési szám: 495.913

MXE 1202 + HP2 140

Keverőgép HP2 keverőszárral

Kiemelt ajánlat



HP2 140

**Gumi borítással védett
3 állású kapcsoló:**
1. állás: tisztítás
2. állás: felkeverés
3. állás: keverés

Bruttó ár: 109.990 Ft
Nettó ár: 86.606 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám 0 - 210 / 325 / 530 /perc
Üresjárat fordulatszám 2 0 - 320 / 490 / 780 /perc
Felvett teljesítmény 1200 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Szorítókarantyú Ø 53 mm
Max. keverőfej Ø 140 mm
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül) 4,8 kg

Alapkészlet

HP2 keverőkosár, 140x600 1 db
villáskulcs SW 22 1 db


- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Gumi borítással védett 3 állású kapcsoló
- Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig

Rendelési szám: 495.921

MXE 1602 + HP2 160

Keverőgép HP2 keverőszárral

Kiemelt ajánlat



HP2 160

**Gumi borítással védett
3 állású kapcsoló:**
1. állás: tisztítás
2. állás: felkeverés
3. állás: keverés

Bruttó ár: 147.990 Ft
Nettó ár: 116.528 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám 0 - 150 / 300 / 530 /perc
Üresjárat fordulatszám 2 0 - 200 / 400 / 780 /perc
Felvett teljesítmény 1600 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Szorítókarantyú Ø 53 mm
Max. keverőfej Ø 160 mm
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül) 5,0 kg

Alapkészlet

HP2 keverőkosár, 160x600 1 db
villáskulcs SW 22 1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Forgó kapcsoló a keverési sebesség beállításához
- Vegyes anyagok keverésére 90 kg-ig

Rendelési szám: 495.948

RS 13-32

1300 Wattos sebességszabályozós orrfűrész

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 116.990 Ft
Nettó ár: 92.118 Ft

Műszaki adatok

Üresjáratú löketség	0 - 3000 /perc
Löklet	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,6 kg

Alapkészlet

készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- Elektronikus visszacsatolás vezérlés
- 180°-ban elforgatható fűrészlap

Rendelési szám: 438.383

RSP 13-32

1300 Wattos sebességszabályozós orrfűrész rotáló mozgással

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 133.990 Ft
Nettó ár: 105.504 Ft

Műszaki adatok

Üresjáratú löketség	0 - 3000 /perc
Löklet	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,6 kg

Alapkészlet

készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- Por- és fröccsenő víz ellen védett fűrészlap vezető
- Inga löklet beállítás 0 - 3 mm közt a kapcsoló átváltásával

Rendelési szám: 438.367

RS 11-28

1100 Wattos univerzális orrfűrész fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 79.990 Ft
Nettó ár: 62.984 Ft

Műszaki adatok

Üresjáratú löketség	0 - 2700 /perc
Löklet	28 mm
Felvett teljesítmény	1100 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,6 kg

Alapkészlet

készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- VV elektronika szabályozás
- Univerzális fűrészlap befogó: a könnyű fűrészlap cseréhez
- Szerszám nélküli fűrészlap csere
- 180°-ban elforgatható fűrészlap, mélységállítással

Rendelési szám: 432.776

SBG 4910 + AJÁNDÉK

850 Wattos fémvágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 229.990 Ft
Nettó ár: 181.094 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	850 Watt
Fűrész szalag méretei	1335 x 13 x 0,65 mm
Szalagsebesség	60 / 80 m/perc
Méret (Sz x H x M)	640 x 310 x 390 mm
Max. vágástartomány:	
kerek keresztmetszet	
45°/90°	68 / 80 mm
Max. vágástartomány:	
négyzet keresztmetszet	
45°/90°	60 / 80 mm
Max. vágástartomány:	
háromszög keresztmetszet	
45°/90°	68x55 mm / 100 x 80 mm
Kábelhossz	4,0 m
Vágókar tömeg	7,9 kg
Tömeg (teljes egység)	18,0 kg

Alapkészlet

párhuzamos ütköző	1 db
bimetál fűrészszalag	1 db

- 2 sebesség: szilárd és üreges szegmensek fűrészeléséhez
- A vágófej folyamatos szerszám nélküli állítási lehetősége 0°-45°
- Biztonsági kapcsoló: megelőzi a nem ellenőrzött újra bekapcsolást

Rendelési szám: 535.139

+ AJÁNDÉK
3 db bimetál fűrészszalag



acél
rozsdamentes acél
színesfém
alumínium
359.289

Ajándékok értéke:
28.425 Ft

L 850 125

Univerzális, 850 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 29.990 Ft
Nettó ár: 23.614 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 12000 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 1,8 kg

- Lassúindítás
- Extra vékony motorház
- ÚJ, Long-Life motor

Rendelési szám: 533.120

L 1100 125

1100 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 39.990 Ft
Nettó ár: 31.488 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 12000 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 2,0 kg

- Lassúindítás
- Extra vékony motorház
- ÚJ, Long-Life motor

Rendelési szám: 532.609

LE 9-11 125

Szabályozható fordulatszám-tartományú 900 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 56.990 Ft
Nettó ár: 44.874 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 6000 - 11500 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 2,0 kg

- Mikroprocesszor elektronika: lassúáram felvétel
- Kickback stop: leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Újraindítás elleni védelem áramszünet után

Rendelési szám: 436.291

L 13-10 125 EC

1300 Wattos sarokcsiszoló
szénkefe mentes motorral!

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 82.990 Ft
Nettó ár: 65.346 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 10000 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 2,0 kg

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, CDC kontroll elektronika
- Szerszám nélkül állítható biztonsági védőburkolat
- Tökéletes porvédelem a motornak és a hajtóműveknek
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- SoftVib kézifogyatú

Rendelési szám: 495.255

L 1400 125

1400 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 56.990 Ft
Nettó ár: 44.874 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 11500 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 2,3 kg

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, CDC kontroll elektronika
- A hatékony hűtés és az optimalizált szénkefe geometria hosszú élettartamot biztosít
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat

Rendelési szám: 492.329

LB 17-11 125

1700 Wattos sarokcsiszoló mechanikus fékkel, 125 mm

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 102.990 Ft
Nettó ár: 81.094 Ft

Műszaki adatok

Max. korong átmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 11500 /perc
Felvett teljesítmény 1700 Watt
Szerszám felfogatás M14
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg 2,6 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat 125 Ø 1 db
SoftVib-markolat 1 db
szorító karima, szorítóanya M14 1 - 1 db

- Mikroprocesszor vezérlés
- Széleskörű porvédelem a motorhoz és a hajtóművekhez

Rendelési szám: 447.625

LB 20-11 125 EC

Kiemelt ajánlat

2000 Wattos sarokcsiszoló mechanikus fékkel

szénkefementes motorral!



Bruttó ár: 134.990 Ft
Nettó ár: 106.291 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	11000 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	5,8 kg

Alapkészlet

Védőburkolat	1 db
Porelszívó védőburkolat	1 db
SoftVib kézifogantyú	1 db
Szorító karima	1 db
Rögzítőkulcs	1 db
Szorítóanya M14	1 db

- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Mechanikus fékkel, a gép 3,5 mp alatt leáll
- Tökéletes porvédelem a cserélhető fém porvédő rácsnak köszönhetően
- SoftVib markolat vibráció csökkentővel
- Zárható tolókapcsoló
- Áramvonalas markolat a tökéletes kezelés érdekében
- Biztonsági védőburkolat köszörüléshez, rögzíthető vágóvédő klipsszel

Rendelési szám: 534.017

LBE 20-11 125 EC

Kiemelt ajánlat

Változtatható fordulatszámú, 2000 Wattos sarokcsiszoló mechanikus fékkel

szénkefementes motorral!



Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	3000 - 11000 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Tömeg	2,75 kg

Alapkészlet

Védőburkolat	1 db
Porelszívó védőburkolat	1 db
SoftVib kézifogantyú	1 db
Szorító karima	1 db
Rögzítőkulcs	1 db
Szorítóanya M14	1 db

- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
- Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Mechanikus fékkel, a gép 3,5 mp alatt leáll
- Tökéletes porvédelem a cserélhető fém porvédő rácsnak köszönhetően
- SoftVib markolat vibráció csökkentővel
- Zárható tolókapcsoló
- Áramvonalas markolat a tökéletes kezelés érdekében
- Biztonsági védőburkolat köszörüléshez, rögzíthető vágóvédő klipsszel

Rendelési szám: 534.016

L 2200 230

Kiemelt ajánlat

2200 Wattos sarokcsiszoló



Bruttó ár: 59.990 Ft
Nettó ár: 47.236 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Szorítókarantyú	Ø 64 mm
Tömeg	5,8 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat 230 Ø	1 db
markolat	1 db
szorító karima	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
rögzítőkulcs	1 db

- Stabil, robusztus motor és hajtóműház. A fémsapkával védett orsócsapágy jelentősen megnöveli a gép megbízhatóságát és élettartamát.
- Hátsó bot-fogantyú puha bélésel a biztonságos fogáshoz
- Bekapcsolóást blokkoló kapcsolóval
- Újraindítás-vevédelem áramszünet után
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat szorító karral

Rendelési szám: 492.280

L 2200 + L 850

2200 Wattos + 800 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat

A 2 gép egy ajándék műanyag kofferben egyszerre tárolható!

**Műszaki adatok**

L 2200	
Max. korongátmérő	230 mm
Fordulatszám	6500 /perc
L 850	
Max. korongátmérő	125 mm
Fordulatszám	12000 /perc

Most csak bruttó **94.990 Ft** (nettó 74.795 Ft)

Rendelési szám: 533.121

L 2200 + L 1100

2200 Wattos + 1000 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat

A 2 gép egy ajándék műanyag kofferben egyszerre tárolható!

**Műszaki adatok**

L 2200	
Max. korongátmérő	230 mm
Fordulatszám	6500 /perc
L 1100	
Max. korongátmérő	125 mm
Fordulatszám	12000 /perc

Most csak bruttó **104.990 Ft** (nettó 82.669 Ft)

Rendelési szám: 532.779

CHE 2-28 R SDS-Plus

Univerzális fúrókalapács 2,5 kg,
SDS-plus Cserélhető SDS-Plus
tokmány és fém gyorstokmány

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 108.990 Ft
Nettó ár: 85.819 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 1300 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4000 /perc
Max. energia löketenként	2,7 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	28 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,8 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

- Szénkefe irányváltóval
- Azonos nyomattal mindkét irányban
- Mélységmérővel a precíziós munkákhoz

Rendelési szám: 461.490

CHE 2-28 SDS Plus

800 Wattos fúró-, ütvefúró-,
és véső kalapács

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 85.990 Ft
Nettó ár: 67.709 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 1300 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4000 /perc
Max. energia löketenként	2,7 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,65 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

- Jobb és bal forgásirány kapcsoló szénkefe irányváltóval
- Gázdagoló kapcsolóval és rögzítő funkcióval
- Elfordulás „stop” véséshez

Rendelési szám: 413.666

FHE 2-22 SDS Plus

710 Wattos fúró / ütvefúró kalapács

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 68.990 Ft
Nettó ár: 54.323 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 1400 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4300 /perc
Max. energia löketenként	2,1 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	22 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	26 mm
Felvett teljesítmény	710 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 413.674



CHE 4-32 R SDS Plus + fúrószár készlet

Kombi-ütvefúró kalapács 4 kg, SDS-plus

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 209.990 Ft
Nettó ár: 165.346 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 850 /perc
Üresjárat löketség	0 - 3700 /perc
Max. energia löketenként	4,8 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	32 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	32 mm
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Tömeg	4,1 kg

Alapkészlet

fúrótokmány BF CHE4	1 db
fúrótokmány BF SDS-plus CHE4	1 db
markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 534.506



HD 4 C D5-12 Set

CHE 5-40 SDS Max

Kombi-ütvefúró kalapács 5 kg,
SDS-max

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 242.990 Ft
Nettó ár: 191.331 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 380 /perc
Üresjárat löketség	1300 - 2900 /perc
Max. energia löketenként	10 J (EPTA szabvány)
Tömeg	6,4 kg

- Kapcsoló három funkcióval: ütvefúrás, vésés, véső igazítás
- Biztonsági csúszó kuplung
- Ideális ütvefúráshoz, 40 mm közötti átmérőben

Rendelési szám: 439.665



DH 5 SDS Max + véső szett

1050 Wattos
Bontókalapács, 5 kg

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 221.990 Ft
Nettó ár: 174.795 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat löketség	3500 /perc
Felvett teljesítmény	1050 Watt
Max. energia löketenként	6,7 J
Véső pozíciók	12
Szerszám felfogatás	SDS-Max
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	5 kg

Rendelési szám: 534.507



**+ AJÁNDÉK
CH SET SDS**

- 1x hegyesvéső
- 1x laposvéső
- 1x lapátvéső

Rendelési szám:
533.608

Ajándék értéke: 17.860 Ft

ORE 3-150 ECErőteljes excentercsiszoló
fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!

Kiemelt
ajánlatBruttó ár: 157.990 Ft
Nettó ár: 124.402 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	3 mm
Csiszolótányér Ø	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,65 kg

Alapkészlet

tp. fényező kerék, közepes	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 5	1 db

Rendelési szám: 447.684

ORE 5-150 ECErőteljes excentercsiszoló
fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!

Kiemelt
ajánlatBruttó ár: 157.990 Ft
Nettó ár: 124.402 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	5 mm
Csiszolótányér Ø	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,65 kg

Alapkészlet

tp. fényező kerék, közepes	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 5	1 db

Rendelési szám: 447.706

OSE 2-70x198-EC

Kompakt sebességszabályzós rezgőcsiszoló

szénkefementes motorral!

Kiemelt
ajánlatBruttó ár: 128.990 Ft
Nettó ár: 101.567 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárat fordulatszám	5000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	10000 - 20000 /perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótest	70 x 198 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

SP 70x198-M csiszolópárna	1 db
---------------------------	------

- E-jel kapcsoló az egyszerű és biztonságos működéshez, gyorsleállítás funkcióval, mely megakadályozza a csiszolótalp túlpörgését
- Ideális autoalkatrészek feltöltött felületeinek csiszolására.
- Tépőzáras hátlap ferde betéteometériával és többlyukú rendszerrel

Rendelési szám: 530.632

ODE 2-100 ECHáromszög csiszoló
fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!

Kiemelt
ajánlatBruttó ár: 113.990 Ft
Nettó ár: 89.756 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 12000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 24000 /perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótányér Ø	100 x 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

tépőzáras csiszolótányér	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db

Rendelési szám: 468.916

OSE 2-80 ECKompakt sebességszabályzós
csiszolóKiemelt
ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 119.990 Ft
Nettó ár: 94.480 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 12000 / perc
Üresjárat löketség	16000 - 24000 / perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótalp mérete	130 x 80 mm
Csiszolóanyag rögzítés	27 mm
Porelszívó csatlakozó Ø	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

tépőzáras csiszoló talp	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db

Rendelési szám: 468.932

ORE 2-125 ECKompakt sebességszabályzós
excentercsiszoló, 125 mmKiemelt
ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 118.990 Ft
Nettó ár: 93.693 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 12000 / perc
Üresjárat löketség	16000 - 24000 / perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótalp mérete	125 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

tépőzáras csiszoló talp	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db

Rendelési szám: 468.894

LD 16-8 125 R

1600 Wattos betoncsiszoló a pormentes élközelí csiszolóshoz

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 259.990 Ft
Nettó ár: 204.717 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
rögzítőkulcs	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van

Rendelési szám: 447.617

LD 18-7 125 R

1800 Wattos betoncsiszoló elforgatható élszegmással

Kiemelt ajánlat



Thermo-Jet gyémánttárcsával



Bruttó ár: 319.990 Ft
Nettó ár: 251.961 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,2 kg

Alapkészlet

Thermo-Jet csiszolótányér	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
elszívó adapter	1 db
rögzítőkulcs	1 db
szorítóanya, M14	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú
- Thermo-Jet gyémánt csiszolótárcsával

Rendelési szám: 408.611

LD 24-6 180 Turbo Jet

2400 Wattos betoncsiszoló nagy felületekhez

Kiemelt ajánlat



Turbo-Jet gyémánttárcsával



Bruttó ár: 359.990 Ft
Nettó ár: 283.457 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	180 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2400 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	6,6 kg

Alapkészlet

Gyémánt csiszolótányér	1 db
Turbo-Jet, Ø 150 mm	1 db
Elszívó búra elszívó gyűrűvel	1 db
elszívó adapter	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
Körmös perem SW 17	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú imbuszkulcs, SW 6	1 db
rögzítőkulcs	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

Rendelési szám: 420.514

LDE 16-8 125 R TH Jet

1600 Wattos változtatható sebességű betoncsiszoló elforgatható élszegmással

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 239.990 Ft
Nettó ár: 188.969 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	4500 - 7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
rögzítőkulcs	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- lassúindítás, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van

Rendelési szám: 447.633

LD 18-7 150 R

1800 Wattos betoncsiszoló elforgatható élszegmással

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 299.990 Ft
Nettó ár: 236.213 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,3 kg

Alapkészlet

porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
elszívó adapter	1 db
rögzítőkulcs	1 db
szorítóanya, M14	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú
- Thermo-Jet gyémánt csiszolótárcsával

Rendelési szám: 531.746

MS 1706 FR Szett

Falhoronyvágó a toló és húzó vágásokhoz

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 329.990 Ft
Nettó ár: 259.835 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	4500 - 7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db
SDS-Clic gyors-rögzítő anya M 14	1 db
Távtartók	1 db
Cőlop tárcsa	2 db
Rögzítő peremek	2 db
horony eltávolító	1 db
elszívó adapter	1 db
Kábeltartó	3 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- FR elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés.
- A szabadalmaztatott elforgatható motor
- Szerszám nélkül állítható vágásmélység
- Horony eltávolító az anyagok könnyű eltávolításához

Rendelési szám: 329.673

LE 12-3 100 WET

Kiemelt ajánlat

1150 Wattos
vizes köcsiszoló,
változtatható
fordulatszámmal



Bruttó ár: 229.990 Ft
Nettó ár: 181.094 Ft

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő Ø 115 mm
Üresjárat fordulatszám 1200 - 3700 /perc
Felvett teljesítmény 1150 Watt
Szerszám felfogatás M14
Csatlakozó tömlő 2 m
Kábelhossz 5,0 m
Tömeg 2,4 kg

Alapkészlet

kengyelfogantyú 1 db
tépőzáras kábeltartó 1 db

- FLEX teljes hullám elektronika szabályozás
- Porszört és lakkozott mágneses tekercs
- Kengyelfogantyú a biztonságos fogásért

Rendelési szám: 368.660

LW 1202 N

Kiemelt ajánlat

1600 Wattos vizes
köcsiszoló, leválasztó
transzformátorhoz



Bruttó ár: 249.990 Ft
Nettó ár: 196.843 Ft

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő Ø 130 mm
Üresjárat fordulatszám 1750 /perc
Felvett teljesítmény 1600 Watt
Szerszám felfogatás M14
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg 4,8 kg

Alapkészlet

kengyelfogantyú 1 db
villáskulcs SW 17 1 db

- Központi vízellátás a váltótengelyen keresztül
- Kerámia bevonatú áttétel a kopás és a rozsdá ellen
- Gyorszorító, sárgaréz csatlakozó: 1/2" tömlőhöz

Rendelési szám: 477.761

BWE 16-9

Kiemelt ajánlat

1600 Wattos vizes
lyukfúró fordulatszám
szabályzással



Bruttó ár: 399.990 Ft
Nettó ár: 314.953 Ft

Műszaki adatok

Max. furatátmérő 14 mm
Üresjárat fordulatszám 3500 - 9000 / perc
Szerszám felfogatás M 14
Befogógyűrű átmérő 43 mm
Tömeg 3,6 kg

Alapkészlet

L-Boxx 238, betéttel 1 db
Fröccsenés elleni védelem 1 db
Vibrációcsökkentő fogantyú 1 db
SW17 villáskulcs 1 db

- Lassúindítás, újraindítás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, hőmérséklet-felügyelet, Anti-Kick Back, állandó hajtásszabályozás
- PRCD életvédelmi kapcsoló (kábelbe integrált)

Rendelési szám: 531.475

STE 18-3 130

Kiemelt ajánlat

1750 Wattos stokkoló



Bruttó ár: 599.990 Ft
Nettó ár: 472.433 Ft

Műszaki adatok

Stokkolási szélesség 55 - 130 mm
Üresjárat fordulatszám 1000 - 2800 / perc
Tömeg 7,5 kg

Alapkészlet

hosszvezető 1 db
szívófedél 1 db
SW 5 ímbuszkulcs 1 db
Íves fogantyú 1 db
Szívóadapter 1 db

- Lágýindítás, újraindítás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, hőmérséklet-felügyelet, állandó hajtásszabályozás.
- Antivibrációs markolat
- Alumínium porvédő burkolat
- 4 db csapágyazott tömb, 8 db karbid marókerékkel

Rendelési szám: 533.697

CS 60 WET

Kiemelt ajánlat

Vizes körfűrész, ferde vágásokhoz 45°-ig,
PRCD kapcsolóval

+ AJÁNDÉK
GRS 160
vezetőcsín
359.351

Ajándék értéke:
61.025 Ft



Bruttó ár: 399.990 Ft
Nettó ár: 314.953 Ft

Műszaki adatok

Gyémánt vágótárcsa Ø 170 mm / 22,2 mm
Üresjárat fordulatszám 6200 /perc
Felvett teljesítmény 1400 Watt
Ferde vágás 0 - 45°
Vágásmélység 5 - 44 / 0 - 38 mm
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg 4,5 kg

Alapkészlet

gyémánt vágótárcsa 1 db
rögzítőkulcs a fűrészlap cseréhez 1 db
párhuzamos ütköző 1 db
hordtáska L-BOXX® 238 1 db
táska betét 1 db

Rendelési szám: 531.029

GDE 10

Kiemelt ajánlat

Fal- és mennyezeti betoncsiszoló
Giraffe® cserélhető fejekkel



Bruttó ár: 649.990 Ft
Nettó ár: 511.803 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény 1010 Watt
Üresjárat fordulatszám
DGH-R 5800 - 8700 /perc
DSH-R 1700 - 2500 /perc
Tárcsa Ø 150 mm
Szerszám felfogatás 28 mm
Dönthető fej100° 1000
Hossz 1490 mm
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg fejjel 3,6 kg

Alapkészlet

Turbo csiszoló tányér 1 db
csapott élszegmensű fej, DGH-R 1 db
csapott élszegmensű fej, DSH-R 1 db
Clip-on gyorscsatlakozó
gyűrű SH-FC 32 1 db
párnázott hordtáska 1 db

- Innovatív, cserélhető fejekkel, csapott élszegmensű fejjel az elközeli csiszolásokhoz. A csiszolófej egyelten kattintással cserélhető.
- Nagyon magas helyiségekben és szobákban is alkalmazható 3,4 m magasságig a GM 340 mobil munka állomás segítségével
- Turbo-Jet csiszoló tárcsa beton sorjázáshoz

Rendelési szám: 504.203

PE 14-3 125

1400 Wattos polírozógép fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 159.990 Ft
Nettó ár: 125.976 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 - 3700 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,2 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db
------------------	------

- VR mikroprocesszor elektronika szabályozás
- Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
- Alkalmos polírozásra 80-160 mm közötti polírpárnákkal

Rendelési szám: 406.813

PE 2 14 EC C

1400 Wattos polírozó kartondobozban

szénkefementes motorral!

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 197.990 Ft
Nettó ár: 155.898 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 W
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Maximális polírozó korong méret	150 mm
Üresjárat fordulatszám	550 - 1800 1/perc
Kábelhossz	6 m
Kábel típus	PUR
Súly	2,3 kg
Hangnyomásszint	72 dB(A)
Rezgés	2,5 m/s ²

Alapkészlet

Tépőzáras tányér, rugalmas M14	1 db
--------------------------------	------

Rendelési szám: 532.985

- Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- Folyamatos sebességszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot.
- Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgéscsökkentés érdekében
- Az alsó részen elhelyezett orsórgőtű lehetővé teszi az intuitív tárcsacserét és megakadályozza annak véletlen benyomását munka közben
- Tökéletesen alkalmas a mély karcolások eltávolítására
- Maximális eltávolítási arány a FLEX 2-lépéses rendszerben, piros szivaccsal és piros polírpasztával
- Gumirozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez

XFE 2 15 14 EC C

1400 Wattos excenterpolírozó szabadonfutással

szénkefementes motorral!

Bruttó ár: 179.990 Ft
Nettó ár: 141.724 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 W
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Maximális polírozó korong méret	150 mm
Polírozó löket	15 mm
Üresjárat fordulatszám	1350 - 4350 1/perc
Üresjárat ütőesszám	2700 - 8700 1/perc
Kábelhossz	6 m
Kábel típus	PUR
Súly	2,3 kg
Hangnyomásszint	75 dB(A)
Rezgés	3,1 m/s ²

Alapkészlet

Rugalmas speciális tépőzáras tányér	1 db
-------------------------------------	------

Rendelési szám: 532.987



- A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- Folyamatos sebességszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgéscsökkentés érdekében
- Ergonomikus kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- Egyszerű sebességszabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékkel
- Ideális sebesség tartomány autópári, tengeri és légi járművek polírozásához
- Tökéletes a hologramok eltávolítására és az enyhe karcolások eltávolítására
- Maximális mélyfény a FLEX 2-lépéses rendszerben, fekete szivaccsal és fekete polírpasztával
- Gumirozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez



Kiemelt ajánlat

Új termék

HG 650 2000

Hőlégfúvó

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 54.990 Ft
Nettó ár: 43.299 Ft

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	2000 Watt
Levegő hőmérséklet	50 - 650 °C
Levegő mennyiség	250 / 500 l/perc
Max. levegőszállítás	500 lm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	0,7 kg

- 2 légáramlási fokozattal és hőfokszabályozással 10°C-os lépésekben 50°-650°C között
- LCD kijelzővel a hőmérséklet és a légáramlás beállításaihoz
- Védő fogantyúval azoptimális védelem érdekében
- Lapos, reflektor és szűkítő fúvóka számos munkához.

Rendelési szám: 532.579

XCE 2 8 14 EC C

1400 Wattos kényszerhajtásos excenterpolírozó

szénkefementes motorral!

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 179.990 Ft
Nettó ár: 141.724 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 W
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Maximális polírozó korong méret	150 mm
Polírozó löket	8 mm
Üresjárat fordulatszám	225 - 700 1/perc
Üresjárat ütőesszám	2700 - 8700 1/perc
Kábelhossz	6 m
Kábel típus	PUR
Súly	2,2 kg
Hangnyomásszint	79 dB(A)
Rezgés	4,7 m/s ²

Alapkészlet

Rugalmas speciális tépőzáras tányér	1 db
-------------------------------------	------

Rendelési szám: 532.986

- Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- Tökéletes a közepes karcok eltávolítására, valamint a kopás és hologramok eltüntetésére
- Maximális hatékonyság egy lépésben a FLEX 1-lépéses rendszerrel, a lila szivaccsal és lila polírpasztával
- Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgéscsökkentés érdekében
- A kiegészítő kiülő sebességváltó lehetővé teszi a forgó kényszerhajtást egyidejű véletlenszerű orbitális mozgással
- Gumirozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez

VC 6 L MC

Kompakt hálózati porszívó
kézi szűrőtisztítással,
6 L, L osztály

Kiemelt
ajánlat

+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák



Ajándék értéke:
9.385 Ft



Bruttó ár: **63.990 Ft**
Nettó ár: 50.386 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1200 Watt
Max. térfogatáram	2280 l/perc
Max. szívás	23000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	6 L
Méret (Sz x H x M)	300 x 230 x 440 mm
Kábelhossz	5,0 m
Súly (tartozékokkal együtt)	4,7 kg

Rendelési szám: **532.024**

VC 21 L MC

Ipari porszívó
kézi szűrőtisztítással,
20 L, L osztály

Kiemelt
ajánlat

+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák



Ajándék értéke:
9.385 Ft



Bruttó ár: **97.990 Ft**
Nettó ár: 77.157 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1250 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	20 L
Folyadékcapacitás	11 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2000 Watt
Méret (Sz x H x M)	430 x 380 x 506 mm
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	7,4 kg

Rendelési szám: **409.979**

VCE 26 L MC

Ipari porszívó kézi
szűrőtisztítással,
25 L, L osztály

Kiemelt
ajánlat

+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák



Ajándék értéke:
9.385 Ft



Bruttó ár: **144.990 Ft**
Nettó ár: 114.165 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1250 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	25 L
Folyadékcapacitás	16 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2600 Watt
Méret (Sz x H x M)	475 x 377 x 526 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	8,4 kg

Rendelési szám: **405.426**

VCE 50 WET

Nedves porszívó integrált vízszivattyúval, 50 l

Bruttó ár: **399.990 Ft**
Nettó ár: 314.953 Ft

Műszaki adatok


Felvett teljesítmény (porszívó)	1300 Watt
Felvett teljesítmény (szivattyú)	900 Watt
Max. térfogatáram	4200 l/perc
Max. szívás	23 000 Pa
Max. folyadékszállítás	14 000 l/óra
Max. folyadék emelési magasság	9 m
Tartály térfogat	50 L
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15 kg

Rendelési szám: **533.349**

Alapkészlet

szennyitömlő	1 db
szívótömlő	1 db
4 részes műanyag szívócső	1 db
gyűjtőzsák durva szennyeződéshez	1 db
szivattyú fűvoka	1 db
nedves padlószívófej	1 db
hézag szívófej	1 db

- Kivehető és forgatható tartály
- Kábelbe integrált PRCD életvédelmi kapcsoló

Kiemelt
ajánlat**VCE 33 L MC**

Ipari porszívó
kézi szűrőtisztítással,
30 L, L osztály

Kiemelt
ajánlat

Bruttó ár: **249.990 Ft**
Nettó ár: 196.843 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékcapacitás	17 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 520 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	14,5 kg

Rendelési szám: **444.103**

VCE 22 M MC

Ipari porszívó
kézi szűrőtisztítással,
20 L, M osztály

Kiemelt
ajánlat

Bruttó ár: **259.990 Ft**
Nettó ár: 204.717 Ft


Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1200 Watt
Max. térfogatáram	3700 l/perc
Max. szívás	24500 Pa
Tartály térfogat	20 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	377 x 387 x 506 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	9,5 kg

Rendelési szám: **519.812**

VAC 800 EC

Építési hely légtisztító,
porosztály M/H

Kiemelt
ajánlat

Bruttó ár: **545.990 Ft**
Nettó ár: 429.913 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	170 Watt
Energiafogyasztás	1,7 - 1,45 A
Üresjárati fordulatszám	0 - 3930 /perc
Max. térfogatáram	1000 m ³ /h
Max. szívás	1000 Pa
Szűrő felület	H13 > 7,26 m ³ cm ²
Védelem	10 VA
Porleszívó csatlakozó Ø	125 mm
Hangnyomásszint	1m, 58 dB (A)
Méret (Sz x H x M)	373 x 390 x 508 mm
Kábelhossz	3 m
Tömeg	11,2 kg

Rendelési szám: **505.749**

VCE 33 L AC

Ipari porszívó auto-
matikus szűrő tisztító
rendszerrel, 30 L,
L osztály



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 309.990 Ft
Nettó ár: 244.087 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 565 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15,2 kg

+ AJÁNDÉK
TK-L 102
L-BOXX



414.077

+ AJÁNDÉK
5 db textil
porzsák



502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

- L-BOXX-ok rögzíthetőség
- Folyamatos automatikus filter tisztítás
- Lapos redős szűrő Teflon bevonattal

Rendelési szám: 471.186

VCE 44 L AC

Ipari porszívó auto-
matikus szűrő tisztító
rendszerrel, 42 L,
L osztály



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 339.990 Ft
Nettó ár: 267.709 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	16,7 kg

+ AJÁNDÉK
TK-L 102
L-BOXX



414.077

+ AJÁNDÉK
5 db textil
porzsák



502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

- L-BOXX-ok rögzíthetőség
- Folyamatos automatikus filter tisztítás
- Lapos redős szűrő Teflon bevonattal

Rendelési szám: 471.208

VCE 44 H AC

Ipari biztonsági porszívó
automatikus szűrőtisztítá-
sal, 42 L, H osztály



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 534.990 Ft
Nettó ár: 421.252 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	17,6 kg

Alapkészlet

- Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel
- | | |
|-----------------------------|------|
| SAD-C D25-32 AS | 1 db |
| L-BOXX® tartó | 1 db |
| lapos redős szűrő PES L/M/H | 1 db |
| H/HEPA lapos redős szűrő | 1 db |
| biztonsági porzsák | 1 db |
| Ø 25-32 mm-es adapter | 1 db |
| Csőszorító | 1 db |

- Adapter lemez L-BOXX-ok és a Tanos-Systainer rögzítéséhez
- H osztályú biztonsági szűrőrendszerű porszívó

Rendelési szám: 446.025

VCE 33 M AC

Ipari porszívó automatikus
szűrő tisztító rendszerrel,
30 L, M osztály



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 424.990 Ft
Nettó ár: 334.638 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 565 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15,2 kg

Alapkészlet

- Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS
- | | |
|--------------------------------|------|
| L-BOXX® tartó | 1 db |
| lapos redős szűrő PES L/M/H | 1 db |
| L/M osztályú szövet porzsák | 1 db |
| PP hulladékártalmatlanító zsák | 1 db |
| Ø 25-32 mm-es adapter | 1 db |
| Csőszorító | 1 db |

+ AJÁNDÉK
TK-L 102
L-BOXX



414.077

+ AJÁNDÉK
5 db textil
porzsák



502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

Rendelési szám: 471.194

VCE 44 M AC

Ipari porszívó automatikus
szűrő tisztító rendszerrel,
42 L, M osztály



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 439.990 Ft
Nettó ár: 346.449 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	16,7 kg

Alapkészlet

- Antisztatikus elszívócső
- | | |
|---------------------------------|--------|
| SAD-C D25-32 AS | 1 db |
| L-BOXX® tartó, csőszorító | 1 db |
| Szűrő PES L/M/H, szövet porzsák | 1-1 db |
| PP hulladékártalmatlanító zsák | 1 db |
| Ø 25-32 mm-es adapter | 2 db |

+ AJÁNDÉK
TK-L 102
L-BOXX



414.077

+ AJÁNDÉK
5 db textil
porzsák



502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

Rendelési szám: 471.216

VCE-PS 25 Cyclone

Porleválasztó



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 124.990 Ft
Nettó ár: 98.417 Ft

Műszaki adatok

Max. szemcse átmérő	20 mm
Leválasztási hatékonyság:	
fa	99 %
ásványi por	95 %
Tartályméret	25 l
Csatlakozó cső átmérő	50 mm
Csatlakozó cső hossz	100 cm
Méret (HxSZxM)	430 x 330 x 380 mm
Tömeg	4,1 kg

- VCE 33/44 ipari porszívókhoz használható
- Átlátszó tartály
- VCE 33/44 porszívók tetejére rögzíthető
- Antisztatikus kivitel
- Hordozó fogantyúkkal

Rendelési szám: 533.294

LAKÁSFELÚJÍTÓ CSOMAG VÁLASZTHATÓ FALCSISZOLÓ TÍPUSSAL

Kiemelt ajánlat

GE 6 X ECFal- és mennyezetsziszoló
Excenter Giraffe®

Rendelési szám: 700.165

GE 6 R ECHosszúszárú fal- és
mennyezetsziszoló
Giraffe® csapott
élszegmensű fejjel

Rendelési szám: 700.160

VCE 33 L AC SzettIpari porszívó auto.
szűrőtisztítással 30 L,
L osztály**+ AJÁNDÉK**
TK-L 102
L-BOXX
414.077**+ AJÁNDÉK**
5 db textil
porzsák
502.227**ALAPKISZERELÉS:**

1 db Antisztatikus elszívőcső
Ø 32 mm x 4 m változtatható
és kontrollált levegő elszívással,
gyorscsatlakozóval,
szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS
1 db L-BOXX® tartó
1 db lapos redős szűrő PES L/M/H
1 db L/M osztályú szövet porzsák
1 db PP hulladékártalmatlanító zsák
1 db antisztatikus, R 25-32 mm-es adapter
2 db Csőszorító

**VCE-PS 25 Cyclone**

Ciklon-technológiás porleválasztó

**ADM 30 Smart**

Lézeres távolságmérő

**IP D225-10**Interface
(csiszolópapír
kiemeléséhez)**D225-10 MF P150**Extra tépőzáras
csiszolópapír**D225-10 MF P220**Extra tépőzáras
csiszolópapír

12 db

12 db

**MXE 1000
+ HP2 120**1010 Wattos 1 sebességű keverő
gázadagolóval kapcsolóval**ALAPKISZERELÉS:**

1 db HP2 keverőkosár 120x600
1 db villáskulcs SW 19
1 db villáskulcs SW 22

HP2 120

A csomag tartalma:

- GE 6 R EC hosszúszárú falcsiszoló csapott élszegmensű fejjel
- VCE 33 L AC Szett porszívó + L-BOXX TK-L 102
- MXE 1000 keverő + HP2 120 keverőkosár
- ADM 30 Smart lézeres mérő
- VCE-PS 25 Cyclone Ciklon-technológiás porleválasztó
- IP D225-10 Interface (csiszolópapír kiemeléséhez)
- D225-10 MF-P120 VE12 12 db tépőzáras extra finom csiszolópapír
- D225-10 MF-P220 VE12 12 db tépőzáras extra finom csiszolópapír

Most csak bruttó **899.990 Ft**
(nettó 708.654 Ft)

DB 15

Bit / fúró készlet



Bruttó ár: 11.990 Ft
Nettó ár: 9.441 Ft

Rendelési szám: 534.463

**DB Bulk
PH2 / PZ2**

25 db-os BIT szett



Bruttó ár: 4.965 Ft / db
Nettó ár: 3.909 Ft / db

Rendelési szám: 530.489 (PH2) 534.550 (PZ2)

**DB Bulk
T20 / T25
T30 / T40**

25 darabos BIT szett



Bruttó ár: 4.965 Ft / db
Nettó ár: 3.909 Ft / db

Rendelési szám: 530.490 (T20) 530.491 (T25)
530.492 (T30) 530.493 (T40)

DB 45

45 db-os BIT és dugókulcs szett



Új termék

Bruttó ár: 24.475 Ft
Nettó ár: 19.272 Ft

Tartalom

Mágneses BIT tartó (60 mm)

Adapter 1/4" / 1/2"

1/4" dugókulcs 6/8 mm

1/2" dugókulcs 10/13 mm

BIT fejek (25mm)

PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x), H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40

BIT fejek (50 mm)

T25, T30, T40, PH2 (2x), H5

Rendelési szám: 535.105

IPS D17-21 1/2" Szett

Dugókulcs-készlet



Új termék

Bruttó ár: 20.255 Ft
Nettó ár: 15.949 Ft

Tartalom

Átmérő Ø

17, 19, 21 mm

Méret

1/2 hüvelyk

- Egyedi gyártású autópipari dugókulcs-készlet ütvecsavarozókhoz.
- Különösen alkalmas alumínium felnikhez, PET karcolásvédelemmel.
- Kiváló minőségű ötvöztött acélból készült, nagyon tartós és rugalmas.
- Színkódolással a méretek könnyű azonosítása érdekében.

Rendelési szám: 534.706

IPS D10-19 1/2" Szett

Dugókulcs-készlet



Új termék

Bruttó ár: 23.380 Ft
Nettó ár: 18.409 Ft

Tartalom

Átmérő Ø

10, 11, 13, 15, 17, 19 mm

Hossz

35 mm

Adapter mérete

1/4 E 6,3-ról
1/2 hüvelykre

- Egyedi gyártású, vékony falú házzal rendelkező ütvecsavarozó készlet.
- Ideális keskeny munkaterületekhez 1/2 hüvelykes dugókulcsokkal.
- Kiváló minőségű króm-molibdén acélból készült.
- A 6 pontos kialakítású, lekerekített sarkok biztos fogást biztosítanak elcsúszás és törés nélkül.

Rendelési szám: 534.707

STACK PACK™ Szett

Szerszám-, és kiegészítő tároló kofferok

Görög műanyag koffer

TK-L SP RB 1 db

Közepes műanyag koffer

TK-L SP BO 1 db

Nagy rendszerező

TK-L SP BO 1 db



Bruttó ár: 171.190 Ft
Nettó ár: 134.795 Ft

Rendelési szám: 531.461

TK-L SP SO

Kis rendszerező

11 kg terhelhetőség
4 db elválasztó fallal



Bruttó ár: 21.990 Ft
Nettó ár: 16.843 Ft

Rendelési szám: 531.468

TK-L SP BO

Nagy rendszerező

22 kg terhelhetőség
4 db elválasztó fallal



Bruttó ár: 38.510 Ft
Nettó ár: 30.323 Ft

Rendelési szám: 531.467

TK-L SP TB

Kis műanyag koffer
50 kg terhelhetőség
8 db elválasztó fallal



Bruttó ár: 43.860 Ft
Nettó ár: 34.535 Ft

Rendelési szám: 531.466

TK-L SP MB

Közepes műanyag koffer
63 kg terhelhetőség
Incl. kivehető tartozék tartállyal
Fém erősítésű fogantyú
és csuklópántok
Gázrugós fedlap



Bruttó ár: 57.895 Ft
Nettó ár: 45.587 Ft

Rendelési szám: 531.465

TK-L SP RB

Görög műanyag koffer
110 kg terhelhetőség
Robusztus Ø23 cm kerek
Levehető fogantyú
Kivehető tartozéktartály
Gázrugós fedlap



Bruttó ár: 104.850 Ft
Nettó ár: 82.559 Ft

Rendelési szám: 531.464

X-FLEX MATRIX 125 X 1.0

125 mm-es INOX
vágókorong
üvegszálás
hálóval
erősítve



Bruttó ár: 380 Ft
Nettó ár: 299 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	1.0
Furat	22,23
Anyag	A60T 4 BF
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám: 990.001

X-FLEX MATRIX 230 X 1.9

230 mm-es INOX
vágókorong
üvegszálás
hálóval
erősítve



Bruttó ár: 1.035 Ft
Nettó ár: 815 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	1.9
Furat	22,23
Anyag	A46T 4 BF
Max. fordulatszám	6600 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	230

Rendelési szám: 990.014

X-FLEX TISZTÍTÓ- TÁRCSA 125 X 15

125 mm-es
felülettisztító
korong



Bruttó ár: 3.485 Ft
Nettó ár: 2.744 Ft

Műszaki adatok


Vastagság (mm)	15
Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 000 /perc
Átmérő Ø	125

- Speciális, nylonba ágyazott szilícium-karbid szemcsékkel kevert rugalmas csiszolószövet
- Fémtisztításhoz (rozsdá, festék, hegesztési varrat, lakk, oxid-réteg)
- Beton, műkö, terméskő tisztításhoz
- PUR-hab, ragasztómaradványok eltávolításához

Rendelési szám: 990.009

X-FLEX MATRIX 125 / P40-P120

125 mm-es
METAL lamellás
csiszolókorong
üvegszálás
hálóval
erősítve



Bruttó ár: 715 Ft
Nettó ár: 563 Ft

Műszaki adatok

Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám:

P40	990.005
P60	990.006
P80	990.007
P120	990.008

X-FLEX mikrohab nitril bevonatú kesztyű

Bruttó ár: 1.390 Ft
Nettó ár: 1.094 Ft

Műszaki adatok

Méret	8/M, 9/L, 10/XL
Kopásállóság	4 szint
Vágásbiztonság	1 szint
Bevonat színe	Fekete
Tenyér bevonat anyaga	Nitril breatch
Struktúra	Mikrohab
Bélés színe	Piros
Bélés anyaga	Nylon / spandex



Rendelési szám:

8/M	990.102
9/L	990.103
10/XL	990.104

X-FLEX szerelőkesztyű

Bruttó ár: 4.480 Ft
Nettó ár: 3.528 Ft

Műszaki adatok

Méret	9/L, 10/XL
Kopásállóság	2 szint
Vágásbiztonság	1 szint
Bélés anyaga	Super fiber VC plus



Rendelési szám:

9/L	990.112
10/XL	990.113

L-BOXX® ütésálló műanyag koffer - Rugalmas és intelligens mobilitás.

A gyorscsatlakozó rendszer segítségével több L-BOXX® egymáshoz kapcsolható és egy kattintással szétválasztható. Ütésálló ABS műanyagból készült, a robusztus műanyag rögzítő a fedélbe integrálva. A szakma specifikus betétek számos hasznos funkciót biztosítanak.

A teherbírása max. 25 kg / koffer, egymásra kattintva pedig max. 40 kg.

A fedél teherbírása max. 100 kg. Az L-BOXX® fröccsenő víz ellen védett.

TK-L 102



TK-L 136



TK-L 238



TK-L 374



Megnevezés	Külső méret	Belső méret	Tömeg	Darab	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
TK-L 102	442×357×117	378×313×71	2,1	1	414.077	19.414 Ft	24.655 Ft
TK-L 136	442×357×151	378×311×107	2,2	1	414.085	20.405 Ft	25.915 Ft
TK-L 238	442×357×253	378×306×209	2,8	1	414.093	22.708 Ft	28.840 Ft
TK-L 374	442×357×389	378×296×345	3,4	1	414.107	24.354 Ft	30.930 Ft



Laposvívő - SDS-plus Xtreme

Méret: 20x250 mm
Extrém kemény, ideális bontási munkákhoz.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.600	2 520 Ft	3 200 Ft



Hegyesvívő - SDS plus Xtreme

Méret: 250 mm
Extrém kemény, ideális bontási munkákhoz.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.599	2 520 Ft	3 200 Ft



Lapátvívő - SDS plus Xtreme

Méret: 40 x 250 mm
A lapátvívő tökéletes vakolt falak és kőfalak véséséhez.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.601	3 996 Ft	4 485 Ft



Csempevívő - SDS plus Xtreme

Méret: 40 x 250 mm
A csempevívő alkalmas felújítási munkálatokhoz. Nagy lapát szélességgel rendelkezik.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.602	5 209 Ft	6 615 Ft



Fúrókalapács fúrószár szett 4 vágóélel Xtreme Plus - HD 4-C D5-12 SET SDS-PLUS

hossz	átmérő	db	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
110 mm	5 Ø	1				
110 mm	6 Ø	1				
110 mm	8 Ø	1				
160 mm	6 Ø	1				
160 mm	8 Ø	1				
160 mm	10 Ø	1				
160 mm	12 Ø	1				
			db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
			1	533.610	21 850 Ft	27 750 Ft



Vívő/fúró szett SDS-plus 4 vágóélel


Fúrószárak			Vívők			
hossz	átmérő	db	hossz	db		
110 mm	5 Ø	1	250 mm hegyes	1		
110 mm	6 Ø	1	250 mm lapos	1		
160 mm	6 Ø	1				
160 mm	8 Ø	1				
			db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
			1	533.611	21 850 Ft	27 750 Ft



SAD BS D32 D67

A fúró porszívó nagy vákuumkamrával és puha, rugalmas gumi tömítéssel rendelkezik. A kiegészítő kefe szegmens automatikusan lezárja a nyílást a kisebb fúrószár átmérők esetén is, így a por a fúrószár mellett sem tud kijutni. Fúrási munkákhoz Ø 67 mm fúrószár átmérőig.

Átmérő	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
Ø 32 mm	1	513.776	17 772 Ft	22 570 Ft




Fúrókalapács fúrószár szett SDS-plus HD 2-C D5-10 SET SDS-PLUS

hossz	átmérő	db	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
110 mm	5 Ø	1				
110 mm, 160 mm	6 Ø	1				
160 mm	8 Ø	1				
160 mm	10 Ø	1				
			db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
			1	414.026	6 256 Ft	7 945 Ft



Vívő/fúró szett SDS-plus

Fúrószárak			Vívők			
hossz	átmérő	db	hossz	db		
110 mm	5 Ø	1	250 mm hegyes	1		
110 mm, 160 mm	6 Ø	1	250 mm lapos	1		
160 mm	8 Ø	1				
160 mm	10 Ø	1				
			db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
			1	368.571	13 874 Ft	17 620 Ft



SDS 4-plus fúrószárak

Speciális, 5 db egyforma magas fúróél az egyenes kopás, az alacsony vibráció és a hosszú élettartam érdekében. A sugárirányban formált karbid lemezek vasalás elleni védelemmel megakadályozzák az elakadást vasbeton fúrásokor. A fejről a fúrószárra való rövid átmenet biztosítja a fúrási por gyors eltávolítását.

Felfogatás: SDS-plus

Terméknév	átmérő	hossz	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
HD 4-C D5x 50	5 Ø	110 mm	1	533.566	2 823 Ft	3 585 Ft
HD 4-C D6x 50	6 Ø	110 mm	1	533.567	2 823 Ft	3 585 Ft
HD 4-C D8x 50	8 Ø	110 mm	1	533.568	3 181 Ft	4 040 Ft
HD 4-C D5x 100	5 Ø	160 mm	1	533.569	2 917 Ft	3 705 Ft
HD 4-C D6x 100	6 Ø	160 mm	1	533.570	2 917 Ft	3 705 Ft
HD 4-C D6,5x 100	6,5 Ø	160 mm	1	533.571	3 626 Ft	4 605 Ft
HD 4-C D8x 100	8 Ø	160 mm	1	533.572	3 268 Ft	4 150 Ft
HD 4-C D10x 100	10 Ø	160 mm	1	533.573	3 839 Ft	4 875 Ft
HD 4-C D12x 100	12 Ø	160 mm	1	533.574	4 693 Ft	5 960 Ft
HD 4-C D6x 150	6 Ø	210 mm	1	533.575	4 406 Ft	5 595 Ft
HD 4-C D8x 150	8 Ø	210 mm	1	533.576	3 878 Ft	4 925 Ft
HD 4-C D10x 150	10 Ø	210 mm	1	533.577	4 587 Ft	5 825 Ft
HD 4-C D12x 160	12 Ø	210 mm	1	533.578	5 437 Ft	6 905 Ft
HD 4-C D14x 160	14 Ø	210 mm	1	533.579	8 028 Ft	10 195 Ft
HD 4-C D16x 160	16 Ø	210 mm	1	533.580	10 516 Ft	13 355 Ft
HD 4-C D6x 200	6 Ø	260 mm	1	533.581	5 224 Ft	6 635 Ft
HD 4-C D6,5x 200	6,5 Ø	260 mm	1	533.582	6 256 Ft	7 945 Ft
HD 4-C D8x 200	8 Ø	260 mm	1	533.583	4 941 Ft	6 275 Ft
HD 4-C D10x 200	10 Ø	260 mm	1	533.584	5 862 Ft	7 445 Ft
HD 4-C D12x 200	12 Ø	260 mm	1	533.585	7 071 Ft	8 980 Ft
HD 4-C D14x 200	14 Ø	260 mm	1	533.586	8 846 Ft	11 235 Ft
HD 4-C D16x 200	16 Ø	260 mm	1	533.587	11 335 Ft	14 395 Ft
HD 4-C D18x 200	18 Ø	260 mm	1	533.588	15 563 Ft	19 765 Ft
HD 4-C D20x 200	20 Ø	260 mm	1	533.589	17 020 Ft	21 615 Ft
HD 4-C D8x 250	8 Ø	310 mm	1	533.590	7 035 Ft	8 935 Ft
HD 4-C D10x 250	10 Ø	310 mm	1	533.591	7 035 Ft	8 935 Ft
HD 4-C D12x 260	12 Ø	310 mm	1	533.592	8 102 Ft	10 290 Ft
HD 4-C D14 260	14 Ø	310 mm	1	533.593	10 232 Ft	12 995 Ft
HD 4-C D16 260	16 Ø	310 mm	1	533.594	13 110 Ft	16 650 Ft
HD 4-C D8x 400	8 Ø	460 mm	1	533.595	11 547 Ft	14 665 Ft
HD 4-C D10x 390	10 Ø	450 mm	1	533.596	9 913 Ft	12 590 Ft
HD 4-C D12x 400	12 Ø	460 mm	1	533.597	12 043 Ft	15 295 Ft
HD 4-C D14x 400	15 Ø	460 mm	1	533.598	14 890 Ft	18 910 Ft
HD 4-C D8x 250 VE5	8 Ø	310 mm	5	533.613	42 992 Ft	54 600 Ft



Tépőzárás kerek csiszolópapír falra és mennyezetre

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
D225-10 SF-P24 VE12	P24	1	531.542	1 605 Ft	2 038 Ft
D225-10 SF-P40 VE12	P40	1	531.900	727 Ft	923 Ft
D225-10 SF-P60 VE12	P60	1	531.901	715 Ft	908 Ft
D225-10 SF-P80 VE12	P80	1	531.902	715 Ft	908 Ft
D225-10 SF-P100 VE12	P100	1	531.896	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P120 VE12	P120	1	531.897	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P150 VE12	P150	1	531.898	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P180 VE12	P180	1	531.543	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P220 VE12	P220	1	531.899	668 Ft	848 Ft



Tépőzárás kerek csiszolópapír falra és mennyezetre /extra finom/ gipszkartonhoz

Méret: 225 Ø mm

D225-10 MF-P40 VE12	P40	1	531.908	1 153 Ft	1 464 Ft
D225-10 MF-P60 VE12	P60	1	531.909	1 153 Ft	1 464 Ft
D225-10 MF-P80 VE12	P80	1	531.544	1 153 Ft	1 464 Ft
D225-10 MF-P100 VE12	P100	1	531.903	1 106 Ft	1 405 Ft
D225-10 MF-P120 VE12	P120	1	531.904	1 106 Ft	1 405 Ft
D225-10 MF-P150 VE12	P150	1	531.905	1 106 Ft	1 405 Ft
D225-10 MF-P180 VE12	P180	1	531.906	1 106 Ft	1 405 Ft
D225-10 MF-P220 VE12	P220	1	531.907	1 106 Ft	1 405 Ft



Csiszolóháló

Méret: 225 Ø mm

Kifejezetten erősen poros aljzatokhoz fejlesztve gipszkarton építésnél. Innovatív nyitott rácsszerkezetének köszönhetően lehetővé teszi a csiszolópor teljes felületről történő eltávolítását, így tiszta munkakörnyezetet és optimális csiszolási eredményeket biztosít.

További előnyök: nagy kopásállóság, nagyon hosszú élettartam, könnyű rögzítés kampóval, vagy hurkos rögzítővel. A csiszolóháló a meglévő elszívó furatrendszerétől függetlenül használható.

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
D225 N-P100 VE12 XTRP	P100	1	534.172	996 Ft	1 265 Ft
D225 N-P120 VE12 XTRP	P120	1	534.173	996 Ft	1 265 Ft
D225 N-P150 VE12 XTRP	P150	1	534.174	996 Ft	1 265 Ft
D225 N-P180 VE12 XTRP	P180	1	534.175	996 Ft	1 265 Ft
D225 N-P240 VE12 XTRP	P240	1	534.176	996 Ft	1 265 Ft
D225 N-P320 VE12 XTRP	P320	1	534.171	996 Ft	1 265 Ft



Interface (csiszolópapír kiemeléséhez)

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
IP D225-10 VE2	1	470.678	4 937 Ft	6 270 Ft



Védőpárnák

A védőpárna közvetlenül a csiszolópapír alatt lévő alátéthez/támlaphoz van rögzítve tépőzárral az élettartamának meghosszabbításához.

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Alkalmas	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
PS GE-R D225 VE2	GE 6 R EC-hez	1	534.179	6 291 Ft	7 990 Ft
PS GE-X D225 VE3	GE 6 X-hez	1	534.323	6 291 Ft	7 990 Ft

VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓ A KIEGÉSZÍTŐKNÉL TALÁLHATÓ ÁRAKRA ÉS DARABSZÁMOKRA!

Információ

Vásárlás előtt vegye figyelembe, hogy a katalógusban feltüntetett kiegészítő árak 1 darabra vonatkoznak, nem csomagra! A terméknév végén található „VE2 / VE3 / VE5 / VE10 / VE25 / VE50” jelzések a csomagolási egységben található összes darabszámot jelentik.

Amennyiben a terméknév végén nem található „VE” jelzés, a csomagban 1 darab található.

VE2	2 darab/csomag	VE10	10 darab/csomag
VE3	3 darab/csomag	VE25	25 darab/csomag
VE5	5 darab/csomag	VE50	50 darab/csomag



Bélelt adapter tépőzárás papírhoz GE 5 / GE 7 falcsiszolókhöz

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
KAD D225/13 H	kemény	1	483.095	9 213 Ft	11 700 Ft
KAD D225/16 S	supersoft	1	483.109	7 240 Ft	9 195 Ft
KAD D225/16 H	kemény	1	483.117	8 886 Ft	11 285 Ft



Tépőzárás adapterek GE 6-EC falcsiszolóhoz

Csillapító elem a hátlap és a csiszolólap között.

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
IP D225-10 M GE 6 R	közepes	1	532.674	6 531 Ft	8 295 Ft
IP D225-10 MF GE 6 R	supersoft	1	532.696	6 531 Ft	8 295 Ft

Textil porzsák



FS-F VC 6 VE5

Porzsák VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0 gépekhez.

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
6 liter	1	487.287	1 646 Ft	2 090 Ft



FS-F VCE 33-44 L/M VE5

M osztályú gyapjú porzsák. Nagyobb szűrőteljesítmény a papír porzsákokhoz képest, tartós és vízálló kivitel. A nagyobb méret miatt használható a 33-as és 44-es porszívókhoz is.

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
45 liter	1	502.227	2 106 Ft	2 675 Ft



FS-F VC/E 21-26 L VE5

L osztályú, nagy szakítószilárdságú textil porzsák a por problémamentes ártalmatlanításához. Használható: VC 21 L MC, VC 25 L MC és VCE 26 L MC

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
25 liter	1	502.235	1 713 Ft	2 175 Ft



PES szűrőbetét - FE VCE PES L/M/H

A Teflon / nano bevonatú M osztályú szűrő L- és H osztályú porszívókhoz is használható.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	445.118	20 406 Ft	25 915 Ft



Szűrő - FE VC/E 21-26 PET M

Kosz és víztaszító PET szűrőbetét VC 21 L MC / VC 26 L MC gépekhez.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	385.085	13 496 Ft	17 140 Ft

FLEX XLITHIUM POWER PLUS

Új 18 V-os THERMA-TECH™ akkumulátor!
Nagyobb teljesítmény és hosszabb üzemidő.

A szabadalmaztatott FLEX akkumulátor hűtés a szerszám és az akkumulátorcellák optimális védelmét és a maximális hőelvezetést biztosítja. A folyamatos adatcsera a szerszám / akku / töltő között biztosítja a paraméterek optimális beállítását akár töltéskor, akár munkavégzés közben.

+ Erő

Az új akkumulátor nagyobb energiasűrűsége akár 75%-kal nagyobb teljesítményt tesz lehetővé.*

+ Üzemidő

A modern cellatechnológia akár 60%-kal hosszabb üzemidőt biztosít.* Az AP 18.0/5.0 Ah akkumulátorhoz képest

+ Élettartam

Therma-Tech™ technológia elnyeli a keletkező hőt, így hosszabb akkumulátorüzemidőt és élettartamot biztosít. A Keep Control szabályozza a teljesítményt, miközben védi az akkumulátort



DISCOVER. CREATE. FLEX

3D / Nyomtassa ki a saját polírozó szerszám tartozékokat!

Rendet akar tenni a műhelyben? Végre egy menő tartóval rögzítené FLEX gépeit? Akkor egyszerűen töltsse le ingyenes 3D nyomtatási adatainkat és nyomtassa ki a FLEX tartókat 3D nyomtatóján! Ha nincs 3D nyomtatója, akkor a tartókat egy online beszállítóval is kinyomtathatja.

3D nyomtatható modellek elérhetősége: 3dprint-flex-tools.com



FLEX 3 ÉV INGYENES GARANCIA!

A **FLEX** magyarországi importőre, a Flex Tools Kft. az Ön internetes regisztrációját követően a kötelező garanciális időközön túl, mindösszesen 3 év garanciát biztosít a gépek nagy részére a gép vásárlásának dátumától kezdve.*

A regisztráció és a garancia-idő hosszabbítása teljesen ingyenes!

A 3 év ingyenes garancia egyedülálló módon az akkumulátoros gépekre és az összes THERMA-TECH™ X-LITHIUM POWER PLUS önhűtő FLEX akkumulátorra is vonatkozik!

Az ingyenes regisztráció előnyei:

- Ingyenes szállítás a garanciális szervízbe
- Ingyenes visszaszállítás az Ön által megadott helyre garanciális javítás esetén
- Teljeskörű kockázatvállalás a szállítás idejére
- Nem kell ügyfélkártyával bajlódnia, elég egy regisztráció
- Le vesszük a válláról a gondokat a vásárlástól kezdve 3 évig

*Részletes információt a www.originalflex.hu oldalon a + **Kiterjesztett garancia** ikonra kattintva talál.

Garancia háztól-házig!

Amennyiben a 3 év alatt meghibásodna a megvásárolt gép, többé már **nem kell azzal fáradnia hogy azt elvigye a kereskedésbe** ahol vásárolta, vagy a garanciális szervízbe. Mi házhoz megyünk a segítségével! Nem kell hosszú órákat és az értékes munkaidőt ezzel tölteni, mi 24-48 óra alatt elküldjük a futárt oda ahol a gépet használja, és térítésmentesen elszállítjuk. A garanciális javítás után pedig az előre egyeztetett helyre visszaszállítjuk.

Az Ön Original **FLEX** kereskedője: